



**CONSERVACIÓN Y ARCHIVO  
CONSERVATION ET ARCHIVAGE  
2018**

[www.ctseurope.com](http://www.ctseurope.com)



Estimado Cliente,

Es un placer presentarle el **"CATÁLOGO CONSERVACIÓN Y ARCHIVO 2017"**, es decir la recopilación completa y actualizada de los productos que hemos seleccionado para Ud.

Esta nueva edición, redactada en diferentes publicaciones bilingües y en colores, introduce una gama de materias primas nuevas y más completa, que incluye las series **Duralong** (papeles y cartón de primerísima calidad) y **Duralplast** (polipropileno) frutos de un estudio profundizado llevado a cabo por C.T.S. directamente en la producción en fábrica, cumpliendo con los más estrictos estándares cualitativos en términos de durabilidad a largo plazo. Para que pueda elegir de forma aún más fácil e intuitiva el contenedor, hemos introducido un nuevo sistema de personalización, que permite elegir la dimensión, la materia prima, el grosor y el color, todo acompañado por una amplia serie de complementos, para que sea más apto para cada exigencia de archivo.

Desde el comienzo de la actividad, en **1984, C.T.S.** siempre ha dado prioridad al aprovechamiento de sus recursos en el desarrollo tanto organizativo como comercial, para tratar de satisfacer las expectativas de sus clientes.

Actualmente CTS, además de la sede central de Altavilla Vicentina - Italia, tiene cuatro **filiales** y seis **sedes** en el extranjero, entre las cuales CTS España. Nuestra presencia a nivel internacional está garantizada, a través del **departamento de exterior** y vendedores locales en los varios Países.

En el curso de los años se ha optimizado todos los sistemas organizativos idóneos para garantizar y mejorar la calidad del servicio que ofrecemos: desde el etiquetado hasta las fichas técnicas y de seguridad para los productos, hasta los certificados de conformidad y cumplimiento de las normativas vigentes en la conservación a largo plazo.

Nuestro **Departamento Científico** se ha convertido en punto de referencia para el sector, tanto por el servicio gratuito de asistencia y consulta directamente en el archivo/laboratorio, como por la organización de seminarios, con la ayuda de profesionales y técnicos especializados en el tema de cada encuentro.

Además se ha activado un servicio informativo de divulgación técnico-científica: el **"Boletín C.T.S."**, a cargo del Departamento Científico, enviado por correo a nuestros clientes y disponible on-line en nuestra página web.

El resultado de estas múltiples sinergias ha otorgado a **C.T.S.** un currículo referencial de altísimo nivel.

Después de un primer **éxito** en la certificación de nuestra organización con la inscripción en 1994 al *Provveditorato Generale dello Stato* (P.G.S), **C.T.S.** ha sido la primera empresa del sector en conseguir el certificado UNI EN ISO 9001:2008, conseguido el 25/10/2001, que se ha actualizado y mantenido hasta hoy; una evidente y ulterior prueba de una política de empresa dirigida a satisfacer el cliente.

Les recordamos que en la página [www.ctseurope.com](http://www.ctseurope.com) se puede consultar el presente catálogo en formato electrónico además del **"CATÁLOGO GENERAL"** donde se encontrará toda la gama de productos, herramientas, equipos y materiales de C.T.S.



Administrador C.T.S. España S.L.  
D. Fabio Dal Monte



Chers Clients,

Je suis heureux de vous présenter l'édition du nouveau **"CATALOGUE CONSERVATION ET ARCHIVAGE 2018"**. Ce recueil est le fruit de vos réflexions et de vos remarques, liées aux exigences de vos métiers respectifs. Nous avons actualisé la liste de nos produits sélectionnés pour vous. Le catalogue est imprimé en couleurs et pour faciliter vos choix, nous avons mis en place un service sur mesure personnalisé.

Le catalogue vous offre la possibilité de choisir facilement les dimensions, la matière première, l'épaisseur et la couleur de vos articles et de compléter vos choix avec une série innombrable d'accessoires afin de les rendre plus adaptés aux exigences d'archivage.

Nous avons ajouté au catalogue une nouvelle gamme de cartons plus complète parmi lesquels la série **"Duralong"**. Celle-ci est le fruit d'une étude attentive menée par **C.T.S.** en collaboration avec les meilleurs fabricants de papiers européens, dans le respect des standards de qualités les plus sévères, afin d'assurer à vos archives une pérennité dans le temps.

Depuis le début de notre activité, en **1984**, **C.T.S.** a toujours privilégié l'investissement de ses ressources dans son organisation commerciale, pour aller au plus près de sa clientèle et satisfaire toutes les attentes de ce secteur. En effet, outre le **siège central de Vicence (Altavilla Vicentina) - Vénétie, Italie, quatre filiales** ont été implantées sur le territoire national et six agences ont été ouvertes à l'étranger.

Depuis, ce dispositif a été complété par un **service "Export"** couplé à un réseau de revendeurs locaux spécialisés. Notre orientation s'est aussi portée sur l'aspect technique de ce métier et sur la rigueur des solutions à y apporter. Nous nous sommes organisés pour pouvoir vous garantir un service de qualité qu'il s'agisse de l'étiquetage, des fiches techniques, de la sécurité ou de la conformité des produits et du respect des normes en vigueur sur la conservation et des certifications respectives.

La société **C.T.S.** a toujours montré son implication dans le respect des normes. En effet, et après un premier succès pour certifier notre organisation avec l'inscription en 1994 au "Provveditorato generale dello Stato (P.G.S.)", **C.T.S.** a été la première entreprise de ce secteur à obtenir la certification **UNI EN ISO 9001:2008**. Elle fut obtenue le **25/10/2001**. Notre conception du Service passe aussi par l'assistance et la communication. Notre **bureau scientifique** est devenu une référence dans ce secteur, que ce soit, avec son service client gratuit, avec l'intervention directe auprès des services d'archivage et/ou des ateliers, et aussi avec l'organisation de séminaires dédiés, avec des professionnels et des techniciens spécialisés. Nous vous invitons à consulter le présent catalogue, ainsi que le **"CATALOGUE GÉNÉRAL 2015"** sur le site **www.ctseurope.com**, où vous retrouverez la gamme entière des produits, outils, matériel et équipements fournis par C.T.S. Nous souhaitons qu'aux travers de ces engagements, la société C.T.S. puisse être un de vos partenaires d'avenir pour vous accompagner dans vos projets.




Co-Gérante C.T.S. FRANCE S.A.R.L.  
Eliodora dal Monte



# NUESTRA PRODUCCIÓN NOTRE PRODUCTION



**Almacén y materias primas**  
**Entrepôt et matières premières**




**Troqueles y Troqueladoras**  
**Matrice d'outillage**





# NUESTRA PRODUCCIÓN NOTRE PRODUCTION



Plotter  
Traceur



Hendidoras  
Machine à plier



Producciones artesanales  
Travail artisanal



# NUESTRA PRODUCCIÓN NOTRE PRODUCTION



Prensas  
Presses



Corta-cartones  
Coupe-carton



Embalaje  
Emballage




# ÍNDICE FOTOGRÁFICO INDEX PHOTOGRAPHIQUE

|          |  |         |
|----------|--|---------|
|          | <b>INTRODUCCIÓN - INTRODUCTION</b>                                   | 12 - 15 |
| <b>1</b> | <b>1.1 CAJAS CON ABERTURA A CONCHA - BOÎTES À COUVERCLE ATTENANT</b> | 16 - 22 |
|          | <b>1.2 CAJAS ARCHIVADORES DE 4 ANILLAS - BOÎTES-CLASSEUR</b>         | 23 - 25 |
|          | <b>1.3 CAJAS CON TAPA SEPARADA - BOÎTES À COUVERCLE SÉPARÉ</b>       | 26 - 33 |
|          | <b>1.4 CAJAS CON CAJÓN EXTRAIBLE - BOÎTES À TIROIR AMOVIBLE</b>      | 34 - 36 |



# ÍNDICE FOTOGRÁFICO INDEX PHOTOGRAPHIQUE

## 1.5 CAJAS CON TAPA ABATIBLE - BOÎTES À COUVERCLE À RABAT




37 - 40

## 1.6 CAJAS PARA REVISTAS Y PERIODICOS - BOÎTES À MONTER POUR LES REVUES ET OPUSCULES




41

## 1.7 CAJAS DE TUBO - BOÎTES TUBES



42 - 45

## 1.8 CAJAS ESTUCHES EN TELA - BOÎTES-COFFRET TOILÉS



46 - 49

## 1.9 CAJAS EN POLIPROPILENO - BOÎTES EN POLYPROPYLÈNE



50 - 56

1






# ÍNDICE FOTOGRÁFICO INDEX PHOTOGRAPHIQUE

|   |   |         |
|---|---|---------|
| 1 | <p><b>1.10 PRODUCCIONES ESPECIALES A MEDIDA - BOÎTES SPÉCIALES</b></p>          | 57      |
|   | <p><b>2.1 ARCHIVADORES CON SOLAPAS - CHEMISES-CLASSEURS A GRAND RABAT</b></p>  | 58 - 64 |
| 2 | <p><b>2.2 CARPETAS CON SOLAPAS - CHEMISES-CLASSEUR</b></p>                    | 65 - 71 |
|   | <p><b>2.3 CARPETAS DE CAMISA SIMPLE - CHEMISES SIMPLE</b></p>                 | 72 - 74 |





# ÍNDICE FOTOGRÁFICO INDEX PHOTOGRAPHIQUE

|   |   |           |
|---|---|-----------|
| 4 | <p><b>4.1 SOBRES Y HOJAS EN POLIÉSTER - ÉTUIS EN POLYESTER</b></p>              | 94 - 98   |
|   | <p><b>4.2 SOBRES Y HOJAS EN POLIPROPILENO - POCHETTES EN POLYPROPYLÈNE</b></p>  | 99 - 104  |
| 5 | <p><b>5.1 CARTONES - CARTONS</b></p>   | 105 - 113 |
|   | <p><b>5.2 PAPELES - PAPIERS</b></p>   | 114 - 122 |
|   | <p><b>5.3 SINTÉTICOS - DIVERS</b></p>   | 121 - 124 |

# ÍNDICE FOTOGRÁFICO INDEX PHOTOGRAPHIQUE

## MULTIMEDIA - MULTIMÉDIA

6



125 - 127

## ACCESORIOS - ACCESSOIRES

7



128 - 136



La marca ACID FREE (libre de ácidos) indica que el acidez naturalmente presente en el papel o en el cartón, se ha neutralizado en la fase de producción añadiendo sustancias básicas como el carbonato de calcio, para llevar el pH a un valor entre 6,5 y 7,0.

Se llaman tamponados (BUFFERED) los papeles y los cartones que contienen un exceso de carbonato de calcio que genera la reserva alcalina. En este caso el pH será más de 7.

Le symbole ACID FREE (sans acides) garantit que l'acidité naturellement présente dans le papier ou dans le carton, a été neutralisée, en phase de production, par l'ajout de substances basiques tel que le carbonate de calcium, de façon à porter le pH à une valeur comprise entre 6,5 et 7,0.

Les papiers et cartons qui contiennent du carbonate de calcium en quantité sont dits AVEC RESERVE ALCALINE. Dans ce cas, le pH sera supérieur à 7.



La marca indica que el papel se ha fabricado con el 100% de algodón o con un porcentaje inferior que, de todas formas, se especifica en las características técnicas. El algodón se considera como la fibra más ecológica, además de ser mucho más duradero que la pasta de madera. El mayor coste de la materia prima, y por lo tanto del papel o del cartón, está compensado por la mayor durabilidad.

Le symbole Coton indique que le papier est fabriqué à partir de fibres de coton, à 100% ou à un pourcentage inférieur, toujours précisé dans les caractéristiques techniques. En plus d'avoir une tenue dans le temps bien supérieur à la Cellulose du Bois, le coton est considéré comme fibre écologique. Le coût du papier et du carton est plus élevé, mais compensé par l'excellente longévité du matériau.



La marca Long Life se refiere a la Norma Internacional DIN ISO 9706:1994 "Papeles de Larga Duración" e indica el cumplimiento de los requisitos que determinan la elevada durabilidad del papel. Se establecen unos límites precisos, especialmente:

- Contenido de pasta de madera o pasta semiquímica: < 5%
- pH: 7,5 - 10
- Reserva alcalina indicada como carbonato de calcio: > 2%
- Resistencia al desgarro (dirección máquina y transversal): > 350 mN (para papeles > 70 g/m<sup>2</sup>)
- Resistencia a la oxidación (número Kappa): < 5

Le symbolique Long Life (longue vie) fait référence à la norme internationale DIN ISO 9706: 1994 "Papier Permanent" qui garantit le respect des critères déterminant la longévité des papiers. Ce standard établit un cadre strict de fabrication, en particulier:

- Contenu en lignine et pâte chimique blanchie : < 5%
- Réserve alcaline (teneur carbonate de calcium): > 2%
- Résistance à la déchirure (sens machine et transverse): > 350mN (pour papier > 70g/m<sup>2</sup>)
- Résistance à l'oxydation (indice Kappa): < 5





El PAT es una prueba estándar internacional basada en la Norma ISO 18916, utilizada para la valoración de los productos para la conservación y la musealización de material fotográfico. Esta prueba calcula las interacciones que se generan entre las imágenes fotográficas y los materiales con los que entran en contacto o que integran los contenedores.

Se analizan no sólo el material (papel o cartón) que integra el sobre o la caja, sino también los adhesivos, las tintas o el material plástico utilizados para el montaje, o que son componentes adicionales, como las etiquetas o las cubiertas. La prueba se lleva a cabo sobre material nuevo comercializable o sobre contenedores en los que ya se conservan fotografías.

Le PAT est un test standard international basé sur la Norme ISO 18916, utilisé pour évaluer les produits dédiés à la conservation et la muséalisation des matériaux qui entrent en contact avec les photographies et dans lesquels ils sont conservés.

Sont analysés non seulement le matériau (papier ou carton) qui compose la pochette ou la boîte, mais aussi les adhésifs, les encres ou la matière plastique utilisés pour le montage, ou qui constituent des composants ajoutés, comme les étiquettes ou les couvertures. Le test est mené sur les nouveaux supports ou matériaux qui doivent être mis sur le marché, ou sur des conteneurs dans lesquels sont déjà conservées des photographies.



La marca indica los tipos de papel sometidos, durante la fase de producción en la fábrica, a un tratamiento antimicótico a base de fungicida para luchar contra la proliferación de mohos y hongos.

Ce symbole signifie que le papier a subi, dans sa phase de production du papier, un traitement à base de fongicide afin de combattre la prolifération de moisissures et champignons.



La marca indica los tipos de papel que no contienen blanqueadores ópticos (optical brightening agents u OBA), compuestos químicos que absorben la luz en la región ultravioleta, para luego emitirla en la región azul (fenómeno de la fluorescencia), contribuyendo a que el espectro reflejo sea más rico de azul claro; el material tratado de esta forma será percibido por el ojo humano con un blanco más brillante. Los OBA, sin embargo, con el pasar del tiempo tienden a deteriorarse y a originar fenómenos como el amarillamiento y el deterioro del soporte mismo.

Ce symbole indique que le papier ne contient pas d'azurants optiques (optical brightening agents, les OBA), composés chimiques qui absorbent la lumière dans la zone de l'ultraviolet, pour émettre à nouveau dans la zone bleu (phénomène de la fluorescence); Ils contribuent ainsi à rendre le spectre réfléchi plus riche en bleu; le matériau ainsi traité apparaîtra à l'œil humain d'un blanc plus brillant. Avec le temps, les OBA tendent à se dégrader provoquant des phénomènes comme le jaunissement et la détérioration du support.



### ISO 16245:2009

#### Estudio y características de cartones de Tipo A y Tipo B.

La norma ISO 16245 es válida desde Mayo de 2012; en un segundo momento notificaron importantes estudios acerca de las características del cartón que hoy se diferencian en: **Tipo A** y **Tipo B**.

**Tipo A** - cartón conforme con la norma ISO 9706 en todos sus puntos (véase características Long Life ISO 9706).

**Tipo B** - cartón conforme con la norma ISO 9706, menos el importante punto acerca de la oxidación en el tiempo (número K), es decir la presencia de lignina; recordamos que la norma ISO 9706 prevé un número K <5.

Las restricciones sobre el número K han llevado a una diferencia en la norma ISO; hoy en día existen en comercio cajas conformes a la **ISO 16245 - Tipo A**, si realizadas con cartón Tipo A, y cajas conformes a la **ISO 16245 - Tipo B**, si realizadas con cartón Tipo B.

La normativa ISO 16245 (Tipo A o Tipo B), además de establecer parámetros claros acerca de la materia prima (ISO 9706), fija reglas para la construcción y parámetros mínimos claros sobre la resistencia.

El cartón Tipo B tiene una durabilidad en el tiempo inferior y costes de producción mucho más bajos en comparación con el Tipo A.

En CTS nos posicionamos y ofrecemos a nuestros clientes contenedores realizados con materias primas de Tipo A, provenientes de fábricas que usan materias de primera calidad, garantizando la calidad de todos los productos según los requisitos de la norma ISO 9706.

Bajo petición, podemos ofrecer contenedores realizados en cartón de Tipo B.

En CTS realizamos pruebas en fase de producción de contenedores, para establecer el respecto o menos de los requisitos de la norma ISO 16245. Bajo petición el cliente, podemos facilitar certificado ISO 16245.

A lo largo del año 2017 esperamos una adicional revisión de las normas, de manera que la diferencia entre materias primas de Tipo A, idóneas para conservación a largo plazo, y materias primas de Tipo B, que no cumplen de manera estrictas con las normas en vigor.

#### Approfondissement et spécificités relatives aux cartons de Type A et de Type B.

La norme ISO 16245 est entrée en vigueur en Mai 2012; par la suite, d'importantes précisions concernant les caractéristiques d'un carton, qui aujourd'hui se distinguent en: **Type A** et **Type B**, ont été apportées.

**Type A** - carton conforme à la norme ISO 9706 en tous points (voir caractéristiques Long Life ISO 9706)

**Type B** - carton conforme à la norme ISO 9706, à l'exclusion du point important concernant la résistance à l'oxydation dans le temps (indice Kappa), c'est-à-dire la présence de lignine ; rappelons que la norme ISO 9706 prévoit un indice Kappa <5.

Les restrictions sur l'indice Kappa ont conduit à faire une distinction sur la norme ISO ; aujourd'hui, nous trouvons des boîtes conformes à la norme **ISO 16245 - Type A**, si elles sont réalisées avec un carton de Type A, ou des boîtes conformes à la norme **ISO 16245 - Type B**, si elles sont réalisées avec un carton de Type B. La norme ISO 16245 (Type A ou Type B), en plus d'établir des paramètres bien précis liés à la matière première (ISO 9706), fixe des règles de construction du conteneur et des paramètres moindres bien précis de résistance. Rappelons que le carton de Type B a une longévité dans le temps inférieure, du fait d'un coût certainement plus bas par rapport au Type A.





















CTS S.r.l. se positionne en offrant à ses clients des conteneurs réalisés avec des matières premières de Type A, provenant de fabriques de papier utilisant des matières de toute première qualité, tout en garantissant la qualité de ses produits qui respectent tous les critères de la norme ISO 9706.

Sur demande, nous sommes de toute façon capables de fournir aussi des conteneurs réalisés en carton de Type B.

CTS S.r.l. est en mesure d'effectuer des tests, en interne, durant la phase de production des conteneurs, afin de prouver le respect des critères exigés par la norme 16245. Sur demande expresse du client, nous pouvons fournir le certificat ISO 16245.

Au cours de l'année 2017, nous attendons une ultérieure révision de la norme afin que soit toujours plus nette la distinction entre matière premières de Type A, appropriées à la conservation à long terme, et des matières premières de Type B, imparfaitement appropriées à la conservation.

# INTRODUCCIÓN INTRODUCTION

|  |  |   |  |  |   |                        |                        |                        |   |            |
|--|--|---|--|--|---|------------------------|------------------------|------------------------|---|------------|
| <br>www.ctseurope.com | Composición<br>Composition                                 |  | 100%<br>alfa celulosa<br>100%<br>pure cellulose          | 100%<br>alfa celulosa<br>100%<br>pure cellulose          | 100%<br>alfa celulosa<br>100%<br>pure cellulose | 100% (PP)<br>100% (PE) | 100% (PP)<br>100% (PE) | 100% (PP)<br>100% (PE) | 100%<br>alfa celulosa<br>100%<br>pure cellulose | 100% (PET) |
| Cartón de conservación Duralong Double<br>Carton de conservation Duralong Double                         | 100%<br>alfa celulosa<br>100%<br>pure cellulose            |  | 100%<br>alfa celulosa<br>100%<br>pure cellulose          | 100%<br>alfa celulosa<br>100%<br>pure cellulose          | 100% (PP)<br>100% (PE)                          | 100% (PP)<br>100% (PE) | 100% (PP)<br>100% (PE) | 100% (PP)<br>100% (PE) | 100%<br>alfa celulosa<br>100%<br>pure cellulose | 100% (PET) |
| Cartón de conservación Duralong Special<br>Carton de conservation Duralong Special                       | 100%<br>alfa celulosa<br>100%<br>pure cellulose            |  | 100%<br>alfa celulosa<br>100%<br>pure cellulose          | 100%<br>alfa celulosa<br>100%<br>pure cellulose          | 100% (PP)<br>100% (PE)                          | 100% (PP)<br>100% (PE) | 100% (PP)<br>100% (PE) | 100% (PP)<br>100% (PE) | 100%<br>alfa celulosa<br>100%<br>pure cellulose | 100% (PET) |
| Cartón de conservación Duralong Wave<br>Carton de conservation Duralong Wave                             | 100%<br>alfa celulosa<br>100%<br>pure cellulose            |  | 100%<br>alfa celulosa<br>100%<br>pure cellulose          | 100%<br>alfa celulosa<br>100%<br>pure cellulose          | 100% (PP)<br>100% (PE)                          | 100% (PP)<br>100% (PE) | 100% (PP)<br>100% (PE) | 100% (PP)<br>100% (PE) | 100%<br>alfa celulosa<br>100%<br>pure cellulose | 100% (PET) |
| Cartón Duralong Basic<br>Carton Duralong Basic   | alto contenido<br>celulosa<br>contenu élevé<br>de celulosa |  | 100%<br>alfa celulosa<br>100%<br>alpha cellulose         | 100%<br>alfa celulosa<br>100%<br>alpha cellulose         | 100% (PP)<br>100% (PE)                          | 100% (PP)<br>100% (PE) | 100% (PP)<br>100% (PE) | 100% (PP)<br>100% (PE) | 100%<br>alfa celulosa<br>100%<br>pure cellulose | 100% (PET) |
| Papel de conservación Duralong Paperphoto<br>Carton de conservation Duralong PaperPhoto                  | 100%<br>alfa celulosa<br>100%<br>alpha cellulose           |  | 100%<br>alfa celulosa<br>100%<br>alpha cellulose         | 100%<br>alfa celulosa<br>100%<br>alpha cellulose         | 100% (PP)<br>100% (PE)                          | 100% (PP)<br>100% (PE) | 100% (PP)<br>100% (PE) | 100% (PP)<br>100% (PE) | 100%<br>alfa celulosa<br>100%<br>pure cellulose | 100% (PET) |
| Papel conservación fotográfica Duralong Cotton<br>Carton de conservation photographique Duralong Cotton  | 100%<br>algodón<br>100%<br>cotone                          |  | 100%<br>alfa celulosa<br>100%<br>alpha cellulose         | 100%<br>alfa celulosa<br>100%<br>alpha cellulose         | 100% (PP)<br>100% (PE)                          | 100% (PP)<br>100% (PE) | 100% (PP)<br>100% (PE) | 100% (PP)<br>100% (PE) | 100%<br>alfa celulosa<br>100%<br>pure cellulose | 100% (PET) |
| Papel de conservación Chronos<br>Carton de conservation Chronos  | 95 - 97%<br>alfa celulosa<br>95 - 97%<br>alpha cellulose   |  | 95 - 97%<br>alfa celulosa<br>95 - 97%<br>alpha cellulose | 95 - 97%<br>alfa celulosa<br>95 - 97%<br>alpha cellulose | 100% (PP)<br>100% (PE)                          | 100% (PP)<br>100% (PE) | 100% (PP)<br>100% (PE) | 100% (PP)<br>100% (PE) | 100%<br>alfa celulosa<br>100%<br>pure cellulose | 100% (PET) |
| Papel Glassine<br>Carton Glassine  | 100%<br>alfa celulosa<br>100%<br>pure cellulose            |  | 100%<br>alfa celulosa<br>100%<br>pure cellulose          | 100%<br>alfa celulosa<br>100%<br>pure cellulose          | 100% (PP)<br>100% (PE)                          | 100% (PP)<br>100% (PE) | 100% (PP)<br>100% (PE) | 100% (PP)<br>100% (PE) | 100%<br>alfa celulosa<br>100%<br>pure cellulose | 100% (PET) |
| Duraplant Wave<br>Polipropileno<br>Duraplant Wave<br>polypropylène                                       | 100% (PP)<br>100% (PE)                                     |  | 100% (PP)<br>100% (PE)                                   | 100% (PP)<br>100% (PE)                                   | 100% (PP)<br>100% (PE)                          | 100% (PP)<br>100% (PE) | 100% (PP)<br>100% (PE) | 100% (PP)<br>100% (PE) | 100%<br>alfa celulosa<br>100%<br>pure cellulose | 100% (PET) |
| Duraplant<br>Polipropileno<br>Duraplant<br>polypropylène   | 100% (PP)<br>100% (PE)                                     |  | 100% (PP)<br>100% (PE)                                   | 100% (PP)<br>100% (PE)                                   | 100% (PP)<br>100% (PE)                          | 100% (PP)<br>100% (PE) | 100% (PP)<br>100% (PE) | 100% (PP)<br>100% (PE) | 100%<br>alfa celulosa<br>100%<br>pure cellulose | 100% (PET) |
| Sin reserva alcalina<br>Sans réserve alcaline  | > 2%   |  | > 2%   | > 2%   | > 2%  | > 2%                   | > 2%                   | > 2%                   | > 2%  | > 2%       |
| Número K<br>Indice Kappa   | > 4%   |  | > 4%   | > 4%   | > 4%  | > 4%                   | > 4%                   | > 4%                   | > 4%  | > 4%       |
| LONG LIFE<br>8<br>EKO VITOL  | < 5,0  |  | < 5,0  | < 5,0  | < 5,0   | < 5,0                  | < 5,0                  | < 5,0                  | < 5,0   | < 5,0      |
| PAT<br>EKO 18716   | < 5,0  |  | < 5,0  | < 5,0  | < 5,0   | < 5,0                  | < 5,0                  | < 5,0                  | < 5,0   | < 5,0      |
|                     | < 5,0  |  | < 5,0  | < 5,0  | < 5,0   | < 5,0                  | < 5,0                  | < 5,0                  | < 5,0   | < 5,0      |
|                     | < 5,0  |  | < 5,0  | < 5,0  | < 5,0   | < 5,0                  | < 5,0                  | < 5,0                  | < 5,0   | < 5,0      |



## CAJAS CON ABERTURA A CONCHA AUTOMONTABLES "Raffaello"

Las cajas con apertura a concha "Raffaello" se fabrican con cartón de conservación **Duralong Double**, y son ideales para el archivo horizontal a largo plazo. La apertura a concha permite la introducción y la extracción segura de las obras, ofreciendo en su interior un micro entorno de seguridad para protegerlas de las alteraciones físico-químicas (polvo, luz, sustancias contaminantes).

Especialmente fuertes y sólidas con paredes dobles en tres lados de la base y una de la tapa. Fáciles de montar gracias a las aletas autoblocantes que se introducen en la doble pared.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



- 100% alfa celulosa
- Reserva alcalina (carbonato de calcio)
- pH 8,5 - 9,0

### APLICACIONES

Ideales para archivo fotográfico, para material de archivo y para objetos varios.



Exterior / Gris claro  
Extérieur / Gris clair



Interior / Blanco  
Intérieur / Blanc



Grosor / Epaisseur  
1,1 mm



## BOÎTES A COUCERCLE ATTENANT A MONTER "Raffaello"

Les boîtes "Raffaello", produites avec le carton de conservation **Duralong Double**, sont parfaites pour un archivage horizontal, à long terme. Le couvercle attenant permet d'insérer et d'extraire les oeuvres en toute sécurité, tout en offrant un micro environnement de sécurité, à l'abri des altérations chimiques et physiques (poussière, lumière, substances polluantes).

Particulièrement robustes et solides, à double paroi sur trois côtés de la base et un côté du couvercle. Faciles à monter grâce aux ailettes autobloquantes qui s'insèrent dans la double paroi.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



- 100% alpha cellulose
- Réserve alcaline (carbonate de calcium)
- pH 8,5 - 9,0

### APPLICATIONS

Idéal pour Archivage de photographies, archives et objets divers.

| Código Producto<br>Code produit | Dim. interior (mm)<br>Dim. internes (mm) | Dim. exterior (mm)<br>Dim. externes (mm) | Capacidad formato (cm)<br>Capacité format (cm) |
|---------------------------------|--|--|--|
| <b>KSAD0010</b>                 | 198 x 150 x h 40                         | 208 x 160 x h 45                         | 13 x 18  |
| <b>KSAD0013</b>                 | 240 x 190 x h 45                         | 250 x 200 x h 50                         | 18 x 24  |
| <b>KSAD0001</b>                 | 170 x 120 x h 60                         | 180 x 130 x h 65                         | 10 x 15 - (A6)                                 |
| <b>KSAD0002</b>                 | 200 x 150 x h 60                         | 210 x 160 x h 65                         | 13 x 18  |
| <b>KSAD0003</b>                 | 260 x 200 x h 60                         | 270 x 210 x h 65                         | 18 x 24  |
| <b>KSAD0011</b>                 | 300 x 230 x h 60                         | 310 x 240 x h 65                         | 20 x 30 - (A4)                                 |
| <b>KSAD0004</b>                 | 320 x 230 x h 60                         | 330 x 240 x h 65                         | 20 x 30 - (A4)                                 |
| <b>KSAD0005</b>                 | 320 x 260 x h 60                         | 330 x 270 x h 65                         | 24 x 30  |
| <b>KSAD0006</b>                 | 370 x 270 x h 60                         | 380 x 280 x h 65                         | Folio  |
| <b>KSAD0007</b>                 | 440 x 320 x h 60                         | 450 x 330 x h 65                         | 30 x 40 - (A3)                                 |
| <b>KSAD0008</b>                 | 520 x 420 x h 60                         | 530 x 430 x h 65                         | 40 x 50  |
| <b>KSAD0009</b>                 | 620 x 520 x h 60                         | 630 x 530 x h 65                         | 50 x 60  |
| <b>KSAD0012</b>                 | 190 x 143 x h 64                         | 200 x 153 x h 69                         | 13 x 18  |



### KSA19999

| Personalizaciones  |  | cantidad mínima 5 piezas<br>quantité minimum 5 pièces |                           | Personnalisation |                                 |   |
|--|--|---|---------------------------|------------------|---------------------------------|---|
| Dimensiones interiores (mm)<br>Dim. internes (mm)                                      |  | Color exterior<br>Couleur extérieure                  |                           |                  |                                 |   |
| Longitud x Ancho (Prof.) x Altura<br>Longueur x Largeur (Prof.) x Hauteur<br>L x W x H |  | Cartón / Carton                                       | Gris oscuro<br>Gris foncé | Ocre<br>Ochre    | Gris claro<br>Gris clair        | Forrado en tela (parcial o total)<br>Doublage en toile (partiel ou total) |
|  |  |   |                           |                  |                                 | 2160 2154 2130 2127 2180<br>  |
| Cierre con cinta de algodón<br>Cordon de serrage en coton                              |  | Impresión monocromática<br>Impression monochrome      |                           |                  | Sello a presión<br>Tampon á sec |   |



# 1.1

## CAJAS CON ABERTURA A CONCHA BOÎTES À COUVERCLE ATTENANT



### CAJAS CON ABERTURA A CONCHA AUTOMONTABLES "Donatello"

Las cajas con apertura a concha "Donatello" se fabrican con cartón de conservación **Duralong Special**, y son ideales para el archivo horizontal a largo plazo. La apertura a concha permite la introducción y la extracción segura de las obras, ofreciendo en su interior un micro entorno de seguridad para protegerlas de las alteraciones físico-químicas (polvo, luz, sustancias contaminantes).

Especialmente fuertes y sólidas con paredes dobles en tres lados de la base y una de la tapa. Fáciles de montar gracias a las aletas autoblocantes que se introducen en la doble pared.

#### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



- 100% alfa celulosa
- Reserva alcalina (carbonato de calcio)
- pH 8,5 - 9,0

#### APLICACIONES

Ideales para archivo fotográfico, para material de archivo y para objetos varios.



Exterior / Gris claro  
Extérieur / Gris clair



Grosor / Epaisseur  
1,4 mm



### BOÎTES A COUVERCLE ATTENANT À MONTER "Donatello"

Les boîtes à couvercle attenant "Donatello", produites avec le carton de conservation **Duralong Special**, sont idéales pour l'archivage horizontal à long terme. Le couvercle attenant permet d'insérer et d'extraire les oeuvres en toute sécurité, tout en garantissant un micro environnement de sécurité à l'abri des altérations physiques et chimiques (poussière, lumière, substances polluantes).

Très robustes et solides, à double paroi sur 3 côtés de la base et un côté du couvercle. Faciles à monter grâce aux ailettes autobloquantes qui s'insèrent dans la double paroi.

#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



- 100% alpha cellulose
- Reserve alcaline(carbonato de calcium)
- pH 8.5 - 9.0

#### APPLICATIONS

Idéal pour archivage de photographies, archives et objets divers.

| Código Producto<br>Code produit | Dim. interior (mm)<br>Dim. internes (mm) | Dim. exterior (mm)<br>Dim.externes (mm) | Capacidad formato (cm)<br>Capacité format (cm) |
|---------------------------------|--|---|--|
| KSAS0041                        | 198 x 150 x h 40                         | 208 x 160 x h 45                        | 13 x 18  |
| KSAS0039                        | 240 x 190 x h 45                         | 250 x 200 x h 50                        | 18 x 24  |
| KSAS0030                        | 170 x 120 x h 60                         | 180 x 130 x h 65                        | 10 x 15 - (A6)                                 |
| KSAS0031                        | 200 x 150 x h 60                         | 210 x 160 x h 65                        | 13 x 18  |
| KSAS0032                        | 260 x 200 x h 60                         | 270 x 210 x h 65                        | 18 x 24  |
| KSAS0040                        | 300 x 230 x h 60                         | 310 x 240 x h 65                        | 20 x 30 - (A4)                                 |
| KSAS0033                        | 320 x 230 x h 60                         | 330 x 240 x h 65                        | 20 x 30 - (A4)                                 |
| KSAS0034                        | 320 x 260 x h 60                         | 330 x 270 x h 65                        | 24 x 30  |
| KSAS0035                        | 370 x 270 x h 60                         | 380 x 280 x h 65                        | Folio  |
| KSAS0036                        | 440 x 320 x h 60                         | 450 x 330 x h 65                        | 30 x 40 - (A3)                                 |
| KSAS0037                        | 520 x 420 x h 60                         | 530 x 430 x h 65                        | 40 x 50  |
| KSAS0038                        | 190 x 143 x h 64                         | 200 x 153 x h 69                        | 13 x 18  |



#### KSA99999

| Personalizaciones  |  | cantidad mínima 5 piezas<br>quantité minimum 5 pièces                 |  | Personnalisation  |      |      |
|--|--|---|--|---|------|------|
| Dimensiones interiores (mm)<br>Dim. internes (mm)                                      |  | Color exterior<br>Couleur extérieure                                  |  |   |      |      |
| Longitud x Ancho (Prof.) x Altura<br>Longueur x Largeur (Prof.) x Hauteur<br>L x W x H |  | Cartón / Carton   |  | Forrado en tela (parcial o total)<br>Doublage en toile (partiel ou total) |      |      |
|  |  | Gris arena<br>Gris marron beige<br><br>Duralong Basic<br>0,9 - 1,4 mm | Gris claro<br>Gris clair<br><br>Duralong Special<br>0,9 - 1,4 - 1,8 mm | 2160  | 2154 | 2130 |
| Cierre con cinta de algodón<br>Cordon de serrage en coton                              |  | Impresión monocromática<br>Impression monochrome                      |  | Sello a presión<br>Tampon á sec   |      |      |
|  |  |   |  |   |      |      |

## CAJAS CON ABERTURA A CONCHA AUTOMONTABLES "Masaccio"

Las cajas con apertura a concha "Masaccio" se fabrican con cartón de conservación **Duralong Special** y en cartón económico **Duralong Basic**, y son ideales para el archivo horizontal a largo plazo. La apertura a concha permite la introducción y la extracción segura de las obras, ofreciendo en su interior un micro entorno de seguridad para protegerlas de las alteraciones físico-químicas (polvo, luz, sustancias contaminantes). Especialmente fuertes y sólidas con paredes dobles en tres lados de la base y una de la tapa. Fáciles de montar gracias a las aletas autoblocantes que se introducen en la doble pared.

### Cartón Duralong Special CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



- 100% Alfa celulosa
- Reserva alcalina (carbonato de calcio)
- pH 8,5 - 9,0

### Cartón Duralong Basic CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



- Alto contenido de celulosa
- Reserva alcalina (carbonato de calcio)
- pH 8,0 - 9,0


#### APLICACIONES

Ideales para el archivo de material de archivo y para objetos varios.

#### 1. Duralong Special



#### 2. Duralong Basic



#### APPLICATIONS

Idéal pour conservation d'archives et objets divers.

## BOÎTES À COUVERCLE ATTENANT À MONTER "Masaccio"

Les boîtes à couvercle attenant "Masaccio", produites avec le carton de conservation **Duralong Special** et en carton économique **Duralong Basic**, sont parfaites pour un archivage horizontal à long terme. Ce type d'ouverture permet d'insérer et d'extraire les oeuvres en toute sécurité, tout en offrant un micro environnement de sécurité à l'abri des altérations physiques et chimiques (poussière, lumière, substances polluantes). Très robustes et solides avec double paroi sur trois côtés de la base et un côté du couvercle. Faciles à monter grâce aux ailettes autobloquantes qui s'insèrent dans la double paroi.

### Carton Duralong Special CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



- 100% Alpha cellulose
- Réserve alcaline (carbonate de calcium)
- pH 8,5 - 9,0

### Carton Duralong Basic CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



- Contenu élevé de cellulose
- Réserve alcaline (carbonate de calcium)
- pH 8,0 - 9,0

### 1. Duralong Special

| Código Producto<br>Code produit | Dim. interior (mm)<br>Dim. internes (mm) | Dim. exterior (mm)<br>Dim. externes (mm) | Capacidad formato (cm)<br>Capacité format (cm) |
|---------------------------------|--|--|--|
| <b>KSAS0022</b>                 | 430 x 310 x h 80                         | 450 x 330 x h 85                         | 30 x 40 - (A3)                                 |
| <b>KSAS0025</b>                 | 438 x 292 x h 83                         | 458 x 302 x h 88                         |  |
| <b>KSAS0023</b>                 | 350 x 250 x h 90                         | 370 x 270 x h 95                         | Folio  |
| <b>KSAS0024</b>                 | 390 x 270 x h 90                         | 410 x 290 x h 95                         |  |
| <b>KSAS0020</b>                 | 330 x 230 x h 100                        | 350 x 250 x h 105                        | 20 x 30 - (A4)                                 |
| <b>KSAS0021</b>                 | 360 x 260 x h 100                        | 380 x 280 x h 105                        | Folio  |
| <b>KSAS0026</b>                 | 393 x 273 x h 120                        | 413 x 293 x h 125                        |  |
| <b>KSAS0027</b>                 | 340 x 270 x h 155                        | 360 x 290 x h 160                        |  |

### 2. Duralong Basic

| Código Producto<br>Code produit | Dim. interior (mm)<br>Dim. internes (mm) | Dim. exterior (mm)<br>Dim. externes (mm) | Capacidad formato (cm)<br>Capacité format (cm) |
|---------------------------------|--|--|--|
| <b>KSAB0001</b>                 | 330 x 230 x h 100                        | 350 x 250 x h 105                        | 20 x 30 - (A4)                                 |



### KSA59999

| Personalizaciones  |  | cantidad mínima 5 piezas<br>quantité minimum 5 pièces |   | Personnalisation |  |
|--|--|---|---|------------------|--|
| Dimensiones interiores (mm)<br>Dim. internes (mm)                                      |  |   | Color exterior / Cartón / Grosor<br>Couleur extérieure / Carton / Epaisseur |                  |  |
| Longitud x Ancho (Prof.) x Altura<br>Longueur x Largeur (Prof.) x Hauteur<br>L x W x H |  |   | Cartón / Carton<br>Gris claro / Gris clair                                  |                  |  |
|  |  |   | Gris arena / Gris marron beige  |                  |  |
|  |  |   | Duralong Special 0,9 - 1,4 - 1,8 mm   |                  |  |
|  |  |   | Duralong Basic 0,9 - 1,4 mm   |                  |  |



## CAJAS CON ABERTURA A CONCHA MONTADAS "Arcimboldi"

Las cajas con apertura a concha "Arcimboldi" se fabrican con cartón de conservación **Duralong Special**, y son ideales para el archivo horizontal o vertical a largo plazo. La apertura a concha permite la introducción y la extracción segura de las obras, ofreciendo en su interior un micro entorno de seguridad para protegerlas de las alteraciones físico-químicas (polvo, luz, sustancias contaminantes). Se proporcionan ya montadas con remaches en metal antioxidante (bajo petición, con remaches automontables, véase Fig.A), cinta en el lomo para facilitar la movimentación y cinta de algodón para el cierre.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



- 100% alfa celulosa
- Reserva alcalina (carbonato de calcio)
- pH 8,5 - 9,0

### APLICACIONES

Ideales para el archivo de material de archivo y para objetos varios.

1.

| Código Producto<br>Code produit | Dim. interior (mm)<br>Dim. internes (mm) | Dim. exterior (mm)<br>Dim. externes (mm) | Capacidad formato (cm)<br>Capacité format (cm) |
|---------------------------------|--|--|--|
| <b>KSAS0100</b>                 | 325 x 240 x h 60                         | 340 x 255 x h 65                         | 20 x 30 - (A4)                                 |
| <b>KSAS0101</b>                 | 410 x 273 x h 60                         | 425 x 280 x h 65                         | Folio  |
| <b>KSAS0104</b>                 | 320 x 240 x h 70                         | 335 x 255 x h 75                         |  |
| <b>KSAS0103</b>                 | 410 x 273 x h 80                         | 425 x 280 x h 85                         | Folio  |
| <b>KSAS0102</b>                 | 325 x 240 x h 100                        | 340 x 255 x h 105                        | 20 x 30 - (A4)                                 |
| <b>KSAS0105</b>                 | 385 x 295 x h 150                        | 400 x 310 x h 155                        |  |

2.

| Código Producto<br>Code produit | Dim. interior (mm)<br>Dim. internes (mm) | Dim. exterior (mm)<br>Dim. externes (mm) | Capacidad formato (cm)<br>Capacité format (cm) |
|---------------------------------|--|--|--|
| <b>KSAS0200</b>                 | 325 x 240 x h 60                         | 340 x 255 x h 65                         | 20 x 30 - (A4)                                 |
| <b>KSAS0201</b>                 | 410 x 273 x h 60                         | 425 x 280 x h 65                         | Folio  |
| <b>KSAS0204</b>                 | 320 x 240 x h 70                         | 335 x 255 x h 75                         |  |
| <b>KSAS0203</b>                 | 410 x 273 x h 80                         | 425 x 280 x h 85                         | Folio  |
| <b>KSAS0202</b>                 | 325 x 240 x h 100                        | 340 x 255 x h 105                        | 20 x 30 - (A4)                                 |
| <b>KSAS0205</b>                 | 385 x 295 x h 150                        | 400 x 310 x h 155                        |  |

KSA69999

| Personalizaciones   |  | cantidad mínima 5 piezas<br>quantité minimum 5 pièces |   | Personnalisation |   |
|---|--|---|---|------------------|---|
| <b>Dimensiones interiores (mm)</b><br><b>Dim. internes (mm)</b><br>Longitud x Ancho (Prof.) x Altura<br>Longueur x Largeur (Prof.) x Hauteur<br>L x W x H |  |   | <b>Color exterior / Cartón / Grosor</b><br><b>Couleur extérieure / Carton / Epaisseur</b> |                  |   |
|   |  |   | <b>Cartón / Carton</b><br>Gris claro / Gris clair<br>Duralong Special 1,4 - 1,8 mm        |                  | Gris arena / Gris marron beige<br>Duralong Basic 1,4 mm |
| <b>Impresión monocromática</b><br><b>Impression monochrome</b>  |  |   | <b>Sello a presión</b><br><b>Tampon à sec</b>   |                  |   |
|   |  |   |   |                  |   |



## BOÎTES A COUVERCLE ATTENANT "Arcimboldi"

Les boîtes à couvercle attenant "Arcimboldi", produites avec le carton de conservation **Duralong Special**, sont idéales pour l'archivage horizontal ou vertical à long terme. Ce type d'ouverture permet d'insérer et d'extraire les oeuvres en toute sécurité, tout en offrant un micro environnement de sécurité à l'abri des altérations physiques et chimiques (poussière, lumière, substances polluantes). Elles sont fournies déjà montées avec agrafes en métal antirouille, tirette au dos pour les manipuler facilement avec cordon de serrage et en coton.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



- 100% alpha cellulose
- Réserve alcaline (carbonate de calcium)
- pH 8,5 - 9,0

### APPLICATIONS

Idéal pour conservation d'archives et objets divers



Gris claro  
Gris clair

1.



Grosor / Epaisseur  
1,4 mm



Gris claro  
Gris clair

2.



Grosor / Epaisseur  
1,8 mm



Fig.A - Rivetti automontanti  
Rivets a monter

Paq. mín.  
Cond mín  
10





## CAJAS CON ABERTURA A CONCHA AUTOMONTABLES "Giotto"

Las cajas con apertura a concha "Giotto" están fabricadas con cartón de conservación microcorrugado **Duralong Wave**, y son ideales para el archivo horizontal o vertical a largo plazo. La apertura a concha permite la introducción y la extracción segura de las obras, ofreciendo en su interior un micro entorno de seguridad para protegerlas de las alteraciones físico-químicas (polvo, luz, sustancias contaminantes).

Especialmente fuertes y sólidas con paredes dobles en todos los lados de la base y de la tapa.

Fáciles y rápidas de montar con un innovador sistema de velcro ultra-fino (1,0 mm aproximadamente).

Bajo pedido es posible conseguir el práctico kit interno (cartón **Duralong Special** 1,4 mm y cinta de algodón espiga) para la fijación de documentos sueltos que permite un archivo seguro de las obras también en vertical.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



- 100% alfa celulosa
- Reserva alcalina (carbonato cálcico)
- pH 8,5 - 9,0

### APLICACIONES

Ideales para el archivo de documentos, revistas, folletos, libros de gran formato y material vario.



## BOÎTES A COUVERCLE ATTENANT A MONTER "Giotto"

Les boîtes "Giotto", produites avec le carton de conservation cannelé **Duralong Wave**, sont idéales pour l'archivage horizontal ou vertical à long terme. L'ouverture par couvercle attenant permet d'insérer et d'extraire les oeuvres en toute sécurité, tout en offrant à l'intérieur un micro environnement de sécurité à l'abri des altérations physiques et chimiques (poussière, lumière, substances polluantes).

Très robustes et solides avec double paroi sur tous les côtés de la base et du couvercle.

Faciles et rapides à monter par un système innovant à velcro ultramince (1,0 mm environ).

Sur demande, possibilité d'obtenir le kit intérieur très pratique (carton **Duralong Special** 1,4 mm et ruban de coton sergé) pour fier les documents non reliés ce qui permet d'archiver en toute sécurité des oeuvres même verticalement.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



- 100% alpha cellulose
- Réserve alcaline (carbonate de calcium)
- pH 8,5 - 9,0

### APPLICATIONS

Idéal pour archivage de documents, revues, opuscules non reliés, livres de grand format et divers.




Paq. mín.  
Cond mín  
10

./.



## CAJAS CON ABERTURA A CONCHA AUTOMONTABLES "Giotto"

## BOÎTES À COUVERCLE ATTENANT À MONTER "Giotto"



| Código Producto<br>Code produit | Dim. interior (mm)<br>Dim. internes (mm) | Dim. exterior (mm)<br>Dim. externes (mm) | Capacidad formato (cm)<br>Capacité format (cm) |
|---------------------------------|--|--|--|
| KSAO0001                        | 240 x 180 x h 30                         | 270 x 200 x h 35                         | 18 x 24  |
| KSAO0002                        | 200 x 140 x h 40                         | 230 x 160 x h 45                         | 13 x 18  |
| KSAO0003                        | 330 x 240 x h 60                         | 360 x 260 x h 65                         | 24 x 30  |
| KSAO0004                        | 155 x 115 x h 65                         | 185 x 135 x h 70                         | 10 x 15  |
| KSAO0005                        | 210 x 150 x h 65                         | 240 x 170 x h 70                         | 13 x 18  |
| KSAO0006                        | 310 x 220 x h 85                         | 340 x 240 x h 90                         | 20 x 30 - (A4)                                 |
| KSAO0007                        | 350 x 250 x h 90                         | 380 x 270 x h 95                         | 24 x 30  |
| KSAO0008                        | 360 x 260 x h 90                         | 390 x 280 x h 95                         | Folio  |
| KSAO0009                        | 430 x 320 x h 90                         | 460 x 340 x h 95                         | 30 x 40 - (A3)                                 |
| KSAO0010                        | 510 x 420 x h 90                         | 540 x 440 x h 95                         | 40 x 50  |
| KSAO0011                        | 650 x 450 x h 90                         | 680 x 470 x h 95                         | A2   |
| KSAO0012                        | 260 x 205 x h 95                         | 290 x 225 x h 100                        | 18 x 24  |
| KSAO0013                        | 320 x 230 x h 100                        | 350 x 250 x h 105                        | 20 x 30 - (A4)                                 |
| KSAO0014                        | 500 x 400 x h 100                        | 530 x 420 x h 105                        | 40 x 50  |
| KSAO0015                        | 360 x 260 x h 120                        | 390 x 280 x h 125                        | Folio  |
| KSAO0016                        | 380 x 280 x h 120                        | 410 x 300 x h 125                        |  |
| KSAO0017                        | 400 x 300 x h 120                        | 430 x 320 x h 125                        | 30 x 40  |
| KSAO0018                        | 605 x 505 x h 125                        | 635 x 525 x h 130                        | 50 x 60  |
| KSAO0019                        | 360 x 280 x h 150                        | 390 x 300 x h 155                        |  |
| KSAO0020                        | 500 x 350 x h 150                        | 530 x 370 x h 155                        |  |

### KSA29999

| Personalizaciones  |  | cantidad mínima 5 piezas<br>quantité minimum 5 pièces  |                              | Personnalisation  |  |
|--|--|--|------------------------------|---|--|
| Dimensiones interiores (mm)<br>Dim. internes (mm)                                      |  | Color exterior<br>Couleur extérieure   |                              |   |  |
| Longitud x Ancho (Prof.) x Altura<br>Longueur x Largeur (Prof.) x Hauteur<br>L x W x H |  | Cartón / Carton<br>Ocre<br>  | Gris claro<br>Gris clair<br> | Forrado en tela (parcial o total)<br>Doublage en toile (partiel ou total)<br>2160 2154 2130 2127 2180<br> |  |
| Cierre con cinta de algodón<br>Cordon de serrage en coton                              |  | Kit de fijación interior<br>(cartón + cinta de algodón)<br>Kit de fixation interne<br>(carton+ ruban de coton) |                              | Impresión monocromática<br>Impression monochrome  |  |
|  |  |  |                              |   |  |



## CAJAS CON ABERTURA A CONCHA AUTOMONTABLES "Tintoretto"

Las cajas con apertura a concha "Tintoretto" se fabrican con cartón de conservación microcorrugado **Duralong Wave**, y son ideales para el archivo horizontal a largo plazo. La apertura a concha permite la introducción y la extracción segura de las obras, ofreciendo en su interior un micro entorno de seguridad para protegerlas de las alteraciones físico-químicas (polvo, luz, sustancias contaminantes). Son dotadas de paredes dobles en un solo lado de la base y uno de la tapa. Fáciles de montar gracias a las aletas autoblocantes.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



- 100% alfa celulosa
- Reserva alcalina (carbonato de calcio)
- pH 8,5 - 9,0

### APLICACIONES

Ideales para archivo fotográfico, para material de archivo y para objetos varios.



## BOÎTES A COUVERCLE ATTENANT À MONTER "Tintoretto"

Les boîtes "Tintoretto", produites avec le carton de conservation cannelé **Duralong Wave**, sont idéales pour l'archivage horizontal à long terme. L'ouverture par couvercle attenant permet d'insérer et d'extraire en toute sécurité les oeuvres, tout en offrant un micro environnement de sécurité à l'abri des altérations physiques et chimiques (poussière, lumière, substances polluantes). Elles sont équipées de double paroi sur un côté de la base et du couvercle. Faciles à monter grâce aux ailettes autobloquantes.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES




- 100% alpha cellulose
- Réserve alcaline (carbonate de calcium)
- pH 8.5 - 9.0

### APPLICATIONS

Idéal pour archivage photographique, archives et objets divers.

| Código Producto<br>Code produit | Dim. interior (mm)<br>Dim. internes (mm) | Dim. exterior (mm)<br>Dim. externes (mm) | Capacidad formato (cm)<br>Capacité format (cm) |
|---------------------------------|--|--|--|
| <b>KSAO0054</b>                 | 340 x 270 x h 45                         | 350 x 280 x h 50                         |  |
| <b>KSAO0050</b>                 | 320 x 230 x h 60                         | 330 x 240 x h 65                         | A4   |
| <b>KSAO0051</b>                 | 440 x 320 x h 60                         | 450 x 330 x h 65                         | A3   |
| <b>KSAO0055</b>                 | 400 x 285 x h 70                         | 410 x 295 x h 75                         |  |
| <b>KSAO0052</b>                 | 320 x 230 x h 90                         | 330 x 240 x h 95                         | A4   |
| <b>KSAO0053</b>                 | 440 x 320 x h 90                         | 450 x 330 x h 95                         | A3   |
| <b>KSAO0056</b>                 | 340 x 245 x h 95                         | 350 x 255 x h 100                        |  |
| <b>KSAO0058</b>                 | 375 x 280 x h 95                         | 385 x 290 x h 100                        |  |
| <b>KSAO0057</b>                 | 385 x 225 x h 165                        | 395 x 235 x h 170                        |  |



**KSA39999**

| Personalizaciones   |  | cantidad mínima 5 piezas<br>quantité minimum 5 pièces   |  | Personnalisation             |  |
|---|--|---|--|------------------------------|--|
| <b>Dimensiones interiores (mm)</b><br><b>Dim. internes (mm)</b><br>Longitud x Ancho (Prof.) x Altura<br>Longueur x Largeur (Prof.) x Hauteur<br>L x W x H |  | <b>Color exterior</b><br><b>Couleur extérieure</b><br>Cartón / Carton<br>Gris claro / Gris clair<br>Ocre<br>Forrado en tela (parcial o total)<br>Doublage en toile (partiel ou total) |  | 2160 2154 2130 2127 2180<br> |  |
| <b>Cierre con cinta de algodón</b><br><b>Cordon de serrage en coton</b>   |  | <b>Impresión monocromática</b><br><b>Impression monochrome</b>  |  |                              |  |
|   |  |   |  |                              |  |





## CAJAS MONTADAS CON ARCHIVADOR DE 4 ANILLAS "Leonardo"

Las cajas con archivador de 4 anillas "Leonardo" se fabrican con cartón de conservación microcorrugado **Duralong Wave**, y son ideales para el archivo de hojas para álbum perforadas en el lateral en poliéster, polipropileno y glasina. Especialmente fuertes y sólidas con paredes dobles en todos los lados de la base y de la tapa, con doble capa de cartón en la base. Tiene una práctica cinta de algodón espiga para el cierre. Bajo pedido se pueden personalizar forrándolas externamente con tela de varios colores.


### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



- 100% Alfa celulosa
- Reserva alcalina (carbonato de calcio)
- pH 8,5 - 9,0

### APLICACIONES

Ideales para el archivo de hojas para álbum perforadas en el lateral en poliéster, polipropileno y papel.



| Código Producto<br>Code produit | Dim. interior (mm)<br>Dim. internes (mm) | Dim. exterior (mm)<br>Dim. externes (mm) |
|---------------------------------|--|--|
| <b>KSBO0001</b>                 | 310 x 310 x h 60                         | 340 x 330 x h 65                         |
| <b>KSBO0002</b>                 | 330 x 330 x h 60                         | 360 x 350 x h 65                         |
| <b>KSBO0003</b>                 | 450 x 400 x h 60                         | 480 x 420 x h 65                         |



## BOÎTES-CLASSEURS 4 ANNEAUX DÉJÀ MONTÉES "Leonardo"

Les boîtes-classeur 4 anneaux "Leonardo", produites avec le carton de conservation cannelé **Duralong Wave**, sont idéales pour l'archivage en pochettes perforées à compartiments, en polyester, polypropylène et papier cristal. Particulièrement robustes et solides avec double paroi sur tous les côtés de la base et du couvercle, et deux épaisseurs de carton sur la base. Elles sont équipées d'un cordon de serrage en coton sergé. Sur demande, on peut les personnaliser en les doublant extérieurement de toile de différentes couleurs.


### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



- 100% alpha cellulose
- Réserve alcaline (carbonate de calcium)
- pH 8,5 - 9,0

### APPLICATIONS

Idéal pour archivage de pochettes d'album perforées à compartiments en polyester, polypropylène et papier.



Paq. mín.  
Cond mín  
1

### KSB19999

| Personalizaciones   |  | cantidad mínima 5 piezas<br>quantité minimum 5 pièces |   | Personnalisation |                                    |
|---|--|---|---|------------------|------------------------------------|
| <b>Dimensiones interiores (mm)</b><br><b>Dim. internes (mm)</b><br>Longitud x Ancho (Prof.) x Altura<br>Longueur x Largeur (Prof.) x Hauteur<br>L x W x H |  |   | <b>Color exterior</b><br><b>Couleur extérieure</b>                        |                  |                                    |
|   |  |   | <b>Cartón / Carton</b><br>Gris claro / Gris clair<br>Duralong Wave 1,7 mm |                  | Ocre /Ocre<br>Duralong Wave 1,7 mm |
| <b>Cierre con cinta de algodón</b><br><b>Cordon de serrage en coton</b>   |  |   | <b>Impresión monocromática</b><br><b>Impression monochrome</b>            |                  |                                    |
|   |  |   |   |                  |                                    |



## CAJAS MONTADAS CON ARCHIVADOR DE 4 ANILLAS "Vasari"

Las cajas con archivador de 4 anillas "Vasari" se fabrican con cartón de conservación **Duralong Special**, y son ideales para el archivo de hojas para álbum perforadas en el lateral en poliéster, polipropileno y glasina. Especialmente fuertes y sólidas con paredes dobles en los dos lados de la base y uno de la tapa, con doble capa de cartón en la base.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



- 100% Alfa celulosa
- Reserva alcalina (carbonato de calcio)
- pH 8,5 - 9,0

### APLICACIONES

Ideales para el archivo de hojas para álbum perforadas en el lateral en poliéster, polipropileno y papel.



## BOÎTES-CLASSEUR 4 ANNEAUX DÉJÀ MONTÉES "Vasari"

Les boîtes-classeur 4 anneaux "Vasari", produites avec le carton de conservation **Duralong Special**, sont idéales pour archiver les pages d'album, perforées et à compartiments, en polyester, polypropylène et papier cristal. Particulièrement robustes et solides avec double paroi sur deux côtés de la base et un côté du couvercle, et double strate de carton sur la base.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



- 100% alpha cellulose
- Réserve alcaline (carbonate de calcium)
- pH 8,5 - 9,0

### APPLICATIONS


Idéal pour archivage de pages d'album à compartiments, avec perforation latérale en polyester, polypropylène et papier.



Exterior / Gris claro  
Extérieur / Gris clair



Grosor / Epaisseur  
1,4 mm



| Código Producto<br>Code produit | Dim. interior (mm)<br>Dim. internes (mm) | Dim. exterior (mm)<br>Dim. externes (mm) | Capacidad formato<br>Capacité format |
|---------------------------------|--|--|--------------------------------------|
| <b>KSBS0001</b>                 | 325 x 310 x h 60                         | 350 x 330 x h 70                         | A4                                   |
| <b>KSBS0002</b>                 | 450 x 400 x h 60                         | 480 x 420 x h 70                         | A3                                   |



Paq. mín.  
Cond mín  
1

### KSB29999

| Personalizaciones   |  | cantidad mínima 5 piezas<br>quantité minimum 5 pièces   |  | Personnalisation  |  |
|---|--|---|--|---|--|
| <b>Dimensiones interiores (mm)</b><br><b>Dim. internes (mm)</b><br><br>Longitud x Ancho (Prof.) x Altura<br>Longueur x Largeur (Prof.) x Hauteur<br>L x W x H |  | <b>Color exterior</b><br><b>Couleur extérieure</b><br><br>Cartón / Carton<br><br>Gris claro<br>Gris clair |  | Forrado en tela (parcial o total)<br>Doublage en toile (partiel ou total)<br>2160 2154 2130 2127 2180 |  |
| <b>Cierre con cinta de algodón</b><br><b>Cordon de serrage en coton</b>   |  | <b>Impresión monocromática</b><br><b>Impression monochrome</b>  |  | <b>Sello a presión</b><br><b>Tampon à sec</b>   |  |
|   |  |   |  |   |  |



## ARCHIVADOR DE 4 ANILLAS CON Y SIN FUNDA "Marconi"

Los archivadores de 4 anillas "Marconi" con y sin funda de protección se fabrican con cartón de conservación **Duralong Special** (archivador interior) y Duralong Double (funda exterior), ideales para el archivo vertical de hojas de álbum en poliéster, polipropileno y glassine con perforación lateral. Bajo pedido es posible personalizarlos forrando en exterior en tela de varios colores.


### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



- 100% Alfa celulosa
- Reserva alcalina (carbonato de calcio)
- pH 8,5 - 9,0

### APLICACIONES

Ideales para el archivo vertical de hojas de álbum en poliéster, polipropileno y glassine con perforación lateral.



### 1. Archivador interior - Classeur interne

| Código Producto<br>Code produit | Dim. interior (mm)<br>Dim. internes (mm) | Dim. exterior (mm)<br>Dim. externes (mm) | Capacidad formato<br>Capacité format |
|---------------------------------|--|--|--------------------------------------|
| <b>KSBS0010</b>                 | 325 x 310 x h 60                         | 325 x 315 x h 65                         | A4                                   |
| <b>KSBS0011</b>                 | 440 x 400 x h 60                         | 440 x 455 x h 65                         | A3                                   |

### 2. Funda exterior - Etuis de protection

| Código Producto<br>Code produit | Dim. interior (mm)<br>Dim. internes (mm) | Dim. exterior (mm)<br>Dim. externes (mm) | Capacidad formato<br>Capacité format |
|---------------------------------|--|--|--------------------------------------|
| <b>KSBD0001</b>                 | 328 x 318 x h 68                         | 330 x 320 x h 70                         | A4                                   |
| <b>KSBD0002</b>                 | 443 x 408 x h 68                         | 445 x 410 x h 70                         | A3                                   |

## CLASSEUR 4 ANNEAUX AVEC ET SANS ETUI "Marconi"

Les classeurs 4 anneaux "Marconi" avec ou sans étui de protection sont produits en carton de conservation **Duralong Spécial** (classeur interne) et Duralong Double (étui externe), parfaits pour archiver verticalement les pochettes à compartiments perforées latéralement, en polyester, polypropylène et papier cristal. Sur demande, il est possible de les personnaliser en les recouvrant extérieurement d'une toile selon différentes couleurs.


### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



- 100% alpha cellulose
- Réserve alcaline (carbonate de calcium)
- pH 8,5 - 9,0

### APPLICATIONS

Idéal pour archivage de pochettes à compartiments latérales, en polyester, polypropylène et papier.



**KSB39999**

| Personalizaciones   |  | cantidad mínima 5 piezas<br>quantité minimum 5 pièces |   | Personnalisation |   |
|---|--|---|---|------------------|---|
| <b>Dimensiones interiores (mm)</b><br><b>Dim. internes (mm)</b><br>Longitud x Ancho (Prof.) x Altura<br>Longueur x Largeur (Prof.) x Hauteur<br>L x W x H |  |   | <b>Color exterior</b><br><b>Couleur extérieure</b>                                    |                  |   |
|   |  |   | <b>Cartón / Carton</b><br>Gris oscuro / Gris foncé<br>Ocre<br>Gris claro / Gris clair |                  | <b>Forrado en tela (parcial o total)</b><br><b>Doublage en toile (partiel ou total)</b><br>2160 2154 2130 2127 2180<br> |
| <b>Impresión monocromática</b><br><b>Impression monochrome</b>  |  |   | <b>Sello a presión</b><br><b>Tampon á sec</b>   |                  |   |
|   |  |   |   |                  |   |





## CAJAS CON TAPA AUTOMONTABLES "Botticelli"

Las cajas con tapa separada "Botticelli" están fabricadas con cartón de conservación microcorrugado **Duralong Wave**, y son ideales para el archivo horizontal a largo plazo. La fuerte y sólida estructura, con paredes dobles en todos los lados y triple capa de cartón en la base y en la tapa, evita que la caja se deforme y la hace especialmente aptas para el archivo, incluso superpuesta, de obras de gran peso.

Fáciles de montar, gracias al cartón de refuerzo en la base y en la tapa que bloquea las dobles paredes y se fija simplemente con un pequeño cuadradito de cinta de doble cara libre de ácido.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



- 100% Alfa celulosa
- Reserva alcalina (carbonato de calcio)
- pH 8,5 - 9,0

### APLICACIONES

Ideales para el archivo fotográfico, obras de gran peso, estampaciones, dibujos, material de archivo y para objetos varios.



Exterior / Gris claro  
Extérieur / Gris clair



Interior / Blanco  
Intérieur / Blanc



Grosor / Epaisseur  
1,7 mm



## BOÎTES À COUVERCLE SÉPARÉ À MONTER "Botticelli"

Les boîtes à couvercle séparé "Botticelli", produites avec le carton de conservation cannelé **Duralong Wave**, sont idéales pour l'archivage horizontal à long terme. La robuste et solide structure, avec double paroi sur tous les côtés et triple strate de carton sur la base et sur le couvercle, évitent distorsions de la boîte et la rend tout à fait adaptée à l'archivage, même superposé, d'œuvres particulièrement lourdes.

Faciles à monter, grâce au carton de renfort sur la base et sur le couvercle qui bloque les doubles parois et se fixe simplement avec un petit carré adhésif double face et sans acide.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



- 100% alpha cellulose
- Réserve alcaline (carbonate de calcium)
- pH 8,5 - 9,0

### APPLICATIONS

Idéal pour archiver photographies, œuvres de poids important, impressions, dessins, archives et objets divers

| Código Producto<br>Code produit | Dim. interior (mm)<br>Dim. internes (mm) | Dim. exterior (mm)<br>Dim. externes (mm) | Capacidad formato (cm)<br>Capacité format (cm) |
|---------------------------------|--|--|--|
| <b>KSCO0001</b>                 | 135 x 95 x h 60                          | 160 x 120 x h 85                         | 9 x 13   |
| <b>KSCO0002</b>                 | 155 x 105 x h 60                         | 180 x 130 x h 85                         | 10 x 15  |
| <b>KSCO0003</b>                 | 185 x 135 x h 60                         | 210 x 160 x h 85                         | 13 x 18  |
| <b>KSCO0004</b>                 | 245 x 185 x h 60                         | 270 x 210 x h 85                         | 18 x 24  |
| <b>KSCO0005</b>                 | 305 x 215 x h 60                         | 330 x 240 x h 85                         | 20 x 30 - (A4)                                 |
| <b>KSCO0006</b>                 | 310 x 245 x h 60                         | 330 x 270 x h 85                         | 24 x 30  |
| <b>KSCO0007</b>                 | 355 x 255 x h 60                         | 380 x 280 x h 85                         |  |
| <b>KSCO0008</b>                 | 405 x 305 x h 60                         | 430 x 330 x h 85                         | 30 x 40  |



### KSC19999

| Personalizaciones  |  | cantidad mínima 5 piezas<br>quantité minimum 5 pièces        |  | Personnalisation  |  |
|--|--|--|--|---|--|
| Dimensiones interiores (mm)<br>Dim. internes (mm)                                      |  | Color exterior<br>Couleur extérieure                         |  |   |  |
| Longitud x Ancho (Prof.) x Altura<br>Longueur x Largeur (Prof.) x Hauteur<br>L x W x H |  | Cartón / Carton<br>Gris claro / Gris clair      Ocre / Ochre |  | Forrado en tela (parcial o total)<br>Doublage en toile (partiel ou total) |  |
|  |  |  |  | 2160   2154   2130   2127   2180  |  |
| Impresión monocromática<br>Impression monochrome                                       |  |  |  |   |  |
|  |  |  |  |   |  |

# 1.3

# CAJAS CON TAPA SEPARADA BOÎTES À COUVERCLE SÉPARÉ

## CAJAS CON TAPA AUTOMONTABLES "Bronzino"

Las cajas con tapa abatible "Bronzino" están fabricadas con cartón de conservación microcorrugado **Duralong Wave**, y son ideales para el archivo vertical a largo plazo. La fuerte y sólida estructura, con paredes dobles en todos los lados y doble capa de cartón incluso en la base y en la tapa, evita que la caja se deforme y la hace especialmente apta para el archivo, incluso superpuesta, de obras de gran peso, negativos en cristal y CDs. Fáciles de montar, gracias al cartón de refuerzo en la base y en la tapa que bloquea las dobles paredes y se fija simplemente con un pequeño cuadrado de cinta de doble cara libre de ácido.


### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



- 100% Alfa celulosa
- Reserva alcalina (carbonato de calcio)
- pH 8,5 - 9,0

### APLICACIONES

Ideales para el archivo vertical de negativos, postales, fotografías, microfichas introducidas en fundas de 4 solapas o de bolsillo.



## BOITE A COUVERCLE SÉPARÉ À MONTER "Bronzino"

Les boîtes à couvercle séparé "Bronzino", produites avec le carton de conservation cannelé **Duralong Wave**, sont idéales pour l'archivage vertical à long terme. La robuste et solide structure, à double paroi sur tous les côtés et triple strate de carton sur la base et sur le couvercle, évitent les distorsions de la boîte et la rend particulièrement adaptée à l'archivage, même superposé, d'oeuvres très lourdes, négatifs en verre et CD.

Faciles à monter, grâce au carton de renfort sur la base et sur le couvercle qui bloque les doubles parois et se fixe simplement à l'aide d'un petit carré adhésif double face sans acide.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



- 100% alpha cellulose
- Réserve alcaline (carbonate de calcium)
- pH 8,5 - 9,0

### APPLICATIONS

Idéal pour archivage vertical de négatifs, cartes postales, photographies, microfiches insérées dans des pochettes à 4 rabats ou simples enveloppes.

| Código Producto<br>Code produit | Dim. interior (mm)<br>Dim. internes (mm) | Dim. exterior (mm)<br>Dim. externes (mm) | Capacidad formato (cm)<br>Capacité format (cm) |
|---------------------------------|--|--|--|
| <b>KSCO0050</b>                 | 90 x 125 x h 90                          | 115 x 150 x h 115                        | 8 x 8  |
| <b>KSCO0051</b>                 | 140 x 125 x h 100                        | 165 x 150 x h 125                        | 9 x 12   |
| <b>KSCO0052</b>                 | 160 x 125 x h 110                        | 185 x 150 x h 135                        | 10 x 15  |
| <b>KSCO0053</b>                 | 190 x 125 x h 140                        | 215 x 150 x h 165                        | 13 x 18 - (CD)                                 |
| <b>KSCO0054</b>                 | 250 x 125 x h 190                        | 275 x 150 x h 215                        | 18 x 24  |
| <b>KSCO0055</b>                 | 280 x 125 x h 220                        | 305 x 150 x h 245                        | 21 x 27  |



### KSC99999

| Personalizaciones  |  | cantidad mínima 5 piezas<br>quantité minimum 5 pièces        |  | Personnalisation  |  |
|--|--|--|--|---|--|
| Dimensiones interiores (mm)<br>Dim. internes (mm)                                      |  | Color exterior<br>Couleur extérieure                         |  |   |  |
| Longitud x Ancho (Prof.) x Altura<br>Longueur x Largeur (Prof.) x Hauteur<br>L x W x H |  | Cartón / Carton<br>Gris claro / Gris clair      Ocre / Ochre |  | Forrado en tela (parcial o total)<br>Doublage en toile (partiel ou total) |  |
|  |  |  |  |   |  |
| Impresión monocromática<br>Impression monochrome                                       |  |  |  |   |  |
|  |  |  |  |   |  |



## CAJAS MONTADAS CON TAPA "Mascagni"

Las cajas montadas con tapa separada "Mascagni" se fabrican con cartón de conservación microcorrugado **Duralong Wave**, y son ideales para el archivo vertical a largo plazo de revistas, folletos y sobre todo discos de vinilo (LP). Especialmente fuertes y sólidas con paredes dobles en todos los lados de la base y de la tapa.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



- 100% Alfa celulosa
- Reserva alcalina (carbonato de calcio)
- pH 8,5 - 9,0

### APLICACIONES

Ideales para el archivo de revistas, publicaciones, folletos y discos de vinilo (LPs).



Paq. mín.  
Cond mín  
10

| Código Producto<br>Code produit | Dim. interior (mm)<br>Dim. internes (mm) | Dim. exterior (mm)<br>Dim. externes (mm) | Capacidad formato<br>Capacité format |
|---------------------------------|--|--|--------------------------------------|
| <b>KSCO0100</b>                 | 55 x 200 x h 200                         | 75 x 215 x h 215                         | LP 7"                                |
| <b>KSCO0101</b>                 | 55 x 280 x h 280                         | 75 x 295 x h 295                         | LP 10"                               |
| <b>KSCO0102</b>                 | 55 x 330 x h 330                         | 75 x 345 x h 345                         | LP 12"                               |



## BOÎTES À COUVERCLE SÉPARÉ DEJÀ MONTÉES "Mascagni"

Les boîtes déjà montées à couvercle séparé "Mascagni", produites avec le carton de conservation cannelé **Duralong Wave**, sont idéales pour l'archivage vertical à long terme de revues, brochures et surtout de disques vinyl (LP). Particulièrement robustes et solides avec double paroi sur tous les côtés de la base et du couvercle.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



- 100% alpha cellulose
- Réserve alcaline (carbonate de calcium)
- pH 8,5 - 9,0

### APPLICATIONS

Idéal pour archivage de revues, publications, flyers et disques en vinyle (LP).



### KSC39999

| Personalizaciones   |  | cantidad mínima 5 piezas<br>quantité minimum 5 pièces |  | Personnalisation |   |
|---|--|---|--|------------------|---|
| <b>Dimensiones interiores (mm)</b><br><b>Dim. internes (mm)</b><br><br>Longitud x Ancho (Prof.) x Altura<br>Longueur x Largeur (Prof.) x Hauteur<br>L x W x H |  |   | <b>Color exterior</b><br><b>Couleur extérieure</b>             |                  |   |
|   |  |   | Cartón / Carton<br>Gris claro / Gris clair    Ocre / Ochre<br> |                  | Forrado en tela (parcial o total)<br>Doublage en toile (partiel ou total)<br>2160   2154   2130   2127   2180<br> |
| <b>Impresión monocromática</b><br><b>Impression monochrome</b>  |  |   |  |                  |   |
|   |  |   |  |                  |   |

# 1.3

## CAJAS CON TAPA SEPARADA BOÎTES À COUVERCLE SÉPARÉ

### CAJAS CON TAPA AUTOMONTABLES "Duccio"

Las cajas con tapa separada "Duccio" se fabrican en cartón de calidad **Duralog Special**, ideales para el archivo horizontal de documentos, periódicos, etc..

Especialmente fuertes y solidas con paredes dobles en dos lados de la base y en dos de la tapa. Faciles de montar gracias a las aletas autoblocantes que se introducen en la doble pared.

#### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



- 100% alfa celulosa
- Reserva alcalina (carbonato de calcio)
- PH 8,5 - 9,0

#### APLICACIONES

Ideales para el archivo de periódicos, revistas y objetos.

### BOÎTES À COUVERCLE SÉPARÉ À MONTER "Duccio"

Les boîtes à couvercle séparé "Duccio", produites avec le carton **Duralog Special**, sont idéales pour l'archivage horizontal de documents, périodiques, etc.

Particulièrement robustes et solides avec double paroi sur deux côtés de la base et deux du couvercle. Faciles à monter grâce aux ailettes autobloquantes qui s'insèrent dans la double paroi.

#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



- 100% Alpha cellulose
- Réserve alcaline (carbonate de calcium)
- PH 8,5 - 9,0

#### APPLICATIONS

Idéal pour conservation d'archives, journaux, périodiques et objets divers.



Exterior / Gris claro  
Extérieur / Gris clair



Grosor / Epaisseur  
0,9 mm



Paq. mín.  
Cond mín  
10

| Código Producto<br>Code produit | Dim. interior (mm)<br>Dim. internes (mm) | Dim. exterior (mm)<br>Dim. externes (mm) | Capacidad formato (cm)<br>Capacité format (cm) |
|---------------------------------|--|--|--|
| <b>KSCS0200</b>                 | 185 x 135 x h 45                         | 200 x 150 x h 50                         | 13 x 18  |
| <b>KSCS0201</b>                 | 245 x 185 x h 45                         | 260 x 200 x h 50                         | 18 x 24  |
| <b>KSCS0202</b>                 | 305 x 245 x h 45                         | 320 x 260 x h 50                         | 24 x 30  |
| <b>KSCS0203</b>                 | 370 x 270 x h 45                         | 385 x 285 x h 50                         | folio  |

#### KSC49999

| Personalizaciones  |  | cantidad mínima 5 piezas<br>quantité minimum 5 pièces  |  |  | Personnalisation  |  |
|--|--|--|--|--|---|--|
| Dimensiones interiores (mm)<br>Dim. internes (mm)  |  | Color exterior<br>Couleur extérieure   |  |  |   |  |
| Longitud x Ancho (Prof.) x Altura<br>Longueur x Largeur (Prof.) x Hauteur<br>L x W x H<br> |  | <b>Cartón / Carton</b><br>Gris arena<br>Gris marron beige<br><br>Duralong Basic<br>0,9 - 1,4 mm<br>Gris claro<br>Gris clair<br><br>Duralong Special<br>0,9 - 1,4 mm<br>Duralong Wave 1,7 mm<br>Duralong Double 1,1 mm<br>Ocre<br>Ochre<br><br>Duralong Wave<br>1,7 mm<br>Duralong Double<br>1,1 mm |  |  | Forrado en tela (parcial o total)<br>Doublage en toile (partiel ou total)<br>2160 2154 2130 2127 2180<br> |  |
| <b>Impresión monocromática</b><br>Impression monochrome<br>                                |  | <b>Sello a presión</b><br>Tampon á sec<br>   |  |  |   |  |



## CONJUNTO CAJAS AUTOMONTANTES CON TAPA Y VISOR "Guttuso"

Las cajas del conjunto "Guttuso" se fabrican en cartón de conservación **Duralong Special**, ideales para el archivo a largo plazo de material arqueológico, minerales, joyas y obras de pequeñas dimensiones. El conjunto completo (art. KSHSKIT1) se compone de 11 cajas (4 art. KSHS0100 - 2 art. KSHS0101 - 2 art. KSHS0102 - 2 art. KSHS0103 - 1 art. KSHS0104); bajo petición es posible pedir el conjunto con diferentes piezas. El visor permite ver el contenido sin abrir la caja mayor.

Fáciles y rápidas de montar gracias a las aletas autoblocantes que se insertan en la doble pared (el visor en poliéster de la caja exterior no necesita adhesivos para su montaje).

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



- 100% Alfa celulosa
- Reserva alcalina (carbonato de calcio)
- pH 8,5 - 9,0

### APLICACIONES

Ideales para el archivo a largo plazo de material arqueológico, minerales, joyas y obras de pequeñas dimensiones.

## KIT BOÎTES AVEC COUVERCLE A MONTER ET FENÊTRE DE VUE "Guttuso"

Les boîtes faisant partie du kit "Guttuso" sont toutes produites avec le carton de conservation **Duralong Spécial**, idéales pour un archivage horizontal à long terme d'objets archéologiques, minéraux, bijoux et œuvres de petites dimensions. Le kit complet (art. KSHSKIT1) est fourni avec 11 boîtes (4 art. KSHS0100 - 2 art. KSHS0101 - 2 art. KSHS0102 - 2 art. KSHS0103 - 1 art. KSHS0104) ; sur demande, il est possible de composer le kit comme on le souhaite. La fenêtre de vue permet de regarder le contenu sans ouvrir la boîte.

Faciles et rapides à monter grâce aux ailettes autobloquantes qui s'insèrent dans la double paroi (la feuille de polyester, fournie pour la seule boîte externe, n'a pas besoin d'adhésifs pour le montage).

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



- 100% alpha cellulose
- Réserve alcaline (carbonate de calcium)
- pH 8,5 - 9,0

### APPLICATIONS

Idéal pour un archivage de conservation d'objets précieux et particulièrement fragiles : daguerrotypes, ferrotypes, ambrotypes, miniatures, bijouterie, minéraux.



| Código Producto<br>Code produit | Dim. interior (mm)<br>Dim. internes (mm) | Dim. exterior (mm)<br>Dim. externes (mm) |
|---------------------------------|--|--|
| <b>KSCS0100</b>                 | 40 x 20 x h 20                           | 45 x 30 x h 20                           |
| <b>KSCS0101</b>                 | 60 x 45 x h 30                           | 70 x 55 x h 30                           |
| <b>KSCS0102</b>                 | 110 x 70 x h 40                          | 125 x 75 x h 40                          |
| <b>KSCS0103</b>                 | 150 x 125 x h 40                         | 160 x 130 x h 40                         |
| <b>KSHS0104</b>                 | 265 x 165 x h 50                         | 290 x 185 x h 55                         |
| <b>KSHSKIT1</b>                 | 265 x 165 x h 50                         | 290 x 185 x h 55                         |



**KSH29999**

| Personalizaciones   |  | cantidad mínima 1 kit<br>quantité minimum 1 kit  |  | Personnalisation  |  |
|---|--|--|--|---|--|
| <b>Dimensiones interiores (mm)</b><br><b>Dim. internes (mm)</b><br>Longitud x Ancho (Prof.) x Altura<br>Longueur x Largeur (Prof.) x Hauteur<br>L x W x H<br> |  | <b>Color exterior</b><br><b>Couleur extérieure</b><br>Cartón / Carton<br>Gris arena / Gris marron beige<br>Gris claro / Gris clair<br>Ocre<br>Duralong Basic 0,9 - 1,4 mm<br>Duralong Special 0,9 - 1,4 mm<br>Duralong Wave 1,7 mm<br>Duralong Double 1,1 mm<br>Duralong Wave 1,7 mm<br>Duralong Double 1,1 mm |  | Forrado en tela (parcial o total)<br>Doublage en toile (partiel ou total)<br>2160 2154 2130 2127 2180<br> |  |
| <b>Impresión monocromática</b><br><b>Impression monochrome</b><br>  |  | <b>Sello a presión</b><br><b>Tampon à sec</b><br>  |  |   |  |

# 1.3

# CAJAS CON TAPA SEPARADA BOÎTES À COUVERCLE SÉPARÉ



## CAJAS AUTOMONTABLES CON REJILLA INTERIOR "Modigliani"

Las cajas con rejilla interior "Modigliani" se fabrican con cartón de conservación microcorrugado **Duralong Wave**, y son ideales para el archivo horizontal a largo plazo de material arqueológico, minerales y obras de pequeñas dimensiones. Las cajas se proporcionan sin tapa, con rejilla interior (dimensión de la rejilla interior a elegir) y son ideales para su colocación dentro de archivadores o expositores de museo. Bajo pedido se puede conseguir también la tapa o sólo la rejilla interior que se adapta a cualquier tipo de caja. Fuerte y sólida estructura, con paredes dobles en todos los lados y doble capa de cartón en la base. Fáciles y rápidas de montar.



### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



- 100% Alfa celulosa
- Reserva alcalina (carbonato de calcio)
- pH 8,5 - 9,0

### APLICACIONES

Ideales para el archivo de material arqueológico y obras de pequeñas dimensiones.



| Código Producto<br>Code produit | Dim. interior (mm)<br>Dim. internes (mm) | Dim. exterior (mm)<br>Dim. externes (mm) |
|---------------------------------|--|--|
| <b>KSCO0200</b>                 | 600 x 900 x h 45                         | 600 x 910 x h 45                         |
| <b>KSCO0201</b>                 | 1000 x 700 x H 45                        | 1010 x 710 x h 45                        |
| <b>KSCO0202</b>                 | 1300 x 900 x h 45                        | 1310 x 910 x h 45                        |

| Código Producto<br>Code produit | Dimensiones (mm)<br>Dimensions (mm) |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| <b>KSCO0204</b>                 | 1180 x h 45 (step 30)               |
| <b>KSCO0203</b>                 | 1180 x h 45 (step 50)               |



**KSCO0203  
KSCO0204**



## BOÎTES À MONTER AVEC DIVISION INTERNE "Modigliani"

Les boîtes à divisions internes "Modigliani", produites avec le carton de conservation cannelé **Duralong Wave**, sont idéales pour l'archivage horizontal à long terme de pièces archéologiques, minéraux et oeuvres de petites dimensions. Les boîtes sont fournies sans couvercle, avec séparations internes (dimensions des séparations au choix) et sont parfaites pour être placées dans meubles-classeurs ou vitrines de musées. Sur demande, le couvercle peut être fourni ou seulement la division interne qui s'adapte à tout type de boîte. Robuste et solide structure, avec double paroi sur tous les côtés et double couche de carton sur la base. Faciles et rapides à monter.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



- 100% alpha cellulose
- Réserve alcaline (carbonate de calcium)
- pH 8,5 - 9,0

### APPLICATIONS

Idéal pour conserver des objets archéologiques et objets de petites dimensions.

### KSC59999

| Personalizaciones   |  | cantidad mínima 5 piezas<br>quantité minimum 5 pièces |  | Personnalisation |   |
|---|--|---|--|------------------|---|
| <b>Dimensiones interiores (mm)</b><br><b>Dim. internes (mm)</b><br>Longitud x Ancho (Prof.) x Altura<br>Longueur x Largeur (Prof.) x Hauteur<br>L x W x H |  |   | <b>Color exterior</b><br><b>Couleur extérieure</b>         |                  |   |
|   |  |   | Cartón / Carton<br>Gris claro / Gris clair<br>Ocre / Ochre |                  | Forrado en tela (parcial o total)<br>Doublage en toile (partiel ou total)<br>2160 2154 2130 2127 2180<br> |
| <b>Impresión monocromática</b><br><b>Impression monochrome</b>  |  |   |  |                  |   |
|   |  |   |  |                  |   |



## CAJAS CON TAPA AUTOMONTABLES PARA GRANDES FORMATOS Y TEXTILES "Ghirlandaio"

Las cajas con tapa separada "Ghirlandaio" están fabricadas con cartón de conservación microcorrugado **Duralong Wave**, y son ideales para el archivo horizontal a largo plazo. La fuerte y sólida estructura, con paredes dobles en dos lados de la base y dos lados opuestos de la tapa y doble capa de cartón incluso en la base y en la tapa, evita que la caja se deforme y la hace especialmente apta para el archivo, incluso superpuesta, de obras de gran formato y de gran peso; la ausencia total de grapas de metal e imperfecciones internas, permite el archivo de materiales textiles especialmente delicados.

Fáciles de montar gracias a las aletas autoblocantes que se introducen en la doble pared.


### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



- 100% Alfa celulosa
- Reserva alcalina (carbonato de calcio)
- pH 8,5 - 9,0

### APLICACIONES

Ideales para el archivo de obras de grandes dimensiones, textiles, estampaciones, dibujos y para objetos varios.



| Código Producto<br>Code produit | Dim. interior (mm)<br>Dim. internes (mm) | Dim. exterior (mm)<br>Dim. externes (mm) |
|---------------------------------|--|--|
| <b>KSCO0020</b>                 | 900 x 500 x h 60                         | 925 x 525 x h 65                         |
| <b>KSCO0021</b>                 | 1200 x 650 x h 60                        | 1225 x 675 x h 65                        |
| <b>KSCO0022</b>                 | 1650 x 800 x h 70                        | 1675 x 825 x h 75                        |
| <b>KSCO0023</b>                 | 1500 x 700 x h 100                       | 1525 x 725 x h 105                       |
| <b>KSCO0024</b>                 | 1350 x 550 x h 150                       | 1375 x 575 x h 155                       |
| <b>KSCO0025</b>                 | 800 x 380 x h 200                        | 825 x 405 x h 205                        |
| <b>KSCO0026</b>                 | 400 x 400 x h 280                        | 425 x 425 x h 285                        |



Paq. mín.  
Cond mín  
1



## BOÎTES À COUVERCLE À MONTER POUR GRANDS FORMATS ET TEXTILES "Ghirlandaio"

Les boîtes à couvercle séparé "Ghirlandaio", produites avec le carton de conservation cannelé **Duralong Wave**, sont idéales pour l'archivage horizontal à long terme. La robuste et solide structure, avec double paroi sur deux côtés de la base et deux côtés opposés du couvercle et deux couches de carton également sur la base et sur le couvercle, évite les distorsions de la boîte et la rend particulièrement adaptée à l'archivage, même superposé, d'oeuvres de grands format et lourdes; l'absence totale d'agrafes métalliques et d'imperfections intérieures, permet de conserver des textiles particulièrement délicats.

Faciles à monter grâce aux ailettes autobloquantes à insérer dans la double paroi.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



- 100% alpha cellulose
- Réserve alcaline (carbonate de calcium)
- pH 8,5 - 9,0

### APPLICATIONS

Idéal pour conserver des oeuvres de grandes dimensions, textiles, impressions, dessins et objets divers.

**KSC29999**

| Personalizaciones  |  | cantidad mínima 5 piezas<br>quantité minimum 5 pièces |  | Personnalisation |  |
|--|--|---|--|------------------|--|
| <b>Dimensiones interiores (mm)</b><br>Dim. internes (mm)<br><br>Longitud x Ancho (Prof.) x Altura<br>Longueur x Largeur (Prof.) x Hauteur<br>L x W x H |  |   | <b>Color exterior</b><br>Couleur extérieure<br><br>Cartón / Carton<br>Ocre / Ocre<br>Gris claro / Gris clair |                  | <b>Forrado en tela (parcial o total)</b><br>Doublage en toile (partiel ou total)<br>2160 2154 2130 2127 2180 |
| <b>Impresión monocromática</b><br>Impression monochrome  |  |   | <b>Sello a presión</b><br>Tampon à sec   |                  |  |
|  |  |   |  |                  |  |

# 1.3

## CAJAS CON TAPA SEPARADA BOÎTES À COUVERCLE SÉPARÉ



### CAJAS CON TAPA AUTOMONTABLES Y CON VISOR DE POLIÉSTER "Cimabue"

Las cajas con visor de poliéster "Cimabue" están fabricadas con cartón de conservación **Duralong Special**, y son ideales para el archivo a largo plazo. Son totalmente automontables en cuatro piezas: base, tapa, una hoja de poliéster y una base para el fondo (la hoja en poliéster no necesita adhesivos para el montaje). La ventana permite ver el contenido sin abrir la caja. La base y la tapa tienen un grosor doble.

#### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



- 100% Alfa celulosa
- Reserva alcalina (carbonato de calcio)
- pH 8,5 - 9,0

#### APLICACIONES

Ideales para el archivo de conservación de objetos de valor y especialmente frágiles: daguerrotipos, ferrotipos, ambrotipos, miniaturas, orfebrería, minerales.



### BOÎTES À FENÊTRE À MONTER "Cimabue"

Les boîtes à fenêtres "Cimabue", produites avec le carton de conservation **Duralong Special**, sont idéales pour une conservation à long terme. Elles sont totalement à réaliser en quatre parties: base, couvercle, une feuille de polyester et une base pour le fond (la feuille de polyester ne nécessite pas d'adhésif pour le montage). La fenêtre permet de voir le contenu sans ouvrir. La base et le couvercle sont en double épaisseur.

#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



- 100% alpha cellulose
- Réserve alcaline (carbonate de calcium)
- pH 8,5 - 9,0

#### APPLICATIONS

Idéal pour conserver des objets précieux et très fragiles: daguerrotypes, ferrotypes, ambrotypes, miniatures, horlogerie, minéraux.



Exterior / Gris claro  
Extérieur / Gris clair










Grosor / Epaisseur  
0,9 mm



| Código Producto<br>Code produit | Dim. interior (mm)<br>Dim. internes (mm) | Dim. exterior (mm)<br>Dim. externes (mm) |
|---------------------------------|--|--|
| <b>KSHS0004</b>                 | 250 x 200 x h 120                        | 260 x 210 x h 125                        |

#### KSH19999

| Personalizaciones   |  | cantidad mínima 5 piezas<br>quantité minimum 5 pièces  |   |  | Personnalisation  |  |   |  |  |  |
|---|--|--|---|--|---|--|---|--|--|--|
| Dimensiones interiores (mm)<br>Dim. internes (mm)   |  | Cartón / Carton  |   |  | Color exterior<br>Couleur extérieure  |  |   |  |  |  |
| Longitud x Ancho (Prof.) x Altura<br>Longueur x Largeur (Prof.) x Hauteur<br>L x W x H<br> |  | Gris arena<br>Gris marron beige<br><br>Duralong Basic<br>0,9 - 1,4 mm |   |  | Gris claro<br>Gris clair<br><br>Duralong Special<br>0,9 - 1,4 mm<br>Duralong Wave 1,7 mm<br>Duralong Double 1,1 mm |  | Ocre<br>Ochre<br><br>Duralong Wave<br>1,7 mm<br>Duralong Double<br>1,1 mm |  | Forrado en tela (parcial o total)<br>Doublage en toile (partiel ou total)<br>2160 2154 2130 2127 2180<br> |  |
| Impresión monocromática<br>Impression monochrome  |  |  | Sello a presión<br>Tampon á sec   |  |   |  |   |  |  |  |
|    |  |  |  |  |   |  |   |  |  |  |







## CAJAS AUTOMONTABLES CON CAJÓN EXTRAIBLE "Canaletto"

Las cajas con cajón extraible "Canaletto" se fabrican con cartón de conservación microcorrugado **Duralong Wave** y son ideales para el archivo horizontal. El kit completo está integrado por una caja externa con apertura frontal de doble solapa, cinta de cierre en algodón espiga y un cajón interior extraible, siempre con cinta de algodón para facilitar su movilización. El acceso al contenido interno es práctico y rápido y se puede llevar a cabo sin quitar la caja de su pila.

Son especialmente fuertes y sólidas, y sobre todo el cajón interior tiene paredes dobles en todos los lados y en la base.

Las cajas son totalmente automontables incluyendo encajes y velcro ultra-fino (1,0 mm aprox.) ya montado en las paredes.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



- 100% alfa celulosa
- Reserva alcalina (carbonato cálcico)
- pH 8,5 - 9,0

### APLICACIONES

Ideales para archivo fotográfico, para material de archivo y para objetos varios.



Exterior / Gris claro  
Extérieur / Gris clair



Interior / Blanco  
Intérieur / Blanc



Grosor / Epaisseur  
1,7 mm



## BOÎTES À MONTERAVEC UN TIROIR AMOVIBLE "Canaletto"

Les boîtes à 1 tiroir "Canaletto", produites avec le carton de conservation cannelé **Duralong Wave**, sont idéales pour l'archivage horizontal. Le kit complet se compose d'une boîte extérieure avec ouverture frontale, à double rabat, cordon de serrage en coton et d'un tiroir intérieur amovible, avec tirette en coton pour l'ouvrir facilement. L'accès au contenu intérieur est pratique et rapide et peut se faire sans retirer la boîte de la pile.

Particulièrement robuste et solide, le tiroir, notamment, présente une double paroi sur tous les côtés et sur la base.

Les boîtes sont entièrement à monter avec pattes d'insertion et velcro ultrafin (1,0 mm environ) fourni, déjà monté sur les parois.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



- 100% alpha cellulose
- Réserve alcaline (carbonate de calcium)
- pH 8.5 - 9.0

### APPLICATIONS

Idéal pour archivage de photographies, pour archives et objets divers.

| Código Producto<br>Code produit | Dim. exterior caja (mm)<br>Dim. externes boîte (mm) | Dim. interior caja (mm)<br>Dim. interne tiroir (mm) | Capacidad formato (cm)<br>Capacité format (cm) |
|---------------------------------|---|---|--|
| KSD00020                        | 160 x 120 x h 70                                    | 135 x 95 x h 60                                     | 9 x 13   |
| KSD00021                        | 180 x 130 x h 70                                    | 155 x 105 x h 60                                    | 10 x 15 - (A6)                                 |
| KSD00022                        | 210 x 160 x h 70                                    | 185 x 135 x h 60                                    | 13 x 18  |
| KSD00023                        | 270 x 210 x h 70                                    | 245 x 185 x h 60                                    | 18 x 24  |
| KSD00024                        | 330 x 240 x h 70                                    | 305 x 215 x h 60                                    | 20 x 30 - (A4)                                 |
| KSD00025                        | 335 x 270 x h 70                                    | 310 x 245 x h 60                                    | 24 x 30  |
| KSD00026                        | 380 x 280 x h 70                                    | 355 x 255 x h 60                                    | Folio  |
| KSD00027                        | 430 x 330 x h 70                                    | 405 x 305 x h 60                                    | 30 x 40 - (A3)                                 |
| KSD00028                        | 465 x 375 x h 80                                    | 440 x 350 x h 70                                    | 30 x 40  |
| KSD00029                        | 600 x 380 x h 80                                    | 575 x 355 x h 70                                    |  |
| KSD00030                        | 395 x 305 x h 120                                   | 370 x 280 x h 110                                   | Folio  |
| KSD00031                        | 405 x 315 x h 120                                   | 380 x 290 x h 110                                   |  |
| KSD00032                        | 400 x 300 x h 250                                   | 370 x 280 x h 235                                   |  |



### KSD29999

| Personalizaciones  |  | cantidad mínima 5 piezas<br>quantité minimum 5 pièces |   | Personnalisation |   |
|--|--|---|---|------------------|---|
| <b>Dimensiones interiores (mm)</b><br>Dim. internes (mm)                               |  |   | <b>Color exterior</b><br>Couleur extérieure |                  |   |
| Longitud x Ancho (Prof.) x Altura<br>Longueur x Largeur (Prof.) x Hauteur<br>L x W x H |  |   | Cartón / Carton                             |                  | Forrado en tela (parcial o total)<br>Doublage en toile (partiel ou total) |
|  |  |   | Gris claro / Gris clair                     |                  | Ocre / Ochre  |
|  |  |   |   |                  |   |
| <b>Impresión monocromática</b><br>Impression monochrome                                |  |   |   |                  |   |
|  |  |   |   |                  |   |

## CAJAS AUTOMONTABLES CON DOS CAJONES EXTRAIBLES "Lippi"

Las cajas con dos cajones extraíbles "Lippi" se fabrican con cartón de conservación microcorrugado **Duralong Wave** y son ideales para el archivo horizontal. El kit completo está integrado por una caja externa con apertura frontal de doble solapa, cinta de cierre en algodón espiga y dos cajones internos extraíbles, siempre con cinta de algodón para facilitar su movilización. El acceso al contenido interno es práctico y rápido y se puede llevar a cabo sin quitar la caja de su pila.

Son especialmente fuertes y sólidas, y sobre todo los cajones interiores tienen paredes dobles en todos los lados y en la base. Las cajas son totalmente automontables incluyendo encajes y velcro ultra-fino (1,0 mm aprox.) ya montado en las paredes.


### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



- 100% alfa celulosa
- Reserva alcalina (carbonato cálcico)
- pH 8,5 - 9,0

### APLICACIONES

Ideales para archivo fotográfico, para material de archivo y para objetos varios.



Exterior / Gris claro  
Extérieur / Gris clair

Interior / Blanco  
Intérieur / Blanc

Grosor / Epaisseur  
1,7 mm

## BOÎTES À MONTER À DEUX TIROIRS AMOVIBLES "Lippi"

Les boîtes à 2 tiroirs amovibles "Lippi", produites avec le carton de conservation cannelé **Duralong Wave**, sont idéales pour l'archivage horizontal. Le kit complet se compose d'une boîte externe avec ouverture frontale à double rabat, cordon de serrage en coton et deux tiroirs internes amovibles également équipés d'une tirette de préhension en coton. L'accès au contenu est pratique et rapide et peut se faire sans retirer la boîte de la pile.

Très robustes et solides, les tiroirs, en particulier, présentent double paroi sur tous les côtés et sur la base. Les boîtes sont entièrement à monter soi-même avec pattes et velcro ultrafin (1,0 mm environ) fourni, déjà monté sur les parois.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



- 100% alpha cellulose
- Réserve alcaline (carbonate de calcium)
- pH 8.5 - 9.0

### APPLICATIONS

Idéal pour archivage de photo-graphies, pour documents d'archives et divers objets

| Código Producto<br>Code produit | Dim. exterior caja (mm)<br>Dim. externes boîte (mm) | Nr. Cajones / Dim. interior (mm)<br>Nb Tiroirs / Dim. internes (mm) | Capacidad formato (cm)<br>Capacité format (cm) |
|---------------------------------|---|---|--|
| <b>KSD00050</b>                 | 250 x 165 x h 70                                    | 2 - 95 x 135 x h 60   | 9 x 13   |
| <b>KSD00051</b>                 | 270 x 185 x h 70                                    | 2 - 105 x 155 x h 60  | 10 x 15 - (A6)                                 |
| <b>KSD00052</b>                 | 310 x 210 x h 70                                    | 2 - 135 x 185 x h 60  | 13 x 18  |
| <b>KSD00053</b>                 | 430 x 275 x h 70                                    | 2 - 185 x 245 x h 60  | 18 x 24  |
| <b>KSD00054</b>                 | 490 x 335 x h 70                                    | 2 - 215 x 305 x h 60  | 20 x 30 - (A4)                                 |
| <b>KSD00055</b>                 | 540 x 335 x h 70                                    | 2 - 245 x 310 x h 60  | 24 x 30  |
| <b>KSD00056</b>                 | 570 x 385 x h 70                                    | 2 - 255 x 355 x h 60  | Folio  |
| <b>KSD00057</b>                 | 670 x 435 x h 70                                    | 2 - 305 x 405 x h 60  | 30 x 40 - (A3)                                 |
| <b>KSD00058</b>                 | 760 x 470 x h 80                                    | 2 - 350 x 440 x h 70  | 30 x 40  |
| <b>KSD00059</b>                 | 405 x 270 x h 85                                    | 2 - 185 x 245 x h 80  | 18 x 24  |



Paq. mín.  
Cond mín  
5

### KSD19999

| Personalizaciones   |  | cantidad mínima 5 piezas<br>quantité minimum 5 pièces |  | Personnalisation |   |
|---|--|---|--|------------------|---|
| <b>Dimensiones interiores (mm)</b><br><b>Dim. internes (mm)</b><br>Longitud x Ancho (Prof.) x Altura<br>Longueur x Largeur (Prof.) x Hauteur<br>L x W x H |  |   | <b>Color exterior</b><br><b>Couleur extérieure</b> |                  |   |
|   |  |   | Cartón / Carton<br>Gris claro / Gris clair<br>Ocre |                  | Forrado en tela (parcial o total)<br>Doublage en toile (partiel ou total)<br>2160 2154 2130 2127 2180<br> |
| <b>Impresión monocromática</b><br><b>Impression monochrome</b>  |  |   |  |                  |   |
|   |  |   |  |                  |   |



## CAJAS AUTOMONTABLES DE TAPA ABATIBLE "Boccaccio"

Las cajas con tapa abatible "Boccaccio" se fabrican con cartón de conservación **Duralong Special**, y son ideales para el archivo horizontal a largo plazo. El práctico elemento abatible frontal en el lado corto facilita la introducción y la extracción de forma segura de las obras.

Están dotadas de una práctica cinta de algodón espiga para el cierre, pegada con cola de ph neutro y papel de conservación. Especialmente fuertes y sólidas con paredes dobles en dos lados de la base y una de la tapa. Fáciles y rápidas de montar.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



- 100% Alfa celulosa
- Reserva alcalina (carbonato de calcio)
- pH 8,5 - 9,0



## BOÎTES À MONTER AVEC COUVERCLE À RABAT "Boccaccio"

Les boîtes à couvercle à rabat "Boccaccio", produites avec le carton de conservation **Duralong Special**, sont idéales pour l'archivage horizontal à long terme. L'abattant frontal sur le petit côté allège l'insertion et l'extraction des oeuvres en toute sécurité.

Elles sont équipées de cordon de serrage en coton, collé avec un adhésif à pH neutre et papier de conservation. Particulièrement robustes et solides avec double paroi sur deux côtés de la base et un du couvercle. Faciles et rapides à monter.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



- 100% alpha cellulose
- Réserve alcaline (carbonate de calcium)
- pH 8,5 - 9,0

### APLICACIONES

Ideales para el archivo de material de archivo y para objetos varios.



Exterior / Gris claro  
Extérieur / Gris clair



Grosor / Epaisseur  
1,4 mm

### APPLICATIONS

Idéal pour conservation d'archives et pour objets divers.

| Código Producto<br>Code produit | Dim. interior (mm)<br>Dim. internes (mm) | Dim. exterior (mm)<br>Dim. externes (mm) |
|---------------------------------|--|--|
| <b>KSES0050</b>                 | 290 x 390 x h 60                         | 305 x 405 x h 65                         |
| <b>KSES0051</b>                 | 260 x 360 x h 100                        | 275 x 375 x h 105                        |
| <b>KSES0052</b>                 | 270 x 340 x h 120                        | 285 x 355 x h 125                        |



Pag. mín.  
Contd mín  
10

### KSE19999

| Personalizaciones  |  | cantidad mínima 5 piezas<br>quantité minimum 5 pièces   |                                 | Personnalisation   |  |   |  |   |  |
|--|--|---|---------------------------------|--|--|---|--|---|--|
| Dimensiones interiores (mm)<br>Dim. internes (mm)  |  | Color exterior<br>Couleur extérieure  |                                 |  |  |   |  |   |  |
| Longitud x Ancho (Prof.) x Altura<br>Longueur x Largeur (Prof.) x Hauteur<br>L x W x H<br> |  | <b>Cartón / Carton</b><br>Gris arena<br>Gris marron beige<br><br>Duralong Basic<br>0,9 - 1,4 mm |                                 | Gris claro<br>Gris clair<br><br>Duralong Special<br>0,9 - 1,4 mm<br>Duralong Wave 1,7 mm<br>Duralong Double 1,1 mm |  | Ocre<br>Ochre<br><br>Duralong Wave<br>1,7 mm<br>Duralong Double<br>1,1 mm |  | Forrado en tela (parcial o total)<br>Doublage en toile (partiel ou total)<br>2160 2154 2130 2127 2180<br> |  |
| Impresión monocromática<br>Impression monochrome   |  |   | Sello a presión<br>Tampon à sec |  |  |   |  |   |  |
|  |  |   |                                 |  |  |   |  |   |  |





## CAJAS ATOMONTABLE CON TAPA ABATIBLE "Pavese"

Las cajas con tapa abatible "Pavese" se fabrican en cartón de conservación **Duralong Special** y en cartón económico **Duralong Basic**; ideales para el archivo vertical. La tapa abatible en el lado largo permite un amplio y fácil acceso al interior.

Faciles y rápidas de montar gracias a las aletas autoblocantes que se insertan en la doble pared.

### Cartón Duralong Special

#### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- 100% Alfa celulosa
- Reserva alcalina (carbonato de calcio)
- pH 8,5 - 9,0



### Cartón Duralong Basic

#### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Alto contenido de celulosa
- Reserva alcalina (carbonato de calcio)
- pH 8,0 - 9,0



## BOÎTES A MONTER AVEC COUVERCLE PLIABLE "Pavese"

Les boîtes à monter avec couvercle pliant "Pavese" sont fabriquées dans du carton **Duralong Special** et dans le carton économique **Duralong Basic**; idéal pour l'archivage vertical.

Facile et rapide à monter grâce aux ailettes autobloquantes qui sont insérées dans la double paroi.

### Duralong Special Carton

#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- 100% Alpha cellulose
- Buffered (calcium carbonate reserve)
- pH 8.5 - 9.0



### Duralong Basic Carton

#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Contenu élevé de cellulose
- Réserve alcaline (carbonate de calcium)
- pH 8.0 - 9.0


#### APLICACIONES

Ideales para el archivo vertical de negativos, postales, fotografías, micro-fichas; materiales colocados a su vez dentro de sobres individuales.

#### 1. Duralong Special



#### 2. Duralong Basic



#### APPLICATIONS

Idéal pour archivage de négatif, cartes postales, photographies, micro-fiches; matériaux placés dans des enveloppes individuelles.

#### 1. Duralong Special

| Código Producto<br>Code produit | Dim. interior (mm)<br>Dim. internes (mm) | Dim. exterior (mm)<br>Dim. externes (mm) | Capacidad formato (cm)<br>Capacité format (cm) |
|---------------------------------|--|--|--|
| <b>KSES0101</b>                 | 350 x 140 x h 270                        | 360 x 150 x h 275                        | Folio  |
| <b>KSES0100</b>                 | 270 x 140 x h 350                        | 280 x 150 x h 355                        | Folio  |

#### 2. Duralong Basic

| Código Producto<br>Code produit | Dim. interior (mm)<br>Dim. internes (mm) | Dim. exterior (mm)<br>Dim. externes (mm) | Capacidad formato (cm)<br>Capacité format (cm) |
|---------------------------------|--|--|--|
| <b>KSES0201</b>                 | 350 x 140 x h 270                        | 360 x 150 x h 275                        | Folio  |
| <b>KSES0200</b>                 | 270 x 140 x h 350                        | 280 x 150 x h 355                        | Folio  |



**KSE69999**

| Personalizaciones  |   | cantidad mínima 5 piezas<br>quantité minimum 5 pièces   |   |   | Personnalisation                    |  |  |  |  |
|--|---|---|---|---|-------------------------------------|--|--|--|--|
| Dimensiones interiores (mm)<br>Dim. internes (mm)  |   | Color exterior<br>Couleur extérieure  |   |   |                                     |  |  |  |  |
| Longitud x Ancho (Prof.) x Altura<br>Longueur x Largeur (Prof.) x Hauteur<br>L x W x H<br> | Cartón / Carton<br>Gris arena / Gris marron beige<br>Duralong Basic<br>0,9 - 1,4 mm | Gris claro/Gris clair<br>Duralong Special<br>0,9 - 1,4 mm<br>Duralong Wave 1,7 mm<br>Duralong Double 1,1 mm | Ocre/Ocre<br>Duralong Wave<br>1,7 mm<br>Duralong Double<br>1,1 mm | Forrado en tela (parcial o total)<br>Doublage en toile (partiel ou total) |                                     |  |  |  |  |
|  | 2160 2154 2130 2127 2180<br>  | Impresión monocromática<br>Impression monochrome<br>  |   |   | Sello a presión<br>Tampon á sec<br> |  |  |  |  |



## CAJAS AUTOMONTABLES CON TAPA ABATIBLE "Tiepolo"

Las cajas con tapa abatible "Tiepolo" están fabricadas con cartón de conservación **Duralong Special**, ideales para el archivo vertical a largo plazo de documentos. La apertura vertical en el lado largo permite un amplio y fácil acceso al contenido; el cierre de la tapa es de encaje. Llevan dos asas prácticas y resistentes para su manipulación y transporte. Fáciles y rápidas de montar.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



- 100% alfa celulosa
- Reserva alcalina (carbonato cálcico)
- pH 8,5 - 9,0

### APLICACIONES

Ideales para el archivo de material de archivo vario.



## BOÎTES A MONTER AVEC COUVERCLE À RABAT "Tiepolo"

Les boîtes avec couvercle à rabat "Tiepolo", produites avec le carton de conservation **Duralong Special**, sont idéales pour l'archivage vertical à long terme de documents. L'ouverture à rabat sur le grand côté permet un large accès au contenu; la fermeture du couvercle se fait par patte encastrable. Elles sont fournies avec deux poignées robustes et pratiques pour la manipulation et le transport. Faciles et rapides à monter.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



- 100% alpha cellulose
- Réserve alcaline (carbonate de calcium)
- pH 8.5 - 9.0

### APPLICATIONS

Idéal pour conservation d'archives.




Exterior / Gris claro  
Extérieur / Gris clair



Grosor / Epaisseur  
1,4 mm

| Código Producto<br>Code produit | Dim. interior (mm)<br>Dim. internes (mm) | Dim. exterior (mm)<br>Dim. externes (mm) | Capacidad formato<br>Capacité format |
|---------------------------------|--|--|--------------------------------------|
| <b>KSES0030</b>                 | 107 x 372 x h 277                        | 117 x 382 x h 287                        | Folio                                |



### KSE29999

| Personalizaciones   |  | cantidad mínima 5 piezas<br>quantité minimum 5 pièces  |   | Personnalisation |   |  |  |
|---|--|--|---|------------------|---|--|--|
| <b>Dimensiones interiores (mm)</b><br><b>Dim. internes (mm)</b><br><br>Longitud x Ancho (Prof.) x Altura<br>Longueur x Largeur (Prof.) x Hauteur<br>L x W x H<br> |  | <b>Cartón / Carton</b><br><br>Gris arena<br>Gris marron beige<br><br>Duralong Basic<br>0,9 - 1,4 mm<br><br>Gris claro<br>Gris clair<br><br>Duralong Special<br>0,9 - 1,4 mm<br>Duralong Wave 1,7 mm<br>Duralong Double 1,1 mm<br><br>Ocre<br>Ochre<br><br>Duralong Wave<br>1,7 mm<br>Duralong Double<br>1,1 mm |   |                  | <b>Color exterior</b><br><b>Couleur extérieure</b><br><br>Forrado en tela (parcial o total)<br>Doublage en toile (partiel ou total)<br><br>2160 2154 2130 2127 2180<br> |  |  |
| <b>Impresión monocromática</b><br><b>Impression monochrome</b><br><br>  |  |  | <b>Sello a presión</b><br><b>Tampon á sec</b><br><br> |                  |   |  |  |



## CAJAS AUTOMONTABLES CON TAPA ABATIBLE "Annigoni"

Las cajas con doble tapa abatible "Annigoni" están fabricadas con cartón de conservación microcorrugado **Duralong Wave**, y son ideales para el archivo horizontal o vertical a largo plazo. La apertura con doble solapa es práctica y rápida gracias a la cinta de algodón espiga, mientras que el cierre está asegurado por dos fuertes imanes.

Las cajas son totalmente automontables con encajes y velcro ultra-fino (1,0 mm aproximadamente) en dotación, ya montado en las paredes.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



- 100% alfa celulosa
- Reserva alcalina (carbonato cálcico)
- pH 8,5 - 9,0

### APLICACIONES

Ideales para archivo fotográfico, para material de archivo y para objetos varios.



Exterior / Gris claro  
Extérieur / Gris clair



Interior / Blanco  
Intérieur / Blanc



Grosor / Epaisseur  
1,7 mm



## BOÎTES À MONTER AVEC COUVERCLE À DOUBLE RABAT "Annigoni"

Les boîtes avec couvercle à double rabat "Annigoni", produites avec le carton de conservation cannelé **Duralong Wave**, sont idéales pour l'archivage horizontal ou vertical à long terme. L'ouverture est pratique et rapide, facilitée par un tirette de préhension en coton, tandis que la fermeture est assurée par deux aimants tenaces.

Les boîtes sont entièrement à monter avec pattes d'encastrement et velcro ultrafin (1,0 mm environ), déjà monté sur les parois.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES




- 100% alpha cellulose
- Réserve alcaline (carbonate de calcium)
- pH 8.5 - 9.0

### APPLICATIONS

Idéal pour archivage de photographies, pour archives et objets divers.

| Código Producto<br>Code produit | Dim. interior (mm)<br>Dim. internes (mm) | Dim. exterior (mm)<br>Dim. externes (mm) | Capacidad formato (cm)<br>Capacité format (cm) |
|---------------------------------|--|--|--|
| <b>KSE00001</b>                 | 60 x 150 x h 110                         | 70 x 160 x h 120                         | 9 x 13   |
| <b>KSE00002</b>                 | 60 x 170 x h 120                         | 70 x 180 x h 130                         | 10 x 15 - (A6)                                 |
| <b>KSE00003</b>                 | 60 x 200 x h 150                         | 70 x 210 x h 160                         | 13 x 18  |
| <b>KSE00004</b>                 | 60 x 260 x h 200                         | 70 x 270 x h 210                         | 18 x 24  |
| <b>KSE00005</b>                 | 60 x 320 x h 230                         | 70 x 330 x h 240                         | 20 x 30 - (A4)                                 |
| <b>KSE00006</b>                 | 60 x 325 x h 260                         | 70 x 335 x h 270                         | 24 x 30  |
| <b>KSE00007</b>                 | 60 x 370 x h 270                         | 70 x 380 x h 280                         | Folio  |
| <b>KSE00008</b>                 | 60 x 420 x h 320                         | 70 x 430 x h 330                         | 30 x 40 - (A3)                                 |
| <b>KSE00009</b>                 | 70 x 455 x h 365                         | 80 x 465 x h 375                         | 30 x 40  |
| <b>KSE00010</b>                 | 70 x 590 x h 370                         | 80 x 600 x h 380                         |  |
| <b>KSE00011</b>                 | 110 x 385 x h 295                        | 120 x 395 x h 305                        | Folio  |
| <b>KSE00012</b>                 | 110 x 395 x h 305                        | 120 x 405 x h 315                        |  |
| <b>KSE00013</b>                 | 240 x 390 x h 290                        | 250 x 400 x h 300                        |  |



### KSE49999

| Personalizaciones   |  | cantidad mínima 5 piezas<br>quantité minimum 5 pièces |  | Personnalisation |   |
|---|--|---|--|------------------|---|
| <b>Dimensiones interiores (mm)</b><br><b>Dim. internes (mm)</b><br><br>Longitud x Ancho (Prof.) x Altura<br>Longueur x Largeur (Prof.) x Hauteur<br>L x W x H |  |   | <b>Color exterior</b><br><b>Couleur extérieure</b>             |                  |   |
|   |  |   | Cartón / Carton<br><br>Gris claro / Gris clair<br>Ocre / Ochre |                  | Forrado en tela (parcial o total)<br>Doublage en toile (partiel ou total)<br>2160 2154 2130 2127 2180<br> |
| <b>Impresión monocromática</b><br><b>Impression monochrome</b>  |  |   |  |                  |   |
|   |  |   |  |                  |   |

# 1.6

# CAJAS PARA REVISTAS BOÎTES POUR REVUES ET OPUSCULES



## CAJAS AUTOMONTANTES CON Y SIN FUNDA "Baldovinetti"

Las cajas "Baldovinetti" con y sin funda de protección se fabrican en cartón de conservación **Duralong Special**, ideales para el archivo vertical de revistas. La extracción desde la funda y la movimentación de la caja son muy fáciles gracias al agujero para introducir los dedos. Fáciles y rápidas de montar.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



- 100% alfa celulosa
- Reserva alcalina (carbonato de calcio)
- pH 8,5 - 9,0

### APLICACIONES

Ideales para el archivo de revistas, publicaciones.



Exterior / Gris claro  
Exterieur / Gris Clair



Grosor / Epaisseur  
1,4 mm

### Sin funda / Sans etui

| Código Producto<br>Code produit | Dim. interior (mm)<br>Dim. internes (mm) | Dim. exterior (mm)<br>Dim. externes (mm) | Capacidad formato<br>Capacité format |
|---------------------------------|--|--|--------------------------------------|
| <b>KSFS0010</b>                 | 70 x 240 x h 315                         | 75 x 245 x h 320                         | A5                                   |
| <b>KSFS0011</b>                 | 60 x 330 x h 383                         | 65 x 335 x h 388                         | Folio                                |

### Con funda / Avec etui

| Código Producto<br>Code produit | Dim. interior (mm)<br>Dim. internes (mm) | Dim. exterior (mm)<br>Dim. externes (mm) | Capacidad formato<br>Capacité format |
|---------------------------------|--|--|--------------------------------------|
| <b>KSFS0020</b>                 | 70 x 240 x h 315                         | 80 x 250 x h 325                         | A5                                   |
| <b>KSFS0021</b>                 | 60 x 330 x h 383                         | 70 x 340 x h 393                         | Folio                                |

## BOÎTES A MONTER AVEC ET SANS ETUI "Baldovinetti"



Les boîtes "Baldovinetti" avec ou sans etui de protection, produites avec le carton **Duralong Special**, sont idéales pour l'archivage vertical de revues, brochures, disques vinyle (LP) etc.. L'extraction de l'étui ou la simple manipulation du conteneur sont facilitées par un orifice de préhension. Faciles et rapides à monter.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES










- 100% alpha cellulose
- Réserve alcaline (carbonate de calcium)
- pH 8,5 - 9,0

### APPLICATIONS

Idéal pour archivage de revues, publications, flyers, disques vinyle (LP) e livres.



### KSF29999

| Personalizaciones   |  | cantidad mínima 5 piezas<br>quantité minimum 5 pièces   |   |  | Personnalisation   |  |
|---|--|---|---|--|--|--|
| Dimensiones interiores (mm)<br>Dim. internes (mm)   |  | Color exterior<br>Couleur extérieure  |   |  |  |  |
| Longitud x Ancho (Prof.) x Altura<br>Longueur x Largeur (Prof.) x Hauteur<br>L x W x H<br> |  | <b>Cartón / Carton</b><br>Gris arena / Gris marron beige<br><br>Duralong Basic 0,9 - 1,4 mm<br>Gris claro / Gris clair<br><br>Duralong Special 0,9 - 1,4 mm<br>Duralong Wave 1,7 mm<br>Duralong Double 1,1 mm<br>Ocre / Ochre<br><br>Duralong Wave 1,7 mm<br>Duralong Double 1,1 mm |   |  | Forrado en tela (parcial o total)<br>Doublage en toile (partiel ou total)<br>2160 2154 2130 2127 2180<br> |  |
| <b>Impresión monocromática</b><br>Impression monochrome<br>                                |  |   | <b>Sello a presión</b><br>Tampon à sec<br> |  |  |  |





## CAJAS AUTOMONTABLES DE TUBO TELESCÓPICO "Giambologna"

Las cajas de tubo telescópico "Giambologna" están fabricadas con cartón de conservación microcorrugado **Duralong Wave**, y son ideales para el archivo horizontal o vertical a largo plazo. Gracias a su forma cuadrada se pueden archivar fácilmente apiladas en vertical o en horizontal; el acceso a las obras se puede llevar a cabo incluso sin extraer la caja apilada, gracias al práctico sistema de apertura anterior. El cierre de la caja se lleva a cabo con dos tapones laterales con un agujero en el centro, uno fijado con un velcro ultra-fino (1,0 mm aproximadamente) y el otro de encaje.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



- 100% Alfa celulosa
- Reserva alcalina (carbonato de calcio)
- pH 8,5 - 9,0

### APLICACIONES

Ideales para el archivo de conservación de obras de grandes dimensiones como tejidos, mapas, mapas geográficos, etc..



Exterior / Gris claro  
Extérieur / Gris clair



Interior / Blanco  
Intérieur / Blanc



Grosor / Epaisseur  
1,7 mm



## BOÎTES-TUBES TELESCOPIQUES A MONTER "Giambologna"

Les boîtes-tubes télescopiques "Giambologna", produites avec le carton de conservation cannelé **Duralong Wave**, sont idéales pour l'archivage horizontal ou vertical à long terme. Grâce à leur forme carrée, elles peuvent être archivées facilement en vertical ou empilées horizontalement; on peut accéder aux oeuvres sans retirer la boîte de la pile grâce à son ouverture frontale. La boîte se ferme par deux petits couvercles avec orifice central, l'un est fixé par velcro ultra-fine (1,0 mm environ), tandis que l'autre s'emboîte. Fournis avec des morceaux de collants pour bloquer la hauteur de la boîte.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES




- 100% alpha cellulose
- Réserve alcaline (carbonate de calcium)
- pH 8,5 - 9,0

### APPLICATIONS

Idéal pour la conservation d'oeuvres de grandes dimensions telles que textiles, cartes de géographie, etc..

| Código Producto<br>Code produit | Dim. interior (mm)<br>Dim. internes (mm) | Dim. exterior (mm)<br>Dim. externes (mm) |
|---------------------------------|--|--|
| <b>KSGO0020</b>                 | 1150/2100 x 70 x h 70                    | 1160/2110 x 80 x h 80                    |
| <b>KSGO0021</b>                 | 1150/2100 x 90 x h 90                    | 1160/2110 x 100 x h 100                  |
| <b>KSGO0022</b>                 | 1150/2100 x 115 x h 115                  | 1160/2110 x 125 x h 125                  |
| <b>KSGO0023</b>                 | 1500/2700 x 150 x h 150                  | 1510/2710 x 160 x h 160                  |
| <b>KSGO0024</b>                 | 1850/3700 x 180 x h 180                  | 1860/3710 x 190 x h 190                  |



### KSG19999

| Personalizaciones  | cantidad mínima 5 piezas<br>quantité minimum 5 pièces |  | Personnalisation  |
|--|---|--|---|
| Dimensiones interiores (mm)<br>Dim. internes (mm)                                      | Color exterior<br>Couleur extérieure                  |  |   |
| Longitud x Ancho (Prof.) x Altura<br>Longueur x Largeur (Prof.) x Hauteur<br>L x W x H |   | Cartón / Carton<br>Gris claro / Gris clair<br>Ocre / Ochre | Forrado en tela (parcial o total)<br>Doublage en toile (partiel ou total)<br>2160 2154 2130 2127 2180<br> |
| Impresión monocromática<br>Impression monochrome                                       |   |  |   |
|  |   |  |   |



## CAJAS AUTOMONTABLES DE TUBO TELESCÓPICO "Mantegna"

Las cajas de tubo telescópico "Mantegna" están fabricadas con cartón de conservación **Duralong Special**, y son ideales para el archivo horizontal o vertical a largo plazo. Gracias a su forma cuadrada se pueden archivar fácilmente apiladas en vertical o en horizontal; el acceso a las obras se puede llevar a cabo incluso sin extraer la caja apilada, gracias al práctico sistema de apertura anterior. Las dos partes que forman el tubo telescópico se pueden bloquear a la medida deseada por medio de una aleta.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



- 100% alfa celulosa
- Reserva alcalina (carbonato cálcico)
- pH 8,5 - 9,0

### APLICACIONES

Ideales para el archivo de obras de grandes dimensiones como mapas, mapas geográficos, pósters, etc..



| Código Producto<br>Code produit | Dim. interior (mm)<br>Dim. internes (mm) | Dim. exterior (mm)<br>Dim. externes (mm) |
|---------------------------------|--|--|
| <b>KSGS1000</b>                 | 1000/1600 x 90 x h 90                    | 1010/1610 x 100 x h 100                  |
| <b>KSGS1002</b>                 | 1000/1600 x 120 x h 120                  | 1010/1610 x 130 x h 130                  |
| <b>KSGS1001</b>                 | 1000/1600 x 150 x h 150                  | 1010/1610 x 160 x h 160                  |



## BOÎTES-TUBES TELESCOPIQUES A MONTER "Mantegna"

Les boîtes-tubes télescopiques "Mantegna" sont produites avec le carton de conservation **Duralong Special**, idéales pour l'archivage horizontal ou vertical à long terme. Grâce à leur forme carrée, elles peuvent être archivées facilement en vertical ou empilées horizontalement; on peut accéder aux oeuvres même sans retirer la boîte de la pile, grâce à leur ouverture frontale. Soins particuliers également dans le système de blocage des deux parties coulissantes.



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



- 100% alpha cellulose
- Réserve alcaline (carbonate de calcium)
- pH 8,5 - 9,0

### APPLICATIONS

Idéal pour archiver des oeuvres de grandes dimensions comme plans, cartes de géographie, posters, etc..



### KSG39999

| Personalizaciones   |   | cantidad mínima 5 piezas<br>quantité minimum 5 pièces |  | Personnalisation  |  |  |
|---|---|---|--|---|--|--|
| Color exterior<br>Couleur extérieure  |   |   |  |   |  |  |
| <b>Dimensiones interiores (mm)<br/>Dim. internes (mm)</b><br><br>Longitud x Ancho (Prof.) x Altura<br>Longueur x Largeur (Prof.) x Hauteur<br>L x W x H<br><br> | <b>Cartón / Carton</b><br><br>Gris arena / Gris marron beige<br><br>Duralong Basic 0,9 - 1,4 mm<br><br>Gris claro / Gris clair<br><br>Duralong Special 0,9 - 1,4 mm<br>Duralong Wave 1,7 mm<br>Duralong Double 1,1 mm<br><br>Ocre / Ochre<br><br>Duralong Wave 1,7 mm<br>Duralong Double 1,1 mm |   |  | <b>Forrado en tela (parcial o total)<br/>Doublage en toile (partiel ou total)</b><br><br>2160 2154 2130 2127 2180<br> |  |  |
|   | <b>Impresión monocromática<br/>Impression monochrome</b><br><br>  |   |  | <b>Sello a presión<br/>Tampon á sec</b><br><br>   |  |  |



## CAJAS AUTOMONTABLES DE TUBO "Pontormo"

Las cajas de tubo "Pontormo" están fabricadas con cartón de conservación microcorrugado **Duralong Wave**, y son ideales para el archivo horizontal o vertical a largo plazo. Gracias a su forma cuadrada se pueden archivar fácilmente apiladas en vertical o en horizontal; el acceso a las obras se puede llevar a cabo incluso sin extraer la caja apilada, gracias al práctico sistema de apertura anterior. El cierre de la caja se lleva a cabo con dos tapones laterales con un agujero en el centro, uno fijado con un velcro ultra-fino (1,0 mm aproximadamente) y el otro de encaje.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



- 100% Alfa celulosa
- Reserva alcalina (carbonato de calcio)
- pH 8,5 - 9,0

### APLICACIONES


Ideales para el archivo de obras de grandes dimensiones como mapas, mapas geográficos, pósters, etc..



Exterior / Gris claro  
Extérieur / Gris clair



Interior / Blanco  
Intérieur / Blanc



Grosor / Epaisseur  
1,7 mm



## BOÎTES-TUBES A MONTER "Pontormo"

Les boîtes-tubes "Pontormo" sont produites avec le carton de conservation cannelé **Duralong Wave**, idéales pour l'archivage horizontal ou vertical à long terme. Grâce à sa forme carrée, elles peuvent être stockées facilement verticalement ou empilées horizontalement; l'accès aux oeuvres peut se faire sans extraire la boîte de la pile, grâce à l'ouverture frontale. La fermeture de la boîte est assurée par deux couvercles latéraux avec orifice central, l'un fixé par du velcro ultrafin (1,0 mm environ), l'autre par emboîtement.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



- 100% alpha cellulose
- Réserve alcaline (carbonate de calcium)
- pH 8,5 - 9,0

### APPLICATIONS

Idéal pour archiver des oeuvres de grandes dimensions comme plans, cartes de géographie, posters, etc..

| Código Producto<br>Code produit | Largo (mm)<br>Longueur (mm) | Ancho x Alto (mm)<br>Largeur x Hauteur (mm) |
|---------------------------------|-----------------------------|---|
| <b>KSGO0001</b>                 | Hasta a 800 - Jusqu'à 800   | 50 x 50                                     |
| <b>KSGO0002</b>                 | Hasta a 1600 - Jusqu'à 1600 | 50 x 50                                     |
| <b>KSGO0003</b>                 | Hasta a 800 - Jusqu'à 800   | 70 x 70                                     |
| <b>KSGO0004</b>                 | Hasta a 1600 - Jusqu'à 1600 | 70 x 70                                     |
| <b>KSGO0005</b>                 | Hasta a 800 - Jusqu'à 800   | 90 x 90                                     |
| <b>KSGO0006</b>                 | Hasta a 1600 - Jusqu'à 1600 | 90 x 90                                     |
| <b>KSGO0007</b>                 | Hasta a 800 - Jusqu'à 800   | 115 x 115                                   |
| <b>KSGO0008</b>                 | Hasta a 1600 - Jusqu'à 1600 | 115 x 115                                   |
| <b>KSGO0009</b>                 | Hasta a 800 - Jusqu'à 800   | 150 x 150                                   |
| <b>KSGO0010</b>                 | Hasta a 1600 - Jusqu'à 1600 | 150 x 150                                   |
| <b>KSGO0011</b>                 | Hasta a 800 - Jusqu'à 800   | 180 x 180                                   |
| <b>KSGO0012</b>                 | Hasta a 1600 - Jusqu'à 1600 | 180 x 180                                   |



Paq. mín.  
Cond mín  
5

### KSG29999

| Personalizaciones  |  | cantidad mínima 5 piezas<br>quantité minimum 5 pièces |   | Personnalisation |   |
|--|--|---|---|------------------|---|
| <b>Dimensiones interiores (mm)</b><br>Dim. internes (mm)                               |  |   | <b>Color exterior</b><br>Couleur extérieure |                  |   |
| Longitud x Ancho (Prof.) x Altura<br>Longueur x Largeur (Prof.) x Hauteur<br>L x W x H |  |   | Cartón / Carton                             |                  | Forrado en tela (parcial o total)<br>Doublage en toile (partiel ou total) |
|  |  |   | Gris claro<br>Gris clair                    |                  | Ocre<br>Ochre   |
|  |  |   |   |                  |   |
|  |  |   |   |                  |   |
|  |  |   |   |                  |   |
|  |  |   |   |                  |   |
| <b>Impresión monocromática</b><br>Impression monochrome                                |  |   |   |                  |   |
|  |  |   |   |                  |   |



## CAJAS AUTOMONTANTES DE TUBO CON TAPA ABATIBLE "Giacometti"

Las cajas de tubo "Giacometti" se fabrican con cartón de conservación microcorrugado **Duralong Wave**, ideales para el archivo horizontal y vertical a largo plazo. La forma cuadrada permite apilar las cajas y el archivo ordenado. La abertura abatible en el lateral largo permite acceder al contenido de forma fácil; el cierre de la tapa es de encaje de las dos extremidades.

Fáciles y rápidas de montar.


### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



- 100% Alfa celulosa
- Reserva alcalina (carbonato de calcio)
- pH 8,5 - 9,0

### APLICACIONES

Ideales para el archivo de gran formatos: textiles, mapas, planos, etc.



## BOÎTES-TUBES A MONTER AVEC COUVERCLE À CHARNIÈRE "Giacometti"

Les boîtes-tubes "Giacometti" sont produites avec le carton de conservation cannelé **Duralong Wave** et sont idéales pour un archivage horizontal ou vertical à long terme. Grâce à leur forme carrée, elles peuvent être archivées très aisément en vertical ou empilées horizontalement. L'ouverture à charnière sur le grand côté permet un large et facile accès au contenu, la fermeture du couvercle est à emboîtement aux deux extrémités. Faciles et rapides à monter.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



- 100% alpha cellulose
- Réserve alcaline (carbonate de calcium)
- pH 8,5 - 9,0

### APPLICATIONS

Ideales para un archivage de conservación d'ouvrages de grandes dimensions comme les textiles, les plans, les cartes de géographie, etc...

| Código Producto<br>Code produit | Dim. interior (mm)<br>Dim. internes (mm) | Dim. exterior (mm)<br>Dim. externes (mm) |
|---------------------------------|--|--|
| <b>KSG00100</b>                 | 1100 x 120 x h 120                       | 1110 x 125 x h 125                       |
| <b>KSG00101</b>                 | 1300 x 150 x h 150                       | 1310 x 155 x h 155                       |



**KSG59999**

| Personalizaciones   |  | cantidad mínima 5 piezas<br>quantité minimum 5 pièces |  | Personnalisation |   |
|---|--|---|--|------------------|---|
| <b>Dimensiones interiores (mm)</b><br><b>Dim. internes (mm)</b><br>Longitud x Ancho (Prof.) x Altura<br>Longueur x Largeur (Prof.) x Hauteur<br>L x W x H |  |   | <b>Color exterior</b><br><b>Couleur extérieure</b>         |                  |   |
|   |  |   | Cartón / Carton<br>Gris claro / Gris clair    Ocre / Ochre |                  | Forrado en tela (parcial o total)<br>Doublage en toile (partiel ou total)<br>2160   2154   2130   2127   2180 |
| <b>Impresión monocromática</b><br><b>Impression monochrome</b>  |  |   |  |                  |   |
|   |  |   |  |                  |   |





## CAJAS MONTADAS ESTUCHE EN TELA "Fontana"

Las cajas estuche forradas "Fontana" se fabrican completamente a mano con cartón de conservación **Duralong Special** (grosor 2,4 mm), forradas en interior con papel **Duralong PaperPhoto** blanco (170 g/m<sup>2</sup>) y en exterior con tela de alta calidad de color negro (cód. 2180). Son muy robustas, cuidadas en los detalles y permiten el archivo horizontal.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- 100% Alfa celulosa
- Reserva alcalina (carbonato de calcio)
- pH 8,5 - 9,0



### APLICACIONES

Ideales para el archivo de estampaciones, fotografías, dibujos y otros obras especialmente valiosas.



Exterior / Tela negra  
Extérieur / Vissa noir



Interior / Blanco  
Intérieur / Blanc



Grosor / Epaisseur  
2,5 mm



## BOÎTES-COFFRET DÉJÀ MONTÉES AVEC REVÊTEMENT "Fontana"

Les boîtes-coffret recouvertes "Fontana" sont entièrement produites à la main avec le carton de conservation **Duralong Special** (épaisseur 1,8 mm), et revêtues à l'intérieur de papier **Duralong PaperPhoto** blanc (170 g/m<sup>2</sup>) et extérieurement de papier à effet toile de couleur noire (cod. 2180). Très robustes, très soignées dans le détail et permettent. Permettent l'archivage horizontal.



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- 100% alpha cellulose
- Réserve alcaline (carbonate de calcium)
- pH 8,5 - 9,0



### APPLICATIONS

Idéal pour archiver impressions, photographies, dessins et autres oeuvres de grande valeur.



| Código Producto<br>Code produit | Dim. interior (mm)<br>Dim. internes (mm) | Dim. exterior (mm)<br>Dim. externes (mm) |
|---------------------------------|--|--|
| <b>KSASO210</b>                 | 320 x 260 x h 65                         | 335 x 275 x h 70                         |
| <b>KSASO211</b>                 | 425 x 320 x h 65                         | 440 x 335 x h 70                         |
| <b>KSASO212</b>                 | 520 x 420 x h 65                         | 535 x 435 x h 70                         |
| <b>KSASO213</b>                 | 620 x 520 x h 65                         | 635 x 535 x h 70                         |
| <b>KSASO214</b>                 | 820 x 620 x h 55                         | 835 x 635 x h 70                         |



### KSA79999

| Personalizaciones  |      | cantidad mínima 1 pieza<br>quantité minimum 1 pièce            |   | Personnalisation  |      |      |      |      |  |  |  |
|--|------|--|---|---|------|------|------|------|--|--|--|
| Dimensiones interiores (mm)<br>Dim. internes (mm)                                      |      | Color exterior<br>Couleur extérieure                           |   |   |      |      |      |      |  |  |  |
| Longitud x Ancho (Prof.) x Altura<br>Longueur x Largeur (Prof.) x Hauteur<br>L x W x H |      | Forrado en papel efecto tela<br>Doublage en papier effet toile |   | Forrado en tela (parcial o total)<br>Doublage en toile (partiel ou total) |      |      |      |      |  |  |  |
|  |      | 2200   | <table border="0"> <tr> <td>2160</td> <td>2154</td> <td>2130</td> <td>2127</td> <td>2180</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> | 2160  | 2154 | 2130 | 2127 | 2180 |  |  |  |
| 2160   | 2154 | 2130   | 2127  | 2180  |      |      |      |      |  |  |  |
|  |      |  |   |   |      |      |      |      |  |  |  |



## CAJAS MONTADAS ESTUCHE EN TELA "Michelangelo"

Las cajas estuche forradas "Michelangelo" se fabrican completamente a mano con cartón de conservación **Duralong Special** (grosor 2,4 mm), forradas en interior con papel **Duralong PaperPhoto** blanco (170 g/m<sup>2</sup>) y en exterior con tela de alta calidad de color negro (cód. 2180). Son muy robustas, cuidadas en los detalles y permiten el archivo horizontal.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



- 100% Alfa celulosa
- Reserva alcalina (carbonato de calcio)
- pH 8,5 - 9,0

### APLICACIONES

Ideales para el archivo de estampaciones, fotografías, dibujos y otros obras especialmente valiosas.



Exterior /Tela negra  
Extérieur / Vissa noir




Interior / Blanco  
Intérieur / Blanc



Grosor / Epaisseur  
2,5 mm



| Código Producto<br>Code produit | Dim. interior (mm)<br>Dim. internes (mm) | Dim. exterior (mm)<br>Dim.externes (mm) |
|---------------------------------|--|---|
| <b>KSASO220</b>                 | 320 x 260 x h 65                         | 335 x 275 x h 70                        |
| <b>KSASO221</b>                 | 425 x 320 x h 65                         | 440 x 335 x h 70                        |
| <b>KSASO222</b>                 | 520 x 420 x h 65                         | 535 x 435 x h 70                        |
| <b>KSASO223</b>                 | 620 x 520 x h 65                         | 635 x 535 x h 70                        |
| <b>KSASO224</b>                 | 820 x 620 x h 55                         | 835 x 635 x h 70                        |



## BOÎTES-COFFRET TOILÉES DÉJÀ MONTÉES "Michelangelo"

Les boîtes coffret toilées "Michelangelo" sont produites avec le carton de conservation cannelé **Duralong Wave** (épaisseur 1,7 mm), et recouvertes à l'intérieur de papier **Duralong PaperPhoto** blanc (170 g/m<sup>2</sup>) et à l'extérieur d'une toile noire de très belle qualité (cod. 2180). Elles sont très robustes, très soignées dans les détails et permettent un archivage horizontal ou vertical.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



- 100% alpha cellulose
- Réserve alcaline (carbonate de calcium)
- pH 8,5 - 9,0

### APPLICATIONS

Idéal pour archivage d'impressions, photographies, dessins et autres oeuvres particulièrement précieuses

### KSA89999

| Personalizaciones  |      | cantidad mínima 1 pieza<br>quantité minimum 1 pièce            |   | Personnalisation  |      |      |      |      |  |  |  |
|--|------|--|---|---|------|------|------|------|--|--|--|
| Dimensiones interiores (mm)<br>Dim. internes (mm)                                      |      | Color exterior<br>Couleur extérieure                           |   |   |      |      |      |      |  |  |  |
| Longitud x Ancho (Prof.) x Altura<br>Longueur x Largeur (Prof.) x Hauteur<br>L x W x H |      | Forrado en papel efecto tela<br>Doublage en papier effet toile |   | Forrado en tela (parcial o total)<br>Doublage en toile (partiel ou total) |      |      |      |      |  |  |  |
|  |      | 2200   | <table border="0"> <tr> <td>2160</td> <td>2154</td> <td>2130</td> <td>2127</td> <td>2180</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> | 2160  | 2154 | 2130 | 2127 | 2180 |  |  |  |
| 2160   | 2154 | 2130   | 2127  | 2180  |      |      |      |      |  |  |  |
|  |      |  |   |   |      |      |      |      |  |  |  |



## CAJAS MONTADAS ESTUCHE EN TELA CON ABERTURA FRONTAL ABATIBLE "Palladio"

Las cajas estuche en tela "Palladio" se fabrican por completo a mano con cartón **Duralong Special** (1,8+0,9 mm), forrando en interior con papel Duralong PaperPhoto blanco (170g/m<sup>2</sup>) y en exterior con tela negra de alta calidad (cod.2180). Son muy fuertes y permiten un tipo de archivo horizontal, apilando más cajas una en cima de otra. La amplia abertura abatible frontal permite insertar y extraer de forma segura las obras incluso sin mover la caja de su colocación. El práctico sistema de cierre, doble cinta de algodón con imán, permite abertura y cierre rápidos.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



- 100% Alfa celulosa
- Reserva alcalina (carbonato de calcio)
- pH 8,5 - 9,0

### APLICACIONES

Ideales para el archivo de obras de especial importancia.



Exterior / Tela negra  
Extérieur / Vissa noir



Interior / Blanco  
Intérieur / Blanc



Grosor / Epaisseur  
3,0 mm



| Código Producto<br>Code produit | Dim. interior (mm)<br>Dim. internes (mm) | Dim. exterior (mm)<br>Dim. externes (mm) |
|---------------------------------|--|--|
| <b>KSES0500</b>                 | 360 x 280 x h 130                        | 375 x 295 x h 150                        |



## BOÎTES-COFFRET TOILÉES, DÉJÀ MONTÉES, OUVERTURE FRONTALE À CHARNIÈRE "Palladio"

Les boîtes-coffrets toilées "Palladio" sont entièrement fabriquées à la main avec le carton **Duralong Spécial** (1,8+0,9 mm), recouvertes à l'intérieur de papier Duralong Paperphoto blanc (170 gr/m<sup>2</sup>) et à l'extérieur d'une toile de haute qualité noire (code 210). Elles sont très robustes, de finition très soignée et elles permettent un type d'archivage en piles horizontales. La grande ouverture frontale à charnière permet d'insérer et d'extraire en toute sécurité des œuvres même sans bouger la boîte de la pile. Le système de fermeture, très pratique par boutonnière en ruban de coton et aimant, permet de les ouvrir et de les fermer rapidement même d'une seule main.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



- 100% alpha cellulose
- Réserve alcaline (carbonate de calcium)
- pH 8,5 - 9,0

### APPLICATIONS

Ideales pour archives des œuvres particulièrement précieuses.

### KSE79999

| Personalizaciones  |  | cantidad mínima 1 pieza<br>quantité minimum 1 pièce            |      | Personnalisation  |      |      |      |
|--|--|--|------|---|------|------|------|
| Dimensiones interiores (mm)<br>Dim. internes (mm)                                      |  | Color exterior<br>Couleur extérieure                           |      |   |      |      |      |
| Longitud x Ancho (Prof.) x Altura<br>Longueur x Largeur (Prof.) x Hauteur<br>L x W x H |  | Forrado en papel efecto tela<br>Doublage en papier effet toile |      | Forrado en tela (parcial o total)<br>Doublage en toile (partiel ou total) |      |      |      |
|  |  | 2200   | 2160 | 2154  | 2130 | 2127 | 2180 |
|  |  |  |      |   |      |      |      |



## CAJAS MONTADAS ESTUCHE EN TELA "Del Sarto"

Las cajas estuche revestidas "Del Sarto" se fabrican por completo a mano con cartón de conservación **Duralong Special** (grosor 1,8 mm), revestidos internamente con papel **Duralong PaperPhoto** blanco (170 g/m<sup>2</sup>) y externamente con papel efecto tela de color negro (cód. 2200). Son muy fuertes, muy cuidadas en todos su detalles y permiten el archivo tanto horizontal como vertical.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- 100% Alfa celulosa
- Reserva alcalina (carbonato de calcio)
- pH 8,5 - 9,0



### APLICACIONES

Ideales para el archivo de estampaciones, fotografías, dibujos y otros obras especialmente valiosas.



## BOÎTES-COFFRET DOUBLÉES DÉJÀ MONTÉES "Del Sarto"

Les boîtes-coffret doublées "Del Sarto" sont entièrement produites à la main avec le carton de conservation **Duralong Special** (épaisseur 1,8 mm), doublées intérieurement avec le papier **Duralong PaperPhoto** blanc (170 g/m<sup>2</sup>) et extérieurement avec un papier effet toile de couleur noire (cod. 2200). Elles sont très robustes, très soignées dans les détails et permettent un archivage horizontal comme vertical.


### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- 100% alpha cellulose
- Réserve alcaline (carbonate de calcium)
- pH 8,5 - 9,0



### APPLICATIONS

Idéal pour archiver impressions, photographies, dessins et autres oeuvres de grande valeur.



| Código Producto<br>Code produit | Dim. interior (mm)<br>Dim. internes (mm) | Dim. exterior (mm)<br>Dim. externes (mm) | Capacidad formato (cm)<br>Capacité format (cm) |
|---------------------------------|--|--|--|
| <b>KSCS0020</b>                 | 310 x 225 x h 35                         | 320 x 235 x h 40                         | A4   |
| <b>KSCS0021</b>                 | 430 x 315 x h 35                         | 440 x 325 x h 40                         | A3   |
| <b>KSCS0022</b>                 | 495 x 340 x h 35                         | 505 x 350 x h 40                         | A3+  |
| <b>KSCS0023</b>                 | 605 x 435 x h 35                         | 615 x 445 x h 40                         | A2   |

### KSC79999

| Personalizaciones  |  | cantidad mínima 1 pieza<br>quantité minimum 1 pièce            |  | Personnalisation  |      |      |
|--|--|--|--|---|------|------|
| Dimensiones interiores (mm)<br>Dim. internes (mm)                                      |  | Color exterior<br>Couleur extérieure                           |  |   |      |      |
| Longitud x Ancho (Prof.) x Altura<br>Longueur x Largeur (Prof.) x Hauteur<br>L x W x H |  | Forrado en papel efecto tela<br>Doublage en papier effet toile |  | Forrado en tela (parcial o total)<br>Doublage en toile (partiel ou total) |      |      |
|  |  | 2200   |  | 2160  | 2154 | 2130 |





## CAJAS A CONCHA AUTOMONTANTES - PP "Della Francesca"

Las cajas a concha "Della Francesca" se fabrican en polipropileno corrugado **Duralplast Wave**, ideales para el archivo horizontal. La abertura a concha permite insertar y extraer de manera segura las obras. Muy robustas y fuerte con dobles paredes en dos lados de la base y una de la tapa. Fáciles y rápidas de montar gracias a las aletas autoblocantes que se insertan en la doble pared.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- 100% Polipropileno corrugado
- Químicamente estable e inerte



### APLICACIONES

Ideales para el archivo de material de vario tipo. Para evitar formación de condensación en el interior de la caja, se aconseja colocarlas en ambientes con microclima idóneo.



Gris oscuro  
Gris foncé



Grosor / Epaisseur  
3,3 mm



| Código Producto<br>Code produit | Dim. interior (mm)<br>Dim. internes (mm) | Dim. exterior (mm)<br>Dim. externes (mm) |
|---------------------------------|--|--|
| <b>KSAW0001</b>                 | 325 x 245 x h 50                         | 360 x 255 x h 60                         |
| <b>KSAW0002</b>                 | 350 x 280 x h 50                         | 385 x 290 x h 60                         |
| <b>KSAW0003</b>                 | 250 x 180 x h 60                         | 285 x 190 x h 70                         |
| <b>KSAW0004</b>                 | 250 x 190 x h 100                        | 285 x 200 x h 110                        |
| <b>KSAW0005</b>                 | 350 x 280 x h 100                        | 385 x 290 x h 110                        |

### KSAW1999



Personalizaciones

cantidad mínima 100 piezas  
quantité minimum 100 pièces

Personnalisation

Dimensiones / Cartón / Grosor / Color  
Dimensions / Carton / Epaisseur / Couleur

Por más informaciones, contacta con CTS  
Pour plus d'informations, contactez votre représentant CTS

**CAJAS CON TAPA AUTOMONTANTES  
PARA GRAN FORMATO Y TRANSPORTE - PP  
"Albinoni"**

Las cajas con tapa separada "Albinoni" se fabrican en polipropileno corrugado **Duralplast Wave**, ideales para el archivo horizontal y el transporte de material de gran formato. La estructura fuerte, con dobles paredes en dos lados de la base y dos lados opuestos de la tapa, evita deformaciones de la caja y la hace idónea al archivo, también apilándola, de obras de gran formato y de gran peso. Los huecos laterales permiten su fácil movimentación. Fáciles y rápidas de montar gracias a las aletas autoblocantes que se insertan en la doble pared.

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

- 100% Polipropileno corrugado
- Químicamente estable e inerte

**BOÎTES AVEC COUVERCLE, À MONTER,  
POUR GRANDS FORMATS ET TRANSPORT - PP  
"Albinoni"**

Les boîtes à couvercle détaché "Albinoni" sont produites avec du polypropylène cannelé **Duralplast Wave**, et sont idéales pour archiver horizontalement et transporter du matériel volumineux. Sa structure robuste et solide, avec double paroi sur deux côtés de la base et deux côtés opposés du couvercle, évite toute distorsion de la boîte et la rend particulièrement appropriée à l'archivage, même en superposition, d'œuvres de grands formats et d'un poids important ; les ouvertures latérales, très pratiques, permettent de la prendre aisément pour la manipuler. Faciles et rapides à monter grâce aux ailettes autobloquantes qui s'insèrent dans la double paroi.

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

- 100% Polypropylène cannelé
- Chimiquement stable et inerte

**APLICACIONES**

Ideales para el archivo de material de vario tipo. Para evitar formación de condensación en el interior de la caja, se aconseja colocarlas en ambientes con microclima idóneo.

Gris oscuro  
Gris foncéGrosor / Epaisseur  
3,3 mm**APPLICATIONS**

Ideales pour conserver des archives et objets divers. Pour éviter la formation de condensation à l'intérieur du conteneur, il est recommandé de le placer dans un milieu ambiant ayant un microclimat adéquat.



| Código Producto<br>Code produit | Dim. interior (mm)<br>Dim. internes (mm) | Dim. exterior (mm)<br>Dim. externes (mm) |
|---------------------------------|--|--|
| <b>KSCW0001</b>                 | 440 x 350 x h 260                        | 475 x 380 x h 265                        |
| <b>KSCW0002</b>                 | 510 x 353 x h 260                        | 555 x 390 x h 265                        |

**KSCW2999**

Personalizaciones

cantidad mínima 100 piezas  
quantité minimum 100 pièces

Personnalisation

Dimensiones / Cartón / Grosor / Color  
Dimensions / Carton / Epaisseur / CouleurPor más informaciones, contacta con CTS  
Pour plus d'informations, contactez votre représentant CTS



## CAJAS AUTOMONTANTES CON TAPA ABATIBLE - PP "Cimarosa"

Las cajas con tapa abatible "Cimarosa" se fabrican en polipropileno corrugado **Duralplast Wave**, ideales para el archivo vertical, en el lado largo o corto. La abertura abatible en el lateral largo permite fácil acceso al contenido; el cierre de la tapa es a encaje. Fáciles y rápidas de montar.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- 100% Polipropileno corrugado
- Químicamente estable e inerte



## BOÎTES À MONTER AVEC COUVERCLE À RABAT - PP "Cimarosa"

Les boîtes avec couvercle à rabat "Cimarosa" sont produites avec le polypropylène cannelé **Duralplast Wave**, et sont idéales pour un archivage vertical, sur le grand côté ou sur le petit. L'ouverture à rabat sur le grand côté permet d'accéder amplement et facilement au contenu ; la fermeture du couvercle se fait par emboîtement. Faciles et rapides à monter.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- 100% Polypropylène cannelé
- Chimiquement stable et inerte



### APLICACIONES

Ideales para el archivo de material de vario tipo. Para evitar formación de condensación en el interior de la caja, se aconseja colocarlas en ambientes con microclima idóneo.



Gris oscuro  
Gris foncé



Grosor / Epaisseur  
2,8 mm

### APPLICATIONS

Idéales pour conserver archives et objets divers. Afin d'éviter la formation de condensation à l'intérieur du conteneur, il est recommandé de le placer dans un milieu ambiant ayant un microclimat adéquat.



| Código Producto<br>Code produit | Dim. interior (mm)<br>Dim. internes (mm) | Dim. exterior (mm)<br>Dim. externes (mm) | Capacidad formato<br>Capacité format |
|---------------------------------|--|--|--------------------------------------|
| <b>KSEW0001</b>                 | 100 x 330 x h 250                        | 110 x 345 x h 260                        | A4                                   |
| <b>KSEW0003</b>                 | 150 x 350 x h 260                        | 160 x 365 x h 270                        | A4                                   |
| <b>KSEW0002</b>                 | 100 x 450 x h 320                        | 110 x 465 x h 330                        | A3                                   |
| <b>KSEW0004</b>                 | 150 x 485 x h 325                        | 160 x 500 x h 325                        | A3                                   |

### KSEW3999



Personalizaciones

cantidad mínima 100 piezas  
quantité minimum 100 pièces

Personnalisation

Dimensiones / Cartón / Grosor / Color  
Dimensions / Carton / Epaisseur / Couleur

Por más informaciones, contacta con CTS  
Pour plus d'informations, contactez votre représentant CTS



## CAJAS AUTOMONTANTES CON DOBLE TAPA ABATIBLE - PP "Gentileschi"

Las cajas con doble tapa abatible "Gentileschi" se fabrican en polipropileno corrugado **Duralplast Wave**, ideales para el archivo horizontal y vertical.

La doble tapa abatible permite acceso práctico y a la vez mantener más protegido el material.

Se coloca en vertical, el asa frontal facilita la movimentación. Fáciles y rápidas de montar gracias a las aletas autoblocantes.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- 100% Polipropileno corrugado
- Químicamente estable e inerte



## BOÎTES À MONTER AVEC COUVERCLE À DOUBLE RABAT - PP "Gentileschi"

Les boîtes avec couvercle à double rabat "Gentileschi" sont produites avec le polypropylène cannelé **Duralplast Wave**, et sont idéales pour un archivage horizontal ou vertical.

L'ouverture à double rabat est pratique et rapide, elle permet d'accéder amplement et facilement au contenu.

Si la boîte est positionnée verticalement, une poignée frontale en facilite la manipulation.

Faciles et rapides à monter grâce aux ailettes autobloquantes.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- 100% Polypropylène cannelé
- Chimiquement stable et inerte



### APLICACIONES

Ideales para el archivo de material de vario tipo. Para evitar formación de condensación en el interior de la caja, se aconseja colocarlas en ambientes con microclima idóneo.



Gris oscuro  
Gris foncé



Grosor / Epaisseur  
2,8 mm

### APPLICATIONS

Idéales pour conserver archives et objets divers. Afin d'éviter la formation de condensation à l'intérieur du conteneur, il est recommandé de le placer dans un milieu ambiant ayant un microclimat adéquat.



| Código Producto<br>Code produit | Dim. interior (mm)<br>Dim. internes (mm) | Dim. exterior (mm)<br>Dim.externes (mm) |
|---------------------------------|--|---|
| <b>KSEW0050</b>                 | 90 x 290 x h 210                         | 95 x 310 x h 220                        |
| <b>KSEW0051</b>                 | 100 x 380 x h 295                        | 105 x 400 x h 305                       |

### KSEW4999

Personalizaciones

cantidad mínima 100 piezas  
quantité minimum 100 pièces

Personnalisation

Dimensiones / Cartón / Grosor / Color  
Dimensions / Carton / Epaisseur / Couleur

Por más informaciones, contacta con CTS  
Pour plus d'informations, contactez votre représentant CTS





## CARPETAS CON SOLAPAS - PP "Tiziano"

Las carpetas con solapas "Tiziano" se fabrican con una única pieza de polipropileno corrugado **Duralplast Wave**, ideales para el archivo y el transporte de obras.

Las carpetas se realizan con 4 solapas; algunos productos presentan 3 troquelados en las solapas para llegar a distintos grosores.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- 100% Polipropileno corrugado
- Químicamente estable e inerte



## CHEMISES A RABAT - PP "Tiziano"

Les chemises à rabat "Tiziano" sont produites avec une seule feuille de polypropylène cannelé **Duralplast Wave**, idéales pour archiver et transporter des œuvres.

Les chemises sont toutes réalisées avec 4 rabats; certains articles présentent 3 rainures sur chacun des rabats pour adapter les différentes épaisseurs aux œuvres.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- 100% Polypropylène cannelé
- Chimiquement stable et inerte



### APLICACIONES

Ideales para el archivo de material de vario tipo. Para evitar formación de condensación en el interior de la caja, se aconseja colocarlas en ambientes con microclima idóneo.



Gris oscuro  
Gris foncé

1.



Grosor / Epaisseur  
2,4 mm

2.



Grosor / Epaisseur  
2,8 mm

### APPLICATIONS

Idéales pour conserver archives et objets divers. Afin d'éviter la formation de condensation à l'intérieur du conteneur, il est recommandé de le placer dans un milieu ambiant ayant un microclimat adéquat.

### 1. Grosor / Epaisseur 2,4 mm

| Código Producto<br>Code produit | Dim. interior (mm)<br>Dim. internes (mm) | Dim. exterior (mm)<br>Dim.externes (mm) |
|---------------------------------|--|---|
| <b>KCCW0001</b>                 | 350 x 250 x h 10                         | 355 x 255 x h 15                        |
| <b>KCCW0002</b>                 | 400 x 300 x h 10                         | 405 x 305 x h 15                        |
| <b>KCCW0003</b>                 | 325 x 240 x h 30                         | 330 x 245 x h 35                        |
| <b>KCCW0004</b>                 | 400 x 300 x h 30                         | 405 x 305 x h 35                        |

### 2. Grosor / Epaisseur 2,8 mm

| Código Producto<br>Code produit | Dim. interior (mm)<br>Dim. internes (mm) | Dim. exterior (mm)<br>Dim.externes (mm) |
|---------------------------------|--|---|
| <b>KCCW0050</b>                 | 350 x 250 x 10/20/30                     | 355 x 255 x 15/25/35                    |
| <b>KCCW0052</b>                 | 450 x 310 x 10/20/30                     | 455 x 315 x 15/25/35                    |
| <b>KCCW0053</b>                 | 520 x 350 x 10/20/30                     | 525 x 355 x 15/25/35                    |
| <b>KCCW0054</b>                 | 640 x 480 x 10/20/30                     | 645 x 485 x 15/25/35                    |



### KCCW5999



Personalizaciones

cantidad mínima 100 piezas  
quantité minimum 100 pièces

Personnalisation

Dimensiones / Cartón / Grosor / Color  
Dimensions / Carton / Epaisseur / Couleur

Por más informaciones, contacta con CTS  
Pour plus d'informations, contactez votre représentant CTS



### CAJAS AUTOMONTANTE DE TUBO CON TAPA ABATIBLE - PP "Gaddi"

Las cajas de tubo "Gaddi" se fabrican en polipropileno corrugado **Duralplast Wave**, ideales para el archivo horizontal o vertical. La forma cuadrada permite apilar las cajas y el archivo ordenado. La abertura abatible en el lateral largo permite acceder al contenido de forma fácil; el cierre de la tapa es de encaje de las dos extremidades. Fáciles y rápidas de montar.

#### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- 100% Polipropileno corrugado
- Químicamente estable e inerte



### BOÎTES-TUBES À MONTER AVEC COUVERCLE À RABAT -PP "Gaddi"

Les boîtes-tubes "Gaddi" sont produites en polypropylène cannelé **Duralplast Wave**, et sont idéales pour un archivage horizontal ou vertical. Grâce à sa forme carrée, elles peuvent être archivées aisément en vertical ou empilées horizontalement. L'ouverture par rabat sur le grand côté permet d'accéder largement et facilement au contenu ; la fermeture du couvercle est à emboîtement aux deux extrémités. Faciles et rapides à monter.

#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- 100% Polypropylène cannelé
- Chimiquement stable et inerte



#### APLICACIONES

Ideales para el archivo de material de vario tipo. Para evitar formación de condensación en el interior de la caja, se aconseja colocarlas en ambientes con microclima idóneo.



Gris oscuro  
Gris foncé



Grosor / Epaisseur  
3,3 mm

#### APPLICATIONS

Idéales pour conserver archives et objets divers. Afin d'éviter la formation de condensation à l'intérieur du conteneur, il est recommandé de le placer dans un milieu ambiant ayant un microclimat adéquat.



Paq. mín.  
Cond mín  
50

| Código Producto<br>Code produit | Dim. interior (mm)<br>Dim. internes (mm) | Dim. exterior (mm)<br>Dim. externes (mm) |
|---------------------------------|--|--|
| <b>KSGW0001</b>                 | 1000 x 100 x h 100                       | 980 X 98 X h 98                          |
| <b>KSGW0002</b>                 | 1000 x 130 x h 130                       | 980 x 120 x h 120                        |
| <b>KSGW0003</b>                 | 1300 x 130 x h 130                       | 1280 x 120 x h 120                       |
| <b>KSGW0004</b>                 | 1300 x 150 x h 150                       | 1280 x 140 x h 140                       |
| <b>KSGW0005</b>                 | 1900 x 200 x h 200                       | 1880 x 190 x h 190                       |

#### KSGW6999

|  |   |                  |
|--|---|------------------|
| Personalizaciones  | <i>cantidad mínima 100 piezas<br/>quantité minimum 100 pièces</i>   | Personnalisation |
| <b>Dimensiones / Cartón / Grosor / Color</b><br><b>Dimensions / Carton / Epaisseur / Couleur</b> | <b>Por más informaciones, contacta con CTS</b><br><b>Pour plus d'informations, contactez votre représentant CTS</b> |                  |



## CAJAS ESPECIALES EN POLIPROPILENO CORRUGADO A MEDIDA

Proyecta con nosotros tu propia caja en polipropileno corrugado, envíanos una imagen, una muestra o un boceto, juntos podemos elegir el grosor más idóneo.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- 100% Polipropileno corrugado
- Químicamente estable e inerte



## BOITES SPECIALES EN POLYPROPILÈNE

Protégez avec nous votre propre boîte, envoyez-nous une photo, un échantillon ou un dessin, ensemble nous choisissons la boîte plus adaptée à vos archives et l'épaisseur plus propre du polypropylène.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- 100% Polypropylène cannelé
- Chimiquement stable et inerte



Grosor - Peso / Epaisseur - Poids

2.4 mm / 450 g/m<sup>2</sup>  
2.8 mm / 550 g/m<sup>2</sup>  
3.3 mm / 650 g/m<sup>2</sup>  
3.6 mm / 800 g/m<sup>2</sup>



KSWW9999



Personalizaciones

*cantidad mínima 10 piezas  
quantité minimum 10 pièces*

Personnalisation

**Dimensiones / Cartón / Grosor / Color**  
**Dimensions / Carton / Epaisseur / Couleur**

**Por más informaciones, contacta con CTS**  
**Pour plus d'informations, contactez votre représentant CTS**

# 1.10 PRODUCCIONES ESPACIALES A MEDIDA BOÎTES SPÉCIALES




## PRODUCCIONES ESPACIALES A MEDIDA

Proyecta con nosotros tu propia caja, envíanos una imagen, una muestra o un boceto; te podemos aconsejar sobre el cartón, el grosor, la estructura y la estética más apta para tu archivo.



## PRODUCTIONS SPÉCIALES SUR MESURE

Projetez avec nous votre propre boîte, envoyez-nous une photo, un échantillon ou un dessin, ensemble nous choisissons le carton, l'épaisseur et le revêtement extérieur esthétiquement les plus adaptés à vos archives.



### Colores / Couleurs

- Gris arena  
Gris marron beige
- Blanco naturale  
Natural Blanc
- Ocre  
Ochre
- Gris claro  
Gris clair

### Tela alta calidad Toile haute qualité

- 2160
- 2154
- 2130
- 2127
- 2180

### Papel efecto tela Papier effet toile

- 2200

### Duralong Double

- Grosor / Epaisseur  
1,1 mm
- Grosor / Epaisseur  
1,1 mm
- Grosor / Epaisseur  
1,1 mm

### Duralong Basic

- Grosor / Epaisseur  
0,8 mm
- Grosor / Epaisseur  
1,3 mm
- Grosor / Epaisseur  
2,0 mm

### Duralong Wave

- Grosor / Epaisseur  
1,7 mm
- Grosor / Epaisseur  
1,7 mm

### Duralong Special

- Grosor / Epaisseur  
0,9 mm
- Grosor / Epaisseur  
1,4 mm
- Grosor / Epaisseur  
1,8 mm

KS999999

|   |   |
|---|---|
| Personalizaciones   | Personnalisation  |
| <b>Dimensiones / Cartón / Grosor / Color</b><br>Dimensions / Carton / Epaisseur / Couleur | Por más informaciones, contacta con CTS<br>Pour plus d'informations, contactez votre représentant CTS |





## ARCHIVADORES CON SOLAPA "Archivhug™" Special "Archivhug™ Open" Special

Los archivadores "ARCHIVHUG™" Special y "ARCHIVHUG™" Open" Special son archivadores innovadores para ahorrar espacio fabricados en cartón **Duralong Special** que permiten archivar a largo plazo la documentación de archivo, de libros y de papel en general, ahorrando espacio en las estanterías. Son ideales tanto para poner nuevo orden en un archivo, como en la sustitución de antiguos archivadores, cajas y contenedores varios.

Gracias al deslizamiento telescópico del lomo, alojado en el interior de la aleta delantera y de los numerosos pliegues en las tres solapas (solo **Archivhug™**), ofrecen una notable modularidad y se adaptan sin problemas a los diferentes grosores del contenido. El modelo **Archivhug™**, diversamente del **Archivhug™ Open**, se ha diseñado para estar completamente cerrado y, por tanto, proteger totalmente las obras de la luz y del polvo. Tienen un sólido Cierre con cinta de algodón. Cordon de serraje en coton espiga pegada a las solapas con adhesivo de pH neutro y papel de conservación blanco.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



- 100% Alfa celulosa
- Reserva alcalina (carbonato de calcio)
- pH 8,5 - 9,0

### APLICACIONES

Ideales para documentos, libros, manuscritos, álbumes, etc. (material de papel o de pergamino)

### "ARCHIVHUG™" Special

| Código Producto<br>Code Produit | Dim. interior (mm)<br>Dim. internes (mm) | Capacidad formato<br>Capacité format |
|---------------------------------|--|--------------------------------------|
| <b>KCBS0001</b>                 | 350 x 250 x 0/200                        | A4                                   |
| <b>KCBS0002</b>                 | 400 x 300 x 0/160                        | Folio                                |

### "ARCHIVHUG™ Open" Special

| Código Producto<br>Code Produit | Dim. interior (mm)<br>Dim. internes (mm) | Capacidad formato<br>Capacité format |
|---------------------------------|--|--------------------------------------|
| <b>KCBS0003</b>                 | 350 x 250 x 0/200                        | A4                                   |
| <b>KCBS0004</b>                 | 400 x 300 x 0/160                        | Folio                                |

KCB19999

| Personalizaciones  | cantidad mínima 10 piezas<br>quantité minimum 10 pièces | Personnalisation   |
|--|---|--|
| <b>Color externo / Cartón / Grosor</b><br><b>Couleur extérieure / Carton / Epaisseur</b> |   |  |
| Gris oscuro / Gris foncé<br><br>Duralong Double<br>1,1 mm                                | Ocre / Ochre<br><br>Duralong Double<br>1,1 mm           | Gris claro / Gris clair<br><br>Duralong Double 1,1 mm<br>Duralong Special - 0,9 mm |



## CHEMISES-CLASSEURS A GRAND RABAT "Archivhug™" Spécial "Archivhug™ Open" Spécial

"ARCHIVHUG™" Spécial et "ARCHIVHUG™" Open" Special sont des classeurs innovants, économisant l'espace, réalisés en carton **Duralong Special** qui permettent d'archiver à long terme documentation d'archives, livres et papiers en général, en prenant peu de place sur les étagères. Idéales soit dans le cas d'un renouvellement d'archives soit en remplacement de vieux classeurs, boîtes ou conteneurs.

Grâce au coulissement télescopique du dos, logé dans le rabat antérieur et les nombreux rainages sur trois rabats (seul **Archivhug™**), ils sont très modulables en s'adaptant aux différentes épaisseurs du contenu. Le modèle **Archivhug™**, à la différence de **Archivhug™ Open**, est conçu pour être complètement fermé et donc protéger totalement les oeuvres de la lumière et de la poussière. Fermeture par ruban de coton sergé, collé sur les rabats avec un adhésif à pH neutre et papier de conservation blanc.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



- 100% Alpha cellulose
- Réserve alcaline (carbonate de calcium)
- pH 8,5 - 9,0

### APPLICATIONS


Idéal pour documents, livres, manuscrits, album, etc (papier ou membrane)




Gris claro  
Gris clair



Grosor / Epaisseur  
0,9 mm



"ARCHIVHUG™" Special



"ARCHIVHUG™ Open" Special





## ARCHIVADORES CON SOLAPA "Archivhug™" Basic "Archivhug™ Open" Basic

Los archivadores "ARCHIVHUG™" Basic y "ARCHIVHUG™ Open" Basic son archivadores innovadores para ahorrar espacio fabricados en cartón económico Duralong Basic que permiten archivar a largo plazo la documentación de archivo, de libros y de papel en general, ahorrando espacio en las estanterías. Son ideales tanto para poner nuevo orden en un archivo, como en la sustitución de antiguos archivadores, cajas y contenedores varios.

Gracias al deslizamiento telescópico del lomo, alojado en el interior de la aleta delantera y de los numerosos pliegues en las tres solapas (solo Archivhug™), ofrecen una notable modularidad y se adaptan sin problemas a los diferentes grosores del contenido.

El modelo Archivhug™, diversamente del Archivhug™ Open, se ha diseñado para estar completamente cerrado y, por tanto, proteger totalmente las obras de la luz y del polvo.

Tienen un sólido Cierre con cinta de algodón  
Cordon de serraje en cotton espiga pegada a las solapas con adhesivo de pH neutro y papel de conservación blanco.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Alto contenido de celulosa
- Reserva alcalina (carbonato de calcio)
- pH 8,0 - 9,0



ACID FREE

### APLICACIONES

Ideales para documentos, libros, manuscritos, álbumes, etc. (material de papel o de pergamino)



Gris arena /  
Gris marron beige



Grosor / Epaisseur  
1,8 mm

### "ARCHIVHUG™" Basic

| Código Producto<br>Code Produit | Dim. interior (mm)<br>Dim. internes (mm) | Capacidad formato<br>Capacité format |
|---------------------------------|--|--------------------------------------|
| <b>KCBB0001</b>                 | 350 x 250 x 0/200                        | A4                                   |
| <b>KCBB0002</b>                 | 400 x 300 x 0/160                        | Folio                                |

### "ARCHIVHUG™ Open" Basic

| Código Producto<br>Code Produit | Dim. interior (mm)<br>Dim. internes (mm) | Capacidad formato<br>Capacité format |
|---------------------------------|--|--------------------------------------|
| <b>KCBB0003</b>                 | 350 x 250 x 0/200                        | A4                                   |
| <b>KCBB0004</b>                 | 400 x 300 x 0/160                        | Folio                                |

KCB29999

"ARCHIVHUG™ Open" Basic

| Personalizaciones  | cantidad mínima 10 piezas<br>quantité minimum 10 pièces | Personnalisation                                  |
|--|---|---|
| <b>Color externo / Cartón / Grosor</b><br><b>Couleur extérieure / Carton / Epaisseur</b> |   |   |
| Gris oscuro / Gris foncé   | Ocre / Ochre  | Gris claro / Gris clair                           |
|  |   |   |
| Duralong Double<br>1,1 mm  | Duralong Double<br>1,1 mm                               | Duralong Double 1,1 mm<br>Duralong Special 0,9 mm |



## CHEMISES-CLASSEURS "Archivhug™" Basic "Archivhug™ Open" Basic

"ARCHIVHUG™" Basic et "ARCHIVHUG™ Open" Basic sont des chemises-classeurs innovants, réalisés en carton économique Duralong Basic qui permettent d'archiver à long terme documentation d'archives, livres et papiers en général, tout en économisant de l'espace sur les étagères. Idéales pour renouvellement d'archives ou pour remplacement d'anciens classeurs, boîtes ou conteneurs divers.

Grâce au coulisement télescopique du dos, logé dans le rabat antérieur et des nombreux rainages sur trois rabats (seulement Archivhug™), ils peuvent être modulés à volonté en s'adaptant aux différentes épaisseurs du contenu.

Le modèle Archivhug™, contrairement à l' Archivhug™ Open, est conçu pour être complètement fermé et donc protéger totalement les oeuvres de la lumière et de la poussière.

Fermeture par ruban de coton sergé, collé aux rabats par un adhésif à pH neutre et un papier de conservation blanc.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Forte proportion de Cellulose
- Réserve alcaline (carbonate de calcium)
- pH 8,0 - 9,0



ACID FREE

### APPLICATIONS

Idéal pour documents, livres, manuscrits, album, etc (papier ou membranes)

Paq. mín.  
Cond. mín.  
10



"ARCHIVHUG™" Basic

## ARCHIVADORES CON SOLAPA "Veronese"

Los archivadores con solapa "Veronese" se fabrican con cartón de conservación **Duralong Special** y **Duralong Basic**. Se realizan de una sola pieza sin solapas y con plegado cuádruple en el lomo, para tener en cuenta los diferentes grosores del contenido. Están dotados de tres cintas de algodón espiga para el cierre, pegados con pegamento de pH neutro y papel de conservación blanco.

### Cartón Duralong Special CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



- 100% Alfa celulosa
- Reserva alcalina (carbonato de calcio)
- pH 8,5 - 9,0

### Cartón Duralong Basic CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



- Alto contenido de celulosa
- Reserva alcalina (carbonato de calcio)
- pH 8,0 - 9,0

### APLICACIONES

Ideales para documentos, libros, manuscritos, álbumes, etc. (material de papel o de pergamino)



Gris claro  
Gris clair

1.



Grosor / Epaisseur  
1,8 mm



Gris arena  
Gris marron beige

2.



Grosor / Epaisseur  
2,0 mm

### APPLICATIONS

Idéal pour documents, livres, manuscrits, albums, etc (papier ou membrane)

### 1. Duralong Special

| Código Producto<br>Code Produit | Dim. interior (mm)<br>Dim. internes (mm) | Capacidad formato<br>Capacité format |
|---------------------------------|--|--------------------------------------|
| <b>KCBS0010</b>                 | 310 x 220 x 60/90/120/150                | A4                                   |
| <b>KCBS0011</b>                 | 360 x 260 x 60/90/120/150                | Folio                                |
| <b>KCBB0012</b>                 | 430 x 310 x 60/90/120/150                | A3                                   |

### 2. Duralong Basic

| Código Producto<br>Code Produit | Dim. interior (mm)<br>Dim. internes (mm) | Capacidad formato<br>Capacité format |
|---------------------------------|--|--------------------------------------|
| <b>KCBB0013</b>                 | 310 x 220 x 60/90/120/150                | A4                                   |
| <b>KCBB0014</b>                 | 360 x 260 x 60/90/120/150                | Folio                                |
| <b>KCBB0015</b>                 | 430 x 310 x 60/90/120/150                | A3                                   |



### KCB39999

|   |   |                  |                                 |                          |  |  |                                |                              |
|---|---|------------------|---------------------------------|--------------------------|--|--|--------------------------------|------------------------------|
| Personalizaciones   | cantidad mínima 25 piezas<br>quantité minimum 25 pièces   | Personnalisation |                                 |                          |  |  |                                |                              |
| <b>Dimensiones (mm)</b><br><b>Dimensions (mm)</b>                                 | <b>Color / Cartón / Grosor</b><br><b>Couleur / Carton / Epaisseur</b>   |                  |                                 |                          |  |  |                                |                              |
| Longitud x Ancho x Alto (lomo)<br>Longueur x Largeur x Hauteur (dos)<br>L x W x H | <table border="0"> <tr> <td>Gris arena<br/>Gris marron beige</td> <td>Gris claro<br/>Gris clair</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Duralong Basic<br/>1,4 - 2,0 mm</td> <td>Duralong Special<br/>/ 1,8 mm</td> </tr> </table> |                  | Gris arena<br>Gris marron beige | Gris claro<br>Gris clair |  |  | Duralong Basic<br>1,4 - 2,0 mm | Duralong Special<br>/ 1,8 mm |
| Gris arena<br>Gris marron beige   | Gris claro<br>Gris clair  |                  |                                 |                          |  |  |                                |                              |
|   |   |                  |                                 |                          |  |  |                                |                              |
| Duralong Basic<br>1,4 - 2,0 mm  | Duralong Special<br>/ 1,8 mm  |                  |                                 |                          |  |  |                                |                              |
| <b>Impresión monocromática</b><br><b>Impression monochrome</b>                    | <b>Sello a presión</b><br><b>Tampon á sec</b>   |                  |                                 |                          |  |  |                                |                              |
|   |   |                  |                                 |                          |  |  |                                |                              |

# 2.1

# ARCHIVADORES CON SOLAPAS CHEMISES-CLASSEURS A GRAND RABAT



## CALSIFICADORES CON SOLAPAS "Parmigianino"

Los archivadores con solapas "Parmigianino" se fabrican con cartón de conservación **Duralong Special**, ideales para el archivo vertical de documentos sueltos o dentro de carpetas o sobres. Se realizan en una única pieza con dos solapas grandes y dos pequeñas. Están pensados para proteger los documentos del polvo.

Se cierra a través de tres cintas de algodón pegadas con adhesivo neutro y papel de conservación blanco.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



- 100% Alfa celulosa
- Reserva alcalina (carbonato di calcio)
- pH 8,5 - 9,0

### APLICACIONES

Ideales para documentos, libros, manuscritos, álbums, etc. (material en papel o pergamino).



## CLASSEURS-DOSSIERS "Parmigianino"

Les classeurs-dossiers "Parmigianino" sont produits avec le carton de conservation **Duralong Spécial**; idéal pour un archivage vertical de documents libres ou placés à l'intérieur de chemises ou de pochettes. Ils sont réalisés d'un seul tenant avec deux grands rabats et deux petits. Ils sont conçus pour être complètement fermés et de ce fait pour protéger les œuvres de la poussière.

La fermeture est assurée par trois rubans en coton à chevrons, collés avec un adhésif à pH neutre et du papier de conservation blanc.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



- 100% Alpha cellulose
- Réserve alcaline (carbonate de calcium)
- pH 8,5 - 9,0

### APPLICATIONS


Idéal pour documents, livres, manuscrits, albums, etc. (matériau papier ou membrane).



Exterior / Gris claro  
Extérieur / Gris clair



Grosor / Epaisseur  
1,8 mm



Paq. mín.  
Cond. mín.  
100

| Código Producto<br>Code Produit | Dim. interior (mm)<br>Dim. internes (mm) | Capacidad formato<br>Capacité format |
|---------------------------------|--|--------------------------------------|
| <b>KCBS0100</b>                 | 360 x 260 x 100                          | Folio                                |

### KCB59999

| Personalizaciones   |  | cantidad mínima 10 piezas<br>quantité minimum 10 pièces                              |  | Personnalisation   |  |
|---|--|--|--|--|--|
| <b>Dimensiones (mm)</b><br><b>Dimensions (mm)</b>                                 |  | <b>Color exterior</b><br><b>Couleur extérieure</b>                                   |  |  |  |
| Longitud x Ancho x Alto (lomo)<br>Longueur x Largeur x Hauteur (dos)<br>L x W x H |  | Cartón / Carton<br>Gris arena<br>Gris marron beige<br>Duralong Basic<br>0,9 - 1,4 mm |  | Gris claro<br>Gris clair<br>Duralong Special<br>1,4 - 1,8 mm |  |
| Forrado en tela (parcial o total)<br>Doublage en toile (partiel ou total)         |  | 2160 2154 2130 2127 2180   |  |  |  |
| <b>Cierre con cinta de algodón</b><br><b>Cordon de serrage en coton</b>           |  | <b>Impresión monocromática</b><br><b>Impression monochrome</b>                       |  | <b>Sello a presión</b><br><b>Tampon à sec</b>                |  |
|   |  |  |  |  |  |





## Archivadores CON SOLAPA "Brunelleschi"

Las archivadores con solapa "Brunelleschi" se fabrican con cartón de conservación **Duralong Special** y son ideales para el archivo vertical de documentos sueltos o dentro de subcarpetas y sobres.

Están diseñadas para proteger las obras del polvo y de la luz, con apertura a libro para facilitar la movilización del contenido; el cierre de la solapa exterior y de las aletas interiores es de encaje. Fáciles y rápidas de montar, tienen de un agujero en el lomo para facilitar su agarre y la movilización de la carpeta en la estantería.

Bajo pedido es posible conseguir el práctico kit interno (cartón Duralong Special y cinta de algodón espiga) para la fijación de documentos sueltos, para un archivo seguro de las obras en vertical.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



- 100% Alfa celulosa
- Reserva alcalina (carbonato de calcio)
- pH 8,5 - 9,0

### APLICACIONES

Ideales para el archivo de obras de grandes dimensiones como mapas, mapas geográficos, pósters, etc..



## CHEMISES A GRANDS RABATS "Brunelleschi"

Les chemises à rabats "Brunelleschi", réalisées avec le carton de conservation **Duralong Special**, sont idéales pour l'archivage vertical de documents non reliés ou se trouvant à l'intérieur de chemises et pochettes. Elles sont conçues pour protéger les oeuvres de la poussière et de la lumière. L'ouverture en livre facilite la manipulation du contenu.

Fermeture par emboîtement, à l'aide de la pâte extérieure et des ailettes. Faciles et rapides à monter, un orifice de préhension au dos facilite la manipulation de la chemise sur l'étagère.

Sur demande, il est possible de l'équiper d'un kit intérieur (carton Duralong Special et ruban de coton sergé) pour immobiliser des documents libres, afin d'archiver verticalement en toute sécurité.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



- 100% Alpha cellulose
- Réserve alcaline (carbonate de calcium)
- pH 8,5 - 9,0

### APPLICATIONS

Idéal pour archiver des registres d'entreprise, opuscules non reliés, livres et archives diverses.



# 2.1

# ARCHIVADORES CON SOLAPAS CHEMISES-CLASSEURS A GRAND RABAT



## CARPETAS CON SOLAPA "Brunelleschi"



## CHEMISES A GRANDS RABATS "Brunelleschi"



Gris claro  
Gris clair



Grosor / Epaisseur  
1,4 mm



| Código de producto<br>Code produit | Dim. interior (mm)<br>Dim. internes (mm) | Dim. exterior (mm)<br>Dim. exterae | Capacidad formato<br>Capacité format |
|------------------------------------|--|------------------------------------|--------------------------------------|
| KCAS0004                           | 350 x 250 x 60                           | 355 x 255 x 65                     |                                      |
| KCAS0006                           | 360 x 290 x 60                           | 365 x 295 x 65                     | Folio                                |
| KCAS0003                           | 310 x 220 x 80                           | 315 x 225 x 85                     | A4                                   |
| KCAS0010                           | 430 x 310 x 80                           | 435 x 310 x 85                     | A3                                   |
| KCAS0007                           | 360 x 290 x 90                           | 365 x 295 x 95                     | Folio                                |
| KCAS0019                           | 400 x 300 x 90                           | 405 x 305 x 95                     |                                      |
| KCAS0001                           | 300 x 200 x 100                          | 305 x 205 x 105                    |                                      |
| KCAS0005                           | 350 x 250 x 100                          | 355 x 255 x 105                    |                                      |
| KCAS0013                           | 370 x 270 x 100                          | 375 x 275 x 105                    | Folio                                |
| KCAS0016                           | 380 x 300 x 100                          | 385 x 305 x 105                    |                                      |
| KCAS0011                           | 270 x 180 x 115                          | 275 x 185 x 120                    |                                      |
| KCAS0012                           | 320 x 260 x 120                          | 325 x 265 x 125                    | A4                                   |
| KCAS0008                           | 360 x 290 x 120                          | 365 x 295 x 125                    | Folio                                |
| KCAS0014                           | 370 x 270 x 120                          | 375 x 275 x 125                    | Folio                                |
| KCAS0017                           | 380 x 300 x 120                          | 385 x 305 x 125                    |                                      |
| KCAS0020                           | 420 x 290 x 120                          | 425 x 295 x 125                    |                                      |
| KCAS0009                           | 360 x 290 x 145                          | 365 x 295 x 150                    | Folio                                |
| KCAS0018                           | 380 x 300 x 150                          | 385 x 305 x 155                    |                                      |
| KCAS0002                           | 300 x 200 x 160                          | 305 x 205 x 165                    |                                      |
| KCAS0 015                          | 370 x 270 x 165                          | 375 x 275 x 170                    | Folio                                |

KCA19999

| Personalizaciones   |  | cantidad mínima 5 piezas<br>quantité minimum 5 pièces   |  | Personnalisation |  |  |
|---|--|---|--|------------------|--|--|
| Dimensiones interiores (mm)<br>Dimensions internes (mm)                               |  | Color externo<br>Couleur extérieur  |  |                  |  |  |
| Longitud x Ancho x Alto (lomo)<br>Longueur x Largeur x Hauteur (dos)<br>L x W x H<br> |  | Cartón / Carton<br>Gris oscuro / Gris foncé<br><br>Duralong Double / 1,1 mm<br>Ocre / Ochre<br><br>Duralong Double / 1,1 mm<br>Gris claro / Gris clair<br><br>Duralong Double / 1,1 mm<br>Duralong Special / 0,9 mm |  |                  | Forrado del lomo de tela<br>Doublage du dos en toile<br>2160  2154  2130  2127  2180 |  |
| Cierre con cinta de algodón<br>Cordon de serrage en coton<br>                         | Impresión monocromática<br>Impression monochrome<br> | Sello a presión<br>Tampon á sec<br>   | Kit de fijación interna<br>(cartón + cinta de algodón)<br>Kit de fixation interne (carton +<br>ruban de coton)<br> |                  |  |  |



## ARCHIVADORES CON SOLAPA "Della Robbia"

Las archivadores con solapa "Della Robbia" se fabrican con cartón de económico **Duralong Basic** y son ideales para el archivo vertical de documentos sueltos o dentro de subcarpetas y sobres.

Están diseñadas para proteger las obras del polvo y de la luz, con apertura a libro para facilitar la movilización del contenido; el cierre de la solapa exterior y de las aletas interiores es de encaje. Fáciles y rápidas de montar, tienen de un agujero en el lomo para facilitar su agarre y la movilización de la carpeta en la estantería.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Alto contenido de celulosa
- Reserva alcalina (carbonato de calcio)
- pH 8,0 - 9,0



### APLICACIONES

Ideales para el archivo de registros de empresas, folletos sueltos, libros y material de archivo vario.



## CHEMISES-CLASSEURS A RABATS "Della Robbia"

Les chemises à rabats "Della Robbia" sont produites avec le carton économique **Duralong Basic**, idéales pour l'archivage vertical de documents libres ou se trouvant à l'intérieur de chemises et de pochettes. Elles sont conçues pour protéger les oeuvres de la poussière et de la lumière, avec ouverture en livre pour faciliter la manipulation du contenu; la fermeture de la patte extérieure et des ailettes intérieures est à emboîtement. Faciles et rapides à monter, un orifice au dos facilite la préhension et la manipulation de la chemise sur l'étagère.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Forte proportion de Cellulose
- Réserve alcaline (carbonate de calcium)
- pH 8,0 - 9,0



### APPLICATIONS

Idéal pour archiver des registres d'entreprise, opuscules non reliés, livres et archives diverses.



Gris arena  
Gris marron beige



Grosor / Epaisseur  
0,8 mm



Paq. min.  
Cond. min  
10

| Código Producto<br>Code Produit | Dim. interior (mm)<br>Dim. internes (mm) | Dim. exterior (mm)<br>Dim. extérieur (mm) | Capacidad formato<br>Capacité format |
|---------------------------------|--|---|--------------------------------------|
| KCAB0004                        | 350 x 250 x 60                           | 355 x 255 x 65                            |                                      |
| KCAB0006                        | 360 x 290 x 60                           | 365 x 295 x 65                            | Folio                                |
| KCAB0003                        | 310 x 220 x 80                           | 315 x 225 x 85                            | A4                                   |
| KCAB0010                        | 430 x 310 x 80                           | 435 x 310 x 85                            | A3                                   |
| KCAB0007                        | 360 x 290 x 90                           | 365 x 295 x 95                            | Folio                                |
| KCAB0001                        | 300 x 200 x 100                          | 305 x 205 x 105                           |                                      |
| KCAB0005                        | 350 x 250 x 100                          | 355 x 255 x 105                           |                                      |
| KCAB0008                        | 360 x 290 x 120                          | 365 x 295 x 125                           | Folio                                |
| KCAB0009                        | 360 x 290 x 145                          | 365 x 295 x 150                           | Folio                                |
| KCAB0002                        | 300 x 200 x 160                          | 305 x 205 x 165                           |                                      |



KCA29999

| Personalizaciones   |  | cantidad mínima 10 piezas<br>quantité minimum 10 pièces |  | Personnalisation |  |
|---|--|---|--|------------------|--|
| Dimensiones (mm)<br>Dimensions (mm)   |  |   | Color / Cartón / Grosor<br>Couleur / Carton/ Epaisseur |                  |  |
| Longitud x Ancho x Alto (lomo)<br>Longueur x Largeur x Hauteur (dos)<br>L x W x H |  |   | Gris arena<br>Gris marron beige                        |                  |  |
|   |  |   | Duralong Basic<br>0,9 -1,4 mm                          |                  |  |



## ARCHIVADORES CON SOLAPAS "Caravaggio"

Las archivadores de solapas "Caravaggio" se fabrican con cartón de conservación **Duralong Special**. Se fabrican en una sola pieza con dos solapas grandes, dos pequeñas y cuatro aletas internas, dos de ellas de encaje (véase detalle en la foto). Están diseñadas para quedar totalmente cerradas y proteger las obras del polvo. Tienen de una práctica cinta, pasante no pegada, de algodón espiga para el cierre.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



- 100% Alfa celulosa
- Reserva alcalina (carbonato de calcio)
- pH 8,5 - 9,0

### APLICACIONES

Ideales para documentos, libros, manuscritos, material fotográfico, álbumes, etc. (material de papel o de pergamino)



## CHEMISES-CLASSEURS A RABAT "Caravaggio"

Les chemises à rabat "Caravaggio" sont produites avec le carton de conservation **Duralong Special**. Elles sont réalisées d'un seul tenant avec deux grands rabats, deux petits et quatre ailettes internes, dont deux à emboîtement (voir détail photo). Elles sont conçues pour être complètement fermées pour protéger les oeuvres de la poussière. Elles se ferment par un ruban de coton sergé, non collé.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



- 100% Alpha cellulose
- Réserve alcaline (carbonate de calcium)
- pH 8,5 - 9,0

### APPLICATIONS

Idéal pour documents, livres, manuscrits, photographies, albums, etc (papier ou membrane)



Gris claro  
Gris clair



Grosor / Epaisseur  
0,9 mm



| Código Producto<br>Code Produit | Dim. interior (mm)<br>Dim. internes (mm) | Dim. exterior (mm)<br>Dim. extérieur (mm) | Capacidad formato<br>Capacité format (cm) |
|---------------------------------|--|---|---|
| KCCS0001                        | 140 x 100 x 25                           | 145 x 105 x 30                            | 9 x 13                                    |
| KCCS0002                        | 160 x 110 x 25                           | 165 x 115 x 30                            | 10 x 15                                   |
| KCCS0003                        | 190 x 140 x 25                           | 195 x 255 x 30                            | 13 x 18                                   |
| KCCS0004                        | 250 x 190 x 25                           | 255 x 320 x 30                            | 18 x 24                                   |
| KCCS0005                        | 307 x 220 x 25                           | 312 x 225 x 30                            | 20 x 30 (A4)                              |
| KCCS0006                        | 315 x 250 x 25                           | 320 x 255 x 30                            | 24 x 30                                   |
| KCCS0007                        | 360 x 260 x 25                           | 365 x 265 x 30                            | Folio                                     |
| KCCS0008                        | 410 x 315 x 25                           | 415 x 320 x 30                            | 30 x 40                                   |
| KCCS0009                        | 500 x 315 x 25                           | 505 x 320 x 30                            | A3  |

### KCC19999

| Personalizaciones   |  | cantidad mínima 5 piezas<br>quantité minimum 5 pièces                |  |  | Personnalisation |
|---|--|--|--|--|------------------|
| <b>Dimensiones (mm)</b><br><b>Dimensions (mm)</b>                                 |  | <b>Color / Cartón / Grosor</b><br><b>Couleur / Carton/ Epaisseur</b> |  |  |                  |
| Longitud x Ancho x Alto (lomo)<br>Longueur x Largeur x Hauteur (dos)<br>L x W x H |  | Gris oscuro / Gris foncé<br><br>Duralong Double 1,1 mm               | Ocre / Ochre<br><br>Duralong Double 1,1 mm | Gris claro / Gris clair<br><br>Duralong Double 1,1 mm<br>Duralong Special 0,9 mm |                  |
| <b>Impresión monocromática</b><br><b>Impression monochrome</b>                    |  | <b>Sello a presión</b><br><b>Tampon á sec</b>                        |  |  |                  |
|   |  |  |  |  |                  |





## ARCHIVADORES CON SOLAPAS AUTOBLOCANTES "Alberti"

Las archivadores con cierre autoblocante "Alberti" se fabrican con cartón de conservación **Duralong Special**, y son ideales para el archivo de material fotográfico y de archivo. El sistema de cierre de las solapas es de encaje. La carpeta está preparada incluso para la cinta de algodón pasante.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



- 100% Alfa celulosa
- Reserva alcalina (carbonato de calcio)
- pH 8,5 - 9,0

### APLICACIONES

Ideales para documentos, libros, manuscritos, material fotográfico, álbumes, etc. (material de papel o de pergamino)



Exterior / Gris claro  
Extérieur / Gris clair



Grosor / Epaisseur  
0,9 mm



## CHEMISES AVEC FERMETURE À ENCOCHE "Alberti"

Les chemises à fermeture autobloquante "Alberti", produites avec le carton de conservation **Duralong Special**, sont idéales pour l'archivage de photographies et d'archives. Le système de fermeture des rabats est à emboîtement; la chemise est prédisposée aussi pour le ruban de coton passant.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES




- 100% Alpha cellulose
- Réserve alcaline (carbonate de calcium)
- pH 8,5 - 9,0

### APPLICATIONS

Idéal pour archivage et conservation de photographies et documents d'archive divers.

| Código Producto<br>Code Produit | Dim. interior (mm)<br>Dim. internes (mm) | Dim. exterior (mm)<br>Dim. extérieur (mm) | Capacidad formato<br>Capacité format (cm) |
|---------------------------------|--|---|---|
| KCCD0001                        | 140 x 100 x 25                           | 145 x 105 x 30                            | 9 x 13                                    |
| KCCD0002                        | 160 x 110 x 25                           | 165 x 115 x 30                            | 10 x 15                                   |
| KCCD0003                        | 190 x 140 x 25                           | 195 x 255 x 30                            | 13 x 18                                   |
| KCCD0004                        | 250 x 190 x 25                           | 255 x 320 x 30                            | 18 x 24                                   |
| KCCD0005                        | 307 x 220 x 25                           | 312 x 225 x 30                            | 20 x 30 (A4)                              |
| KCCD0006                        | 315 x 250 x 25                           | 320 x 255 x 30                            | 24 x 30                                   |
| KCCD0007                        | 360 x 260 x 25                           | 365 x 265 x 30                            | Folio                                     |
| KCCD0008                        | 410 x 315 x 25                           | 415 x 320 x 30                            | 30 x 40                                   |
| KCCD0009                        | 500 x 315 x 25                           | 505 x 320 x 30                            | A3  |



### KCC29999

| Personalizaciones  |  | cantidad mínima 5 piezas<br>quantité minimum 5 pièces                |   |  | Personnalisation |  |
|--|--|--|---|--|------------------|--|
| <b>Dimensiones (mm)</b><br><b>Dimensions (mm)</b><br>Longitud x Ancho x Alto (lomo)<br>Longueur x Largeur x Hauteur (dos)<br>L x W x H |  | <b>Color / Cartón / Grosor</b><br><b>Couleur / Carton/ Epaisseur</b> |   |  |                  |  |
|  |  | Gris oscuro / Gris foncé<br><br>Duralong Double<br>1,1 mm            | Ocre / Ochre<br><br>Duralong Double<br>1,1 mm | Gris claro / Gris clair<br><br>Duralong Double 1,1 mm<br>Duralong Special 0,9 mm |                  |  |
| <b>Impresión monocromática</b><br><b>Impression monochrome</b>   |  |  | <b>Sello a presión</b><br><b>Tampon á sec</b> |  |                  |  |
|  |  |  |   |  |                  |  |



## CARPETAS CON 3 SOLAPAS "Majorana"

Las carpetas de 3 solapas "Majorana" se fabrican con una sola hoja de papel **Duralong PaperPhoto**, sin adhesivos. Son ideales para su archivo en las cajas de conservación con cierre a concha. La fijación de las dos aletas cortas es de encaje.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



- 100% Alfa celulosa
- Reserva alcalina (carbonato de calcio)
- pH 8,5 - 9,0

### APLICACIONES

Para la conservación de documentos y material fotográfico

1.



Blanco natural  
Blanc naturel



Peso papel / Poids papier  
170 g/m<sup>2</sup>

2.



Blanco natural  
Blanc naturel



Peso papel / Poids papier  
120 g/m<sup>2</sup>

Paq. mín.  
Cond. mín  
100

1.

| Código Producto<br>Code Produit | Dimensiones (mm)<br>Dimensions (mm) | Capacidad formato<br>Capacité format |
|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| KCCT0001                        | 250 x 175                           | A5                                   |
| KCCT0002                        | 240 x 180                           |                                      |
| KCCT0003                        | 310 x 220                           | A4                                   |
| KCCT0004                        | 320 x 235                           | A4                                   |
| KCCT0005                        | 350 x 250                           |                                      |
| KCCT0006                        | 360 x 300                           | Folio                                |
| KCCT0007                        | 460 x 330                           | A3                                   |
| KCCT0008                        | 500 x 350                           |                                      |
| KCCT0009                        | 600 x 450                           |                                      |
| KCCT0010                        | 700 x 500                           |                                      |
| KCCT0011                        | 1000 x 700                          |                                      |



## CHEMISES A 3 RABATS "Majorana"

Les chemises à 3 rabats "Majorana" sont produites avec une feuille de papier **Duralong PaperPhoto**, sans adhésifs. Idéales pour être archivées dans les boîtes de conservation à couvercle attenant. Fixation par emboîtement à l'aide des deux ailettes placées sur la petit côté.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



- 100% Alpha cellulose
- Réserve alcaline (carbonate de calcium)
- pH 8,5 - 9,0

### APPLICATIONS

Idéal pour archivage et conservation de tirages photographiques, documents et archives.

2.

| Código Producto<br>Code Produit | Dimensiones (mm)<br>Dimensions (mm) | Capacidad formato<br>Capacité format |
|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| KCCT0101                        | 250 x 175                           | A5                                   |
| KCCT0102                        | 240 x 180                           |                                      |
| KCCT0103                        | 310 x 220                           | A4                                   |
| KCCT0104                        | 320 x 235                           | A4                                   |
| KCCT0105                        | 350 x 250                           |                                      |
| KCCT0106                        | 360 x 300                           | Folio                                |
| KCCT0107                        | 460 x 330                           | A3                                   |
| KCCT0108                        | 500 x 350                           |                                      |
| KCCT0109                        | 600 x 450                           |                                      |
| KCCT0110                        | 700 x 500                           |                                      |
| KCCT0111                        | 1000 x 700                          |                                      |

KCC49999

|   |   |  |   |
|---|---|--|---|
| Personalizaciones   | cantidad mínima 200 piezas<br>quantité minimum 200 pièces                               |  | Personnalisation  |
| <b>Dimensiones (mm)</b><br><b>Dimensions (mm)</b>                                 | <b>Color / Cartón / Grosor</b><br><b>Couleur / Carton/ Epaisseur</b>                    |  |   |
| Longitud x Ancho x Alto (lomo)<br>Longueur x Largeur x Hauteur (dos)<br>L x W x H | Blanco natural/Blanc naturel<br><br>Duralong Paper Photo<br>80-120-170 g/m <sup>2</sup> | Ocre / Ochre<br><br>Duralong Paper Photo<br>170 g/m <sup>2</sup> | Gris claro / Gris clair<br><br>Duralong Paper Photo 170-220 g/m <sup>2</sup><br>Duralong Special 750 g/m <sup>2</sup> |
| <b>Impresión monocromática</b><br><b>Impression monochrome</b>                    |   |  |   |
|   |   |  |   |



## CARPETAS CON 4 SOLAPAS "Canova"

Las carpetas de 4 solapas "Canova" se fabrican con una sola hoja de papel **Duralong PaperPhoto**, sin adhesivos. Son ideales para su archivo en las cajas de conservación con cierre a concha. La fijación de las tres aletas cortas es de encaje.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



- 100% Alfa celulosa
- Reserva alcalina (carbonato de calcio)
- pH 8,5 - 9,0

### APLICACIONES

Para la conservación de documentos y material fotográfico

1.



Blanco natural  
Blanc naturel



Peso papel / Poids papier  
170 g/m<sup>2</sup>

2.



Blanco natural  
Blanc naturel



Peso papel / Poids papier  
120 g/m<sup>2</sup>

### APPLICATIONS

Idéal pour archivage et conservation de tirages photos, documents et éléments d'archives.



1.

| Código Producto<br>Code Produit | Dimensiones (mm)<br>Dimensions (mm) | Capacidad formato<br>Capacité format |
|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| KCCT0020                        | 240 x 180                           | A5                                   |
| KCCT0021                        | 250 x 175                           |                                      |
| KCCT0022                        | 310 x 220                           | A4                                   |
| KCCT0023                        | 320 x 235                           | A4                                   |
| KCCT0024                        | 350 x 250                           |                                      |
| KCCT0025                        | 360 x 300                           | Folio                                |
| KCCT0026                        | 460 x 330                           | A3                                   |
| KCCT0027                        | 500 x 350                           |                                      |
| KCCT0028                        | 600 x 450                           |                                      |
| KCCT0029                        | 700 x 500                           |                                      |
| KCCT0030                        | 1000 x 700                          |                                      |

2.

| Código Producto<br>Code Produit | Dimensiones (mm)<br>Dimensions (mm) | Capacidad formato<br>Capacité format |
|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| KCCT0220                        | 240 x 180                           | A5                                   |
| KCCT0221                        | 250 x 175                           |                                      |
| KCCT0222                        | 310 x 220                           | A4                                   |
| KCCT0223                        | 320 x 235                           | A4                                   |
| KCCT0224                        | 350 x 250                           |                                      |
| KCCT0225                        | 360 x 300                           | Folio                                |
| KCCT0226                        | 460 x 330                           | A3                                   |
| KCCT0227                        | 500 x 350                           |                                      |
| KCCT0228                        | 600 x 450                           |                                      |
| KCCT0229                        | 700 x 500                           |                                      |
| KCCT0230                        | 1000 x 700                          |                                      |

KCC59999

|   |  |   |  |  |  |
|---|--|---|--|--|--|
| Personalizaciones   |  | cantidad mínima 200 piezas<br>quantité minimum 200 pièces   |  | Personnalisation   |  |
| <b>Dimensiones (mm)</b><br>Dimensions (mm)  |  | <b>Color / Cartón / Grosor</b><br>Couleur / Carton/ Epaisseur   |  |  |  |
| Longitud x Ancho x Alto (lomo)<br>Longueur x Largeur x Hauteur (dos)<br>L x W x H |  | Blanco natural/Blanc naturel<br><br>Duralong Paper Photo<br>80-120-170 g/m <sup>2</sup>                               |  | Ocre / Ochre<br><br>Duralong Paper Photo<br>170 g/m <sup>2</sup> |  |
|   |  | Gris claro / Gris clair<br><br>Duralong Paper Photo 170-220 g/m <sup>2</sup><br>Duralong Special 750 g/m <sup>2</sup> |  |  |  |
| <b>Impresión monocromática</b><br>Impression monochrome                           |  |   |  |  |  |
|   |  |   |  |  |  |



## CARPETAS PARA DOCUMENTOS CON 4 SOLAPAS "Michelozzo"

Las carpetas para documentos de 4 solapas "Michelozzo" se fabrican con una sola hoja de papel **Duralong PaperPhoto**, sin adhesivos. Se realizan con 4 solapas, cada una con más pliegues para favorecer la adaptación de los diferentes grosores a las obras.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



- 100% Alfa celulosa
- Reserva alcalina (carbonato de calcio)
- pH 8,5 - 9,0

### APLICACIONES

Para la conservación de documentos y material fotográfico

1.



Peso papel / Poids papier  
220 g/m<sup>2</sup>

2.



Peso papel / Poids papier  
170 g/m<sup>2</sup>

Paq. mín.  
Cond. mín  
100



## CHEMISES POUR DOCUMENTS À 4 RABATS "Michelozzo"

Les chemises pour documents à 4 rabats "Michelozzo" sont fabriquées d'un seul tenant en papier **Duralong PaperPhoto**, sans adhésifs. Elles sont réalisées avec 4 rabats, chacun présentant plusieurs rainures pour s'adapter aux différentes épaisseurs des oeuvres.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



- 100% Alpha cellulose
- Réserve alcaline (carbonate de calcium)
- pH 8,5 - 9,0

### APPLICATIONS

Idéal pour archivage et conservation de tirages photos, documents et éléments d'archives.



1.

| Código Producto<br>Code Produit | Dimensiones (mm)<br>Dimensions (mm) | Capacidad formato<br>Capacité format |
|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>KCCT0040</b>                 | 210 x 125 x 0/40                    |                                      |
| <b>KCCT0041</b>                 | 250 x 175 x 0/40                    | A5                                   |
| <b>KCCT0042</b>                 | 320 x 235 x 0/40                    | A4                                   |
| <b>KCCT0043</b>                 | 350 x 250 x 0/10                    | Folio                                |
| <b>KCCT0044</b>                 | 350 x 250 x 0/40                    | Folio                                |
| <b>KCCT0045</b>                 | 350 x 250 x 0/70                    | Folio                                |
| <b>KCCT0046</b>                 | 420 x 310 x 0/40                    | A3                                   |
| <b>KCCT0047</b>                 | 500 x 350 x 0/40                    |                                      |
| <b>KCCT0048</b>                 | 600 x 400 x 0/40                    |                                      |

2.

| Código Producto<br>Code Produit | Dimensiones (mm)<br>Dimensions (mm) | Capacidad formato<br>Capacité format |
|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>KCCT0050</b>                 | 210 x 125 x 0/40                    |                                      |
| <b>KCCT0051</b>                 | 250 x 175 x 0/40                    | A5                                   |
| <b>KCCT0052</b>                 | 320 x 235 x 0/40                    | A4                                   |
| <b>KCCT0053</b>                 | 350 x 250 x 0/10                    | Folio                                |
| <b>KCCT0054</b>                 | 350 x 250 x 0/40                    | Folio                                |
| <b>KCCT0055</b>                 | 350 x 250 x 0/70                    | Folio                                |
| <b>KCCT0056</b>                 | 420 x 310 x 0/40                    | A3                                   |
| <b>KCCT0057</b>                 | 500 x 350 x 0/40                    |                                      |
| <b>KCCT0058</b>                 | 600 x 400 x 0/40                    |                                      |

KCC69999

| Personalizaciones   |  | cantidad mínima 200 piezas<br>quantité minimum 200 pièces |  |  | Personnalisation |
|---|--|---|--|--|------------------|
| Dimensiones (mm)<br>Dimensions (mm)   |  | Color / Cartón / Grosor<br>Couleur / Carton/ Epaisseur    |  |  |                  |
| Longitud x Ancho x Alto (lomo)<br>Longueur x Largeur x Hauteur (dos)<br>L x W x H |  | Blanco natural/Blanc naturel                              | Ocre / Ochre                                 | Gris claro / Gris clair  |                  |
|   |  |   |  |  |                  |
|   |  | Duralong Paper Photo<br>80-120-170 g/m <sup>2</sup>       | Duralong Paper Photo<br>170 g/m <sup>2</sup> | Duralong Paper Photo 170-220 g/m <sup>2</sup><br>Duralong Special 750 g/m <sup>2</sup> |                  |
| <b>Impresión monocromática<br/>Impression monochrome</b>                          |  |   |  |  |                  |
|   |  |   |  |  |                  |





## CARPETAS DE 4 SOLAPAS "Sansovino"

Las carpetas de 4 solapas "Sansovino" se fabrican en papel **Duralong Cotton**, sin adhesivos. Ideales para el archivo de material fotográfico en cajas de conservación. Tienen en el lomo un grosor de 5 mm para facilitar el pliegue.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- 100% pura fibra de algodón
- Sin reserva alcalina
- pH 6,7
- Libres de ácidos
- Test de oxidación de la plata (ASTM D2043)
- Superficie no calandrada para permitir mayor flujo de aire



### APLICACIONES

Para el archivo de material fotográfico que no tolere reserva alcalina (imágenes que contengan plata) y documentos de especial importancia.



Blanco natural  
Blanc naturel



Peso papel / Poids papier  
250 g/m<sup>2</sup>



## CHEMISES-CLASSEUR A 4 VOLETS "Sansovino"

Les chemises-classeur de 4 volets "Sansovino" sont fabriqués sur du papier de **coton Duralong**, sans adhésifs. Idéal pour l'archivage de matériel photographique dans des boîtes de conservation. Ils ont sur la colonne vertébrale une épaisseur de 5 mm pour faciliter le pli.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


- 100% de fibre de coton pur
- Sans réserve alcaline
- pH 6,7
- Sans acide
- Test d'oxydation d'argent (ASTM D2043)
- Surface non calandree pour permettre un plus grand débit d'air



### APPLICATIONS

Pour l'archivage de matériel photographique qui ne tolère pas la réserve alcaline (images contenant de l'argent) et des documents d'une importance particulière.

| Código Producto<br>Code Produit | Dim. interior (mm)<br>Dim. internes (mm) | Capacidad formato<br>Capacité format (cm) |
|---------------------------------|--|---|
| KCCZ0100                        | 94 x 123 x 5                             | 9 x 12                                    |
| KCCZ0101                        | 133 x 184 x 5                            | 13 x 18                                   |
| KCCZ0102                        | 184 x 244 x 5                            | 18 x 24                                   |
| KCCZ0103                        | 207 x 257 x 5                            |   |
| KCCZ0104                        | 220 x 301 x 5                            | A4  |
| KCCZ0105                        | 240 x 320 x 5                            |   |
| KCCZ0106                        | 257 x 308 x 5                            | 24 x 30                                   |
| KCCZ0107                        | 283 x 359 x 5                            | Folio                                     |
| KCCZ0108                        | 308 x 410 x 5                            | 30 x 40                                   |
| KCCZ0109                        | 410 x 511 x 5                            | 40 x 50                                   |
| KCCZ0110                        | 511 x 613 x 5                            | 50 x 60                                   |





## CARPETAS PORFOLIO "Giorgione"

Las carpetas porfolio "Giorgione" se fabrican en cartón **Duralong Special**, para el archivo y el transporte de obras de gran formato.

Se cierran a través de una o más cintas de algodón, algunos modelos tienen asa para facilitar el transporte (solo art. KCCS0022 y KCCS0023).



### CARATTERISTICHE TECNICHE

- 100% alfa celulosa
- Reserva alcalina (carbonato cálcico)
- pH 8,5 - 9,0

### APLICACIONES


Ideales para el archivo e transporte de dibujos, mapas y otros documentos de gran formato.



Exterior / Gris claro  
Exterieur / Gris clair



Grosor / Epaisseur  
1,8 mm



## CHEMISES PORTFOLIO "Giorgione"

Les portfolios pliant "Giorgione" sont fabriqués dans du carton **spécial Duralong**, pour l'archivage et le transport de travaux de grand format.

Ils sont fermés par une ou plusieurs bandes de coton, certains modèles ont une poignée pour faciliter le transport (seul article KCCS0022 et KCCS0023).



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- 100% Alpha cellulose
- Réserve alcaline (carbonate de calcium)
- pH 8,5 - 9,0

### APPLICATIONS

Idéal pour archiver et transporter des dessins, des cartes et d'autres documents grand format.

Paq. mín.  
Cond. mín.  
5



| Código Producto<br>Code Produit | Dimensiones (mm)<br>Dimensions (mm) | Capacidad formato<br>Capacité format |
|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| <i>Sin asa - Sans poignée</i>   |                                     |                                      |
| <b>KCCS0020</b>                 | 440 x 305 x 30                      | A3                                   |
| <b>KCCS0021</b>                 | 620 x 435 x 30                      | A2                                   |
| <i>Con asa - Avec poignée</i>   |                                     |                                      |
| <b>KCCS0022</b>                 | 870 x 620 x 30                      | A1                                   |
| <b>KCCS0023</b>                 | 1200 x 800 x 30                     |                                      |

### KCC79999

| Personalizaciones   |  | Personnalisation   |   |
|---|--|--|---|
| Dimensiones (mm)<br>Dimensions (mm)   |  | Color / Cartón / Grosor<br>Couleur / Carton/ Epaisseur                 |   |
| Longitud x Ancho x Alto (lomo)<br>Longueur x Largeur x Hauteur (dos)<br>L x W x H |  | Gris claro<br>Gris clair<br><br>Duralong Special<br>0,9 - 1,4 - 1,8 mm | Gris arena<br>Gris marron beige<br><br>Duralong Basic<br>0,9 - 1,4 - 2,0 mm |



## CARPETAS CON PLIEGUE SIMPLE "Bramante"

Las carpetas con pliegue simple "Bramante" se fabrican con papel y cartón de calidad **Duralong PaperPhoto**. Sistema práctico y sencillo de conservación de obras que posteriormente se coloca en cajas para archivo horizontal.


### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



- 100% alfa celulosa
- Reserva alcalina (carbonato cálcico)
- pH 8,5 - 9,0

### APLICACIONES

Ideal para el archivo de conservación de documentos, manuscritos, pósters, estampaciones y dibujos sueltos.



Blanco natural  
Blanc naturel

1.



Peso papel /Poids papier  
80 g/m²

2.



Peso papel /Poids papier  
120 g/m²

3.



Peso papel /Poids papier  
170 g/m²

1.

| Código Producto<br>Code Produit | Dimensiones (mm)<br>Dimensions (mm) | Capacidad formato<br>Capacité format |
|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| KCDT0001                        | 200 x 150                           |                                      |
| KCDT0002                        | 300 x 200                           |                                      |
| KCDT0003                        | 310 x 220                           | A4                                   |
| KCDT0004                        | 350 x 250                           | Folio                                |
| KCDT0005                        | 400 x 300                           |                                      |
| KCDT0006                        | 430 x 220                           |                                      |
| KCDT0007                        | 600 x 400                           |                                      |

2.

| Código Producto<br>Code Produit | Dimensiones (mm)<br>Dimensions (mm) | Capacidad formato<br>Capacité format |
|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| KCDT0010                        | 200 x 150                           |                                      |
| KCDT0011                        | 300 x 200                           |                                      |
| KCDT0012                        | 310 x 220                           | A4                                   |
| KCDT0013                        | 350 x 250                           | Folio                                |
| KCDT0014                        | 400 x 300                           |                                      |
| KCDT0015                        | 430 x 220                           |                                      |
| KCDT0016                        | 600 x 400                           |                                      |
| KCDT0017                        | 800 x 600                           |                                      |
| KCDT0018                        | 1200 x 800                          |                                      |

3.

| Código Producto<br>Code Produit | Dimensiones (mm)<br>Dimensions (mm) | Capacidad formato<br>Capacité format |
|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| KCDT0020                        | 310 x 220                           | A4                                   |
| KCDT0021                        | 350 x 250                           | Folio                                |
| KCDT0022                        | 400 x 300                           |                                      |
| KCDT0023                        | 430 x 220                           |                                      |
| KCDT0024                        | 600 x 400                           |                                      |
| KCDT0025                        | 800 x 600                           |                                      |
| KCDT0026                        | 1200 x 800                          | Manifiesto - Plakat                  |

KCD19999

Personalizaciones

cantidad mínima 100 piezas  
quantité minimum 100 pièces

Personnalisation

Dimensiones (mm)  
Dimensions (mm)

Color / Cartón / Grosor  
Couleur / Carton/ Epaisseur

Longitud x Ancho x Alto (lomo)  
Longueur x Largeur x Hauteur (dos)  
L x W x H



Blanco natural  
Blanc naturel



Duralong Paper Photo  
80-120-170 g/m²

Ocre  
Ochre



Duralong Paper Photo  
170 g/m²

Gris claro  
Gris clair



Duralong Paper Photo 170-220 g/m²  
Duralong Special 750 g/m²



### APPLICATIONS

Idéal pour archivage et conservation de documents, manuscrits, posters, impressions et dessins non reliés.



## CARPETAS CON PLIEGUE SIMPLE CON SOLAPA "Guercino"

Las carpetas con pliegue simple con solapa "Guercino" se fabrican con papel y cartón de calidad **Duralong PaperPhoto**. Sistema práctico y sencillo de archivo con solapa en el lado largo que evita cualquier movimiento de la obra hacia el exterior. Es aconsejable colocar las carpetas en cajas para archivo horizontal.


### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



- 100% alfa celulosa
- Reserva alcalina (carbonato cálcico)
- pH 8,5 - 9,0

### APLICACIONES

Ideal para el archivo de conservación de documentos, manuscritos, fotografías, pósters, estampaciones y dibujos sueltos.



Blanco natural  
Blanc naturel

1.



Peso papel / Poids papier  
80 g/m<sup>2</sup>

2.



Peso papel / Poids papier  
120 g/m<sup>2</sup>

3.



Peso papel / Poids papier  
170 g/m<sup>2</sup>

## CHEMISES SIMPLES A RABAT "Guercino"

Les chemises simples "Guercino" sont produites en papier et carton léger de qualité **Duralong PaperPhoto**. Simple et pratique système d'archivage, avec rabat sur le grand côté qui empêche tout mouvement de l'oeuvre vers l'extérieur; il est conseillé d'insérer ensuite les chemises dans des boîtes pour un archivage horizontal.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



- 100% alpha cellulose
- Réserve alcaline (carbonate de calcium)
- pH 8,5 - 9,0

### APPLICATIONS

Idéal pour archivage et conservation de documents, manuscrits, photographies, posters, impressions et dessins non reliés.

1.


| Código Producto<br>Code Produit | Dimensiones (mm)<br>Dimensions (mm) | Capacidad formato<br>Capacité format |
|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| KCDT0051                        | 300 x 200 + 100                     |                                      |
| KCDT0052                        | 310 x 220 + 100                     | A4                                   |
| KCDT0053                        | 350 x 250 + 100                     | Folio                                |
| KCDT0054                        | 400 x 300 + 100                     |                                      |
| KCDT0055                        | 430 x 220 + 100                     |                                      |
| KCDT0056                        | 600 x 400 + 150                     |                                      |

2.

| Código Producto<br>Code Produit | Dimensiones (mm)<br>Dimensions (mm) | Capacidad formato<br>Capacité format |
|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| KCDT0058                        | 300 x 200 + 100                     |                                      |
| KCDT0059                        | 310 x 220 + 100                     | A4                                   |
| KCDT0060                        | 350 x 250 + 100                     | Folio                                |
| KCDT0061                        | 400 x 300 + 100                     |                                      |
| KCDT0062                        | 430 x 220 + 100                     |                                      |
| KCDT0063                        | 600 x 400 + 150                     |                                      |

3.

| Código Producto<br>Code Produit | Dimensiones (mm)<br>Dimensions (mm) | Capacidad formato<br>Capacité format |
|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| KCDT0064                        | 300 x 200 + 100                     |                                      |
| KCDT0065                        | 310 x 220 + 100                     | A4                                   |
| KCDT0066                        | 350 x 250 + 100                     | Folio                                |
| KCDT0067                        | 400 x 300 + 100                     |                                      |
| KCDT0068                        | 430 x 220 + 100                     |                                      |
| KCDT0069                        | 600 x 400 + 150                     |                                      |



KCD29999

| Personalizaciones   |  | cantidad mínima 100 piezas<br>quantité minimum 100 pièces                              |   |  | Personnalisation |  |
|---|--|--|---|--|------------------|--|
| Dimensiones (mm)<br>Dimensions (mm)   |  | Color / Cartón / Grosor<br>Couleur / Carton / Epaisseur                                |   |  |                  |  |
| Longitud x Ancho x Alto (lomo)<br>Longueur x Largeur x Hauteur (dos)<br>L x W x H |  |  |   |  |                  |  |
|   |  | Blanco natural<br>Blanc naturel<br>Duralong Paper Photo<br>80-120-170 g/m <sup>2</sup> | Ocre<br>Ochre<br>Duralong Paper Photo<br>170 g/m <sup>2</sup> | Gris claro<br>Gris clair<br>Duralong Paper Photo 170-220 g/m <sup>2</sup><br>Duralong Special 750 g/m <sup>2</sup> |                  |  |





## CARPETAS CON PLIEGUE SIMPLE "De Chirico"

Las carpetas con pliegue simple "De Chirico" se fabrican con cartón de conservación **Duralong Double**. Sencillo y práctico sistema de conservación de obras para colocar posteriormente en cajas o directamente en cajoneras y archivadores. El cierre de las carpetas se realiza con tres cintas de algodón espiga pegadas con adhesivo de pH neutro y papel de conservación blanco.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



- 100% Alfa celulosa
- Reserva alcalina (carbonato de calcio)
- pH 8,5 - 9,0

### APLICACIONES

Para archivo de conservación de documentos, estampaciones y dibujos sueltos.



Exterior / Gris claro  
Exterieur / Gris clair



Interior / Blanco  
Interieur / Blanc



Grosor / Epaisseur  
1,1 mm



## CHEMISES SIMPLES AVEC LIENS "De Chirico"

Les chemises simples "De Chirico" sont produites avec le carton de conservation **Duralong Double**. Simple et pratique système de conservation d'oeuvres à ranger ensuite dans des boîtes ou directement en tiroirs et classeurs. Elles se ferment par trois rubans de coton sergé, collés avec un adhésif à pH neutre et un papier de conservation blanc.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



- 100% Alpha cellulose
- Réserve alcaline (carbonate de calcium)
- pH 8,5 - 9,0

### APPLICATIONS

Idéal pour archivage et conservation de documents, impressions et dessins non reliés.

| Código Producto<br>Code Produit | Dimensiones (mm)<br>Dimensions (mm) | Capacidad formato<br>Capacité format (cm) |
|---------------------------------|-------------------------------------|---|
| KCDD0001                        | 330 x 220                           | A4  |
| KCDD0002                        | 400 x 300                           | 30 x 40                                   |
| KCDD0003                        | 430 x 310                           | A3  |
| KCDD0004                        | 500 x 400                           | 40 x 50                                   |
| KCDD0005                        | 600 x 500                           | 50 x 60                                   |
| KCDD0006                        | 800 x 600                           | 60 x 80                                   |
| KCDD0007                        | 1200 x 800                          | 120 x 80                                  |



KCD39999

| Personalizaciones   |  | cantidad mínima 10 piezas<br>quantité minimum 10 pièces |                               |   | Personnalisation |
|---|--|---|-------------------------------|---|------------------|
| Dimensiones (mm)<br>Dimensions (mm)   |  | Color / Cartón / Grosor<br>Couleur / Carton / Epaisseur |                               |   |                  |
| Longitud x Ancho x Alto (lomo)<br>Longueur x Largeur x Hauteur (dos)<br>L x W x H |  | Gris oscuro / Gris foncé                                | Ocre / Ochre                  | Gris claro / Gris clair                                       |                  |
|   |  | <br>Duralong Double<br>1,1 mm                           | <br>Duralong Double<br>1,1 mm | <br>Duralong Double 1,1 mm<br>Duralong Special 0,9/1,4/1,8 mm |                  |
| Impresión monocromática<br>Impression monochrome                                  |  |   |                               |   |                  |
|   |  |   |                               |   |                  |

## FUNDAS "Dante"

Las fundas "Dante" se fabrican con papel de conservación **Duralong PaperPhoto**, con una hoja de poliéster muy transparente fijada encima. Este sistema de archivo práctico y rápido permite la visión de las obras sin entrar directamente en contacto con ellas, protegiéndolas, de esta forma, incluso de eventuales abrasiones. La fijación del poliéster al papel, en el lado largo o, bajo petición, en el lado corto, permite el acceso a la obra desde tres lados.

Las fundas se pueden archivar dentro de cajas o directamente en cajoneras y archivadores.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



- 100% alfa celulosa
- Reserva alcalina (carbonato cálcico)
- pH 8,5 - 9,0
- Poliéster Melinex, 75 micras
- Químicamente estable, inerte y sin ácidos

### APLICACIONES

Para archivo de conservación de estampaciones fotográficas, materiales transparentes, manuscritos, cómics, estampaciones y dibujos, mapas, obras gráficas, carteles, papel pintado



Blanco natural  
Blanc naturel



Peso papel / Poids papier  
170 g/m<sup>2</sup>

## POCHETTES-ÉTUIS "Dante"

Les pochettes-étuis "Dante" sont réalisées avec le papier de conservation **Duralong PaperPhoto**, et sont recouvertes d'une feuille de polyester très transparente. Ce système d'archivage pratique et rapide permet la vision des oeuvres sans en être directement en contact, et en les protégeant aussi d'éventuelles abrasions. Le polyester est fixé au papier sur le long côté ou sur le petit, selon la demande, ce qui permet l'accès à l'oeuvre par trois côtés.

Les pochettes-étuis peuvent être archivées à l'intérieur de boîtes ou directement dans des coffrets et classeurs.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



- 100% alpha cellulose
- Réserve alcaline (carbonate de calcium)
- pH 8,5 - 9,0
- Polyester Melinex, 75 micron
- Chimiquement stable, inerte et sans acide

### APPLICATIONS

Idéal pour l'archivage d'impressions photos, matériaux transparents, manuscrits, bandes dessinées, impressions et dessins, cartes géographiques, oeuvres graphiques, manifestes, papiers peints et oeuvres d'art sur papier.

| Código Producto<br>Code Produit | Dimensiones (mm)<br>Dimensions (mm) | Capacidad formato<br>Capacité format (cm) |
|---------------------------------|-------------------------------------|---|
| <b>KBHY0030</b>                 | 165 x 115                           | 10 x 15                                   |
| <b>KBHY0031</b>                 | 195 x 145                           | 13 x 18                                   |
| <b>KBHY0032</b>                 | 255 x 195                           | 18 x 24                                   |
| <b>KBHY0033</b>                 | 315 x 225                           | 20 x 30 - (A4)                            |
| <b>KBHY0034</b>                 | 315 x 255                           | 24 x 30                                   |
| <b>KBHY0035</b>                 | 365 x 265                           | Folio                                     |
| <b>KBHY0036</b>                 | 435 x 315                           | A3  |
| <b>KBHY0037</b>                 | 515 x 415                           | 40 x 50                                   |
| <b>KBHY0038</b>                 | 615 x 515                           | 50 x 60                                   |
| <b>KBHY0039</b>                 | 815 x 615                           | 60 x 80                                   |
| <b>KBHY0040</b>                 | 1200 x 800                          |   |



### KBHY1999

| Personalizaciones   |  | cantidad mínima 25 piezas<br>quantité minimum 25 pièces   |  |  | Personnalisation |  |
|---|--|---|--|--|------------------|--|
| Dimensiones (mm)<br>Dimensions (mm)   |  | Color / Cartón / Grosor<br>Couleur / Carton / Epaisseur   |  |  |                  |  |
| Longitud x Ancho x Alto (lomo)<br>Longueur x Largeur x Hauteur (dos)<br>L x W x H |  | <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <br/>                     Gris oscuro<br/>Gris foncé<br/>Duralong PaperPhoto<br/>170 g/m<sup>2</sup> </div> <div style="text-align: center;"> <br/>                     Ocre<br/>Ochre<br/>Duralong PaperPhoto<br/>170 g/m<sup>2</sup> </div> <div style="text-align: center;"> <br/>                     Gris claro<br/>Gris clair<br/>Duralong PaperPhoto<br/>170-220 g/m<sup>2</sup> </div> </div> |  |  |                  |  |

## FUNDAS "Meucci"

Las fundas "Meucci" se fabrican con papel de conservación **Duralong PaperPhoto**, con una hoja de poliéster muy transparente fijada encima. Este sistema de archivo práctico y rápido permite la visión de las obras sin entrar directamente en contacto con ellas, protegiéndolas, de esta forma, incluso de eventuales abrasiones. La fijación del poliéster al papel en dos lados adyacentes permite el acceso a la obra por dos lados. Las fundas se pueden archivar dentro de cajas o directamente en cajoneras y archivadores.


### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- 100% alfa celulosa
- Reserva alcalina (carbonato cálcico)
- pH 8,5 - 9,0
- Poliéster Melinex, 75 micras
- Químicamente estable, inerte y sin ácidos



### APLICACIONES

Para archivo de conservación de estampaciones fotográficas, materiales transparentes, manuscritos, cómics, estampaciones y dibujos, mapas, obras gráficas, carteles, papel pintado y obras de arte sobre papel.



Blanco natural  
Blanc naturel



Peso papel / Poids papier  
170 g/m<sup>2</sup>

## POCHETTES-ETUIS DE PROTECTION "Meucci"

Les étuis "Meucci" sont réalisés avec le papier de conservation **Duralong PaperPhoto**, lequel est soudé à une feuille de polyester de haute transparence. Ce système d'archivage pratique et rapide permet de voir les oeuvres sans être directement en contact, tout n les protégeant d'éventuelles abrasions. La fixation du polyester au papier sur deux côtés adjacents permet d'accéder à l'oeuvre par deux côtés. Les étuis de protection peuvent être archivés à l'intérieur de boîtes ou directement en coffrets et classeurs.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- 100% alpha cellulose
- Réserve alcaline (carbonate de calcium)
- pH 8,5 - 9,0
- Polyester Melinex, 75 micron
- Chimiquement stable, inerte et sans acide






### APPLICATIONS

Idéal pour l'archivage de tirages photographiques, matériaux transparents, manuscrits, bandes dessinées, impressions et dessins, cartes géog., oeuvres graphiques, manifestes, papiers peints et oeuvres d'art sur papier.

| Código Producto<br>Code Produit | Dimensiones (mm)<br>Dimensions (mm) | Capacidad formato<br>Capacité format (cm) |
|---------------------------------|-------------------------------------|---|
| <b>KBHY0050</b>                 | 165 x 115                           | 10 x 15                                   |
| <b>KBHY0051</b>                 | 195 x 145                           | 13 x 18                                   |
| <b>KBHY0052</b>                 | 255 x 195                           | 18 x 24                                   |
| <b>KBHY0053</b>                 | 315 x 225                           | 20 x 30 - (A4)                            |
| <b>KBHY0054</b>                 | 315 x 255                           | 24 x 30                                   |
| <b>KBHY0055</b>                 | 365 x 265                           | Folio                                     |
| <b>KBHY0056</b>                 | 435 x 315                           | A3  |
| <b>KBHY0057</b>                 | 515 x 415                           | 40 x 50                                   |
| <b>KBHY0058</b>                 | 615 x 515                           | 50 x 60                                   |
| <b>KBHY0059</b>                 | 815 x 615                           | 60 x 80                                   |
| <b>KBHY0060</b>                 | 1200 x 800                          |   |



### KBHY2999

| Personalizaciones   |  | cantidad mínima 25 piezas<br>quantité minimum 25 pièces   |   |  | Personnalisation |
|---|--|---|---|--|------------------|
| Dimensiones (mm)<br>Dimensions (mm)   |  | Color / Cartón / Grosor<br>Couleur / Carton / Epaisseur   |   |  |                  |
| Longitud x Ancho x Alto (lomo)<br>Longueur x Largeur x Hauteur (dos)<br>L x W x H |  | Blanco natural<br>Blanc naturel<br><br>Duralong PaperPhoto<br>170 g/m <sup>2</sup> | Ocre<br>Ochre<br><br>Duralong PaperPhoto<br>170 g/m <sup>2</sup> | Gris claro<br>Gris clair<br><br>Duralong PaperPhoto<br>170-220 g/m <sup>2</sup> |                  |

## FUNDAS "Fermi"

Las fundas "Fermi" se fabrican con papel de conservación **Duralong PaperPhoto**, con una hoja de poliéster muy transparente fijada encima. Este sistema de archivo práctico y rápido permite la visión de las obras sin entrar directamente en contacto con ellas, protegiéndolas, de esta forma, incluso de eventuales abrasiones. La fijación del poliéster al papel por tres lados permite el acceso a la obra por un solo lado, largo o corto, a elegir (tipo sobre).

Las fundas se pueden archivar dentro de cajas o directamente en cajoneras y archivadores.


### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



- 100% alfa celulosa
- Reserva alcalina (carbonato cálcico)
- pH 8,5 - 9,0
- Poliéster Melinex, 75 micras
- Químicamente estable, inerte y sin ácidos

### APLICACIONES

Para archivo de conservación de estampaciones fotográficas, materiales transparentes, manuscritos, cómics, estampaciones y dibujos, mapas, obras gráficas, carteles, papel pintado



Blanco natural  
Blanc naturel



Peso papel / Poids papier  
170 g/m<sup>2</sup>

## POCHETTES-ETUIS DE PROTECTION "Fermi"

Les étuis "Fermi" sont réalisés avec le papier de conservation **Duralong PaperPhoto**, le quel est sondé à une feuille de polyester de haute transparence. Ce système d'archivage pratique et rapide permet de voir les oeuvres sans être directement en contact, tout en les protégeant d'éventuelles abrasions. La feuille de polyester est fixée au papier sur trois côtés ce qui permet d'accéder à l'oeuvre d'un seul côté, le grand ou le petit coté au choix (type pochette).

Les étuis peuvent être archivés à l'intérieur de boîtes ou directement en coffrets et classeurs.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



- 100% alpha cellulose
- Réserve alcaline (carbonate de calcium)
- pH 8,5 - 9,0
- Polyester Melinex, 75 micron
- Chimiquement stable, inerte et sans acide

### APPLICATIONS

Idéal pour l'archivage de tirages photographiques, matériaux transparents, manuscrits, bandes dessinées, impressions et dessins, cartes géog., oeuvres graphiques, manifestes, papiers peints et oeuvres d'art sur papier.

| Código Producto<br>Code Produit | Dimensiones (mm)<br>Dimensions (mm) | Capacidad formato<br>Capacité format (cm) |
|---------------------------------|-------------------------------------|---|
| <b>KBHY0070</b>                 | 165 x 115                           | 10 x 15                                   |
| <b>KBHY0071</b>                 | 195 x 145                           | 13 x 18                                   |
| <b>KBHY0072</b>                 | 255 x 195                           | 18 x 24                                   |
| <b>KBHY0073</b>                 | 315 x 225                           | 20 x 30 - (A4)                            |
| <b>KBHY0074</b>                 | 315 x 255                           | 24 x 30                                   |
| <b>KBHY0075</b>                 | 365 x 265                           | Folio                                     |
| <b>KBHY0076</b>                 | 435 x 315                           | A3  |
| <b>KBHY0077</b>                 | 515 x 415                           | 40 x 50                                   |
| <b>KBHY0078</b>                 | 615 x 515                           | 50 x 60                                   |
| <b>KBHY0079</b>                 | 815 x 615                           | 60 x 80                                   |
| <b>KBHY0080</b>                 | 1200 x 800                          |   |



### KBHY3999

| Personalizaciones   |  | cantidad mínima 25 piezas<br>quantité minimum 25 pièces |   |   | Personnalisation |  |
|---|--|---|---|---|------------------|--|
| Dimensiones (mm)<br>Dimensions (mm)   |  | Color / Carton / Grosor<br>Couleur / Carton / Epaisseur |   |   |                  |  |
| Longitud x Ancho x Alto (lomo)<br>Longitud x Altura (Prof.) x Altura<br>(lombada) L x W x H |  | Blanco natural<br>Blanc naturel                         | Ocre<br>Ochre                                   | Gris claro<br>Gris clair                            |                  |  |
|   |  | <br>Duralong PaperPhoto<br>170 g/m <sup>2</sup>         | <br>Duralong PaperPhoto<br>170 g/m <sup>2</sup> | <br>Duralong PaperPhoto<br>170-220 g/m <sup>2</sup> |                  |  |





## FUNDAS CON SECTORES "D'Annunzio"

Las fundas "D'Annunzio" son una combinación de poliéster (100 micras) termosoldado sobre cartón para conservación fotográfica **Chronos (300 g/m<sup>2</sup>)**. Este sistema de archivo muy práctico y rápido permite la visión de las obras sin entrar directamente en contacto con ellas, protegiéndolas, de esta forma, incluso de eventuales abrasiones. La soldadura en tres lados permite el acceso a la obra por un sólo lado (tipo sobre bolsa).

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Alfa celulosa 95 - 97%
- Sin reserva alcalina
- pH 6,6
- Poliéster, 100 micras
- Químicamente estable, inerte y sin ácidos



## ETUIS À COMPARTIMENTS "D'Annunzio"

Les étuis "D'Annunzio" sont une combinaison de polyester (100 micron) thermosoudé sur un carton léger de conservation photographique **Chronos (300 gr/m<sup>2</sup>)**. Ce système d'archivage très pratique et rapide permet de voir les oeuvres sans en être en contact direct, et les protège d'éventuelles abrasions. La soudure sur trois côtés permet d'accéder à l'oeuvre seulement par le grand côté (comme une pochette simple).

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Alpha cellulose 95 - 97%
- Sans réserve alcaline
- pH 6,6
- Polyester, 100 microns
- Chimiquement stable, inerte et sans acide



### APLICACIONES

Ideales para el archivo de sellos y postales.

### APPLICATIONS

Idéal pour le stockage de timbres et cartes postales.



|  | Código Producto<br>Code Produit | Dimensiones (mm)<br>Dimensions (mm) | Cantidad de sectores y medidas (mm)<br>Divisions et dimensions (mm)          | Peso/Grosor<br>Poids/Epaisseur  |
|--|---------------------------------|-------------------------------------|--|---|
|  | <b>KBHY0001</b>                 | 210 x 146                           | 1 sobre bolsa 200 x 123<br>1 division 200 x 123                              | Cartón 300 gr/m <sup>2</sup> - Poliéster 100 micras<br>Carton 300 g/m <sup>2</sup> - polyester 100 micron |
|  | <b>KBHY0002</b>                 | 210 x 146                           | 2 sobres bolsa 200 x 56<br>2 divisions 200 x 56                              | Cartón 300 gr/m <sup>2</sup> - Poliéster 100 micras<br>Carton 300 g/m <sup>2</sup> - polyester 100 micron |
|  | <b>KBHY0003</b>                 | 210 x 146                           | 3 sobres bolsa 200 x 30<br>3 divisions 200 x 30                              | Cartón 300 gr/m <sup>2</sup> - Poliéster 100 micras<br>Carton 300 g/m <sup>2</sup> - polyester 100 micron |
|  | <b>KBHY0004</b>                 | 210 x 146                           | 4 sobres bolsa 200 x 22<br>4 divisions 200 x 22                              | Cartón 300 gr/m <sup>2</sup> - Poliéster 100 micras<br>Carton 300 g/m <sup>2</sup> - polyester 100 micron |
|  | <b>KBHY0005</b>                 | 210 x 146                           | 5 sobres bolsa 200 x 17<br>5 divisions 200 x 17                              | Cartón 300 gr/m <sup>2</sup> - Poliéster 100 micras<br>Carton 300 g/m <sup>2</sup> - polyester 100 micron |
|  | <b>KBHY0006</b>                 | 210 x 146                           | 6 sobres bolsa 200 x 15<br>6 divisions 200 x 15                              | Cartón 300 gr/m <sup>2</sup> - Poliéster 100 micras<br>Carton 300 g/m <sup>2</sup> - polyester 100 micron |
|  | <b>KBHY0007</b>                 | 210 x 146                           | Protección para fundas con sectores<br>Protection pour étuis à compartiments | Poliéster 100 micras<br>Polyester 100 micron  |

**FUNDAS  
"Petrarca"**

Las fundas "Petrarca" son una combinación de poliéster (100 micras) termosoldado sobre cartón para conservación fotográfica **Chronos (300 g/m<sup>2</sup>)**. Este sistema de archivo muy práctico y rápido permite la visión de las obras sin entrar directamente en contacto con ellas, protegiéndolas, de esta forma, incluso de eventuales abrasiones.

La soldadura en dos lados adyacentes permite el acceso a la obra por dos lados.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Alfa celulosa 95 - 97%
- Sin reserva alcalina
- pH 6,6
- Poliéster, 100 micras
- Químicamente estable, inerte y sin ácidos



## APLICACIONES

Ideal para el archivo de estampaciones fotográficas, dibujos, obras de arte sobre papel, etc.

**ETUIS  
"Petrarca"**

Les pochettes-étuis "Petrarca" sont une combinaison de polyester (100 micron) thermosoudé sur un carton léger de conservation photographique **Chronos (300 gr/m<sup>2</sup>)**. Ce système de stockage très pratique et rapide permet de voir les oeuvres sans en être en contact direct, et les protège d'éventuelles abrasions.

La soudure sur deux côtés adjacents permet d'accéder à l'oeuvre de deux côtés.


## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Alpha cellulose 95 - 97%
- Sans réserve alcaline
- pH 6,6
- Polyester, 100 micron
- Chimiquement stable, inerte et sans acide



## APPLICATIONS

Idéal pour l'archivage de tirages photos, dessins, oeuvres d'art sur papier, etc.



| Código Producto<br>Code Produit | Dim. interior (mm)<br>Dim. internes (mm) | Dim. exterior (mm)<br>Dim. extérieur (mm) | Capacidad formato<br>Capacité format (cm) | Peso/Grosor<br>Poids/Epaisseur  |
|---------------------------------|--|---|---|---|
| <b>KBHY0020</b>                 | 205 x 144                                | 210 x 148,5                               | A5  | Cartón 300 gr/m <sup>2</sup> - Poliéster 100 micras<br>Carton 300 g/m <sup>2</sup> - polyester 100 micron |
| <b>KBHY0021</b>                 | 292 x 202                                | 297 x 210                                 | A4  | Cartón 300 gr/m <sup>2</sup> - Poliéster 100 micras<br>Carton 300 g/m <sup>2</sup> - polyester 100 micron |



## SOBRES DE 4 SOLAPAS "Boito"

Los sobres de cuatro solapas "Boito" se fabrican con una sola hoja de papel **Duralong PaperPhoto** y son ideales para el archivo de material fotográfico y de negativos en placas de vidrio. Tienen dos solapas largas y dos cortas, sin adhesivos. Con este sistema las obras se pueden archivar de forma segura, protegidas de cualquier alteración físico-mecánica y de manipulaciones incorrectas; para verlas basta con colocarlas en una base plana y abrir las solapas sin quitar el sobre subyacente.


### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



- 100% alfa celulosa
- Reserva alcalina (carbonato de calcio)
- pH 8,5 - 9,0

### APLICACIONES

Ideales para el archivo de conservación de láminas de vidrio (negativos, positivos, diapositivas).



Blanco natural  
Blanc naturel



Peso papel / Poids papier  
120 g/m<sup>2</sup>



## POCHETTES A QUATRE RABATS "Boito"

Les pochettes à quatre rabats "Boito", réalisées en une seule feuille de papier **Duralong PaperPhoto**, sont idéales pour l'archivage de photographies et de négatifs en plaques de verre. Elles sont faites de deux grands et de deux petits rabats, sans adhésifs. Ainsi, les oeuvres peuvent être archivées en toute sécurité, à l'abri des altérations physiques et mécaniques et des manipulations incorrectes. Pour les consulter, il suffit de les installer sur un plan de travail et d'ouvrir les rabats sans bouger la pochette sous-jacente.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



- 100% alpha cellulose
- Réserve alcaline (carbonate de calcium)
- pH 8,5 - 9,0

### APPLICATIONS

Idéal pour conservation et archivage de plaques de verre (négatifs, positifs, diapositives).

| Código Producto<br>Code Produit | Dimensiones (mm)<br>Dimensions (mm) |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| <b>KBAT0001</b>                 | 90 x 65                             |
| <b>KBAT0002</b>                 | 135 x 95                            |
| <b>KBAT0003</b>                 | 155 x 105                           |
| <b>KBAT0004</b>                 | 185 x 135                           |
| <b>KBAT0005</b>                 | 245 x 185                           |
| <b>KBAT0006</b>                 | 305 x 215                           |
| <b>KBAT0007</b>                 | 310 x 245                           |
| <b>KBAT0008</b>                 | 350 x 250                           |
| <b>KBAT0009</b>                 | 400 x 300                           |



**KBA19999**

| Personalizaciones                               |  | cantidad mínima 100 piezas<br>quantité minimum 100 pièces |               |                          | Personnalisation                                   |   |
|---|--|---|---------------|--------------------------|--|---|
| Dimensiones (mm)<br>Dimensions (mm)             |  | Color / Cartón / Grosor<br>Couleur / Carton / Epaisseur   |               |                          |  |   |
| Longitud x Ancho<br>Longueur x Largeur<br>L x W |  | Blanco natural<br>Blanc naturel                           | Ocre<br>Ochre | Gris claro<br>Gris clair |  |   |
|   |  |   |               |                          | Duralong PaperPhoto<br>80-120-170 g/m <sup>2</sup> | Duralong PaperPhoto<br>170 g/m <sup>2</sup> |



## SOBRES DE 4 SOLAPAS "Verdi"

Los sobres de cuatro solapas "Verdi" se fabrican con una sola hoja de papel **Duralong Cotton**, sin adhesivos. Tienen un doble rayado para facilitar su plegado y son ideales para el archivo de negativos en láminas de vidrio. Con este sistema las obras se pueden archivar de forma segura, protegidas de cualquier alteración físico-mecánica y de manipulaciones incorrectas; para verlas basta con colocarlas en una base plana y abrir las solapas sin quitar el sobre subyacente.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- 100% pura fibra de algodón
- Sin reserva alcalina
- pH 6,7
- Libre de ácidos
- Prueba de oxidación de la plata (ASTM D2043)
- Superficie no calandrada, para permitir mayor flujo de aire



## POCHETTES A 4 RABATS "Verdi"

Les pochettes à 4 rabats "Verdi" sont fabriquées avec une seule feuille de papier en pure fibre de coton, sans adhésifs. Une double rainure facilite le pliage, idéal pour l'archivage de négatifs en plaques de verre. Ainsi, les oeuvres peuvent être archivées en toute sécurité, à l'abri des altérations physiques et mécaniques et des mauvaises manipulations ; pour les regarder, il suffit de les installer sur un plan de travail et ouvrir les rabats sans bouger la pochette située en-dessous.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- 100% pure fibre de coton
- Sans réserve alcaline
- pH 6,8 - 7,0
- Sans acides
- Test d'oxydation de l'argent (ASTM D2043)
- Surface non étalonnée pour permettre plus de circulation d'air



| Código Producto<br>Code Produit | Dimensiones (mm)<br>Dimensions (mm) |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| KBAC0010                        | 45 x 110                            |
| KBAC0011                        | 60 x 60                             |
| KBAC0012                        | 60 x 90                             |
| KBAC0013                        | 65 x 90                             |
| KBAC0014                        | 84 x 84                             |
| KBAC0015                        | 84 x 110                            |
| KBAC0016                        | 50 x 100                            |
| KBAC0017                        | 60 x 130                            |
| KBAC0018                        | 84 x 217                            |
| KBAC0019                        | 90 x 120                            |
| KBAC0020                        | 91 x 91                             |
| KBAC0021                        | 91 x 141                            |
| KBAC0022                        | 102 x 152                           |
| KBAC0023                        | 103 x 129                           |
| KBAC0024                        | 116 x 141                           |
| KBAC0025                        | 120 x 230                           |
| KBAC0026                        | 122 x 167                           |
| KBAC0027                        | 130 x 180                           |
| KBAC0028                        | 167 x 218                           |
| KBAC0029                        | 180 x 240                           |
| KBAC0030                        | 205 x 255                           |
| KBAC0031                        | 210 x 210                           |
| KBAC0032                        | 210 x 270                           |
| KBAC0033                        | 240 x 300                           |
| KBAC0034                        | 240 x 320                           |
| KBAC0035                        | 250 x 310                           |
| KBAC0036                        | 256 x 306                           |
| KBAC0037                        | 300 x 320                           |
| KBAC0038                        | 300 x 400                           |
| KBAC0039                        | 500 x 600                           |




Blanco natural  
Blanc naturel



Peso papel / Poids papier  
80 g/m<sup>2</sup>

Conf. min  
Cond. min  
200







## SOBRES DE 4 SOLAPAS "Verdi"




## ENVELOPPES A 4 RABATS "Verdi"

### APLICACIONES


Ideales para el archivo de placas de vidrio (negativos, positivos, diapositivas).

### APPLICATIONS

Idéal pour le dépôt de plaques de verre (négatifs, positifs, diapositives).



**KBAC0010**  
45 x 110 mm




**KBAC0011**  
60 x 60 mm




**KBAC0012**  
60 x 90 mm




**KBAC0013**  
65 x 90 mm




**KBAC0014**  
84 x 84 mm




**KBAC0015**  
84 x 110 mm




**KBAC0016**  
50 x 100 mm




**KBAC0017**  
60 x 130 mm




**KBAC0018**  
84 x 217 mm




**KBAC0019**  
90 x 120 mm




**KBAC0020**  
91 x 91 mm




**KBAC0021**  
91 x 141 mm




**KBAC0022**  
102 x 152 mm




**KBAC0023**  
103 x 129 mm




**KBAC0024**  
116 x 141 mm




**KBAC0025**  
120 x 230 mm




**KBAC0026**  
122 x 167 mm




**KBAC0027**  
130 x 180 mm




**KBAC0028**  
167 x 218 mm




**KBAC0029**  
180 x 240 mm




**KBAC0030**  
205 x 255 mm



**KBAC0031**  
210 x 210 mm




**KBAC0032**  
210 x 270 mm



**KBAC0033**  
240 x 300 mm



**KBAC0034**  
240 x 320 mm




**KBAC0035**  
250 x 310 mm




**KBAC0036**  
256 x 306 mm



**KBAC0037**  
300 x 320 mm



**KBAC0038**  
300 x 400 mm



**KBAC0039**  
500 x 600 mm



## SOBRES PARA NEGATIVOS FOTOGRÁFICOS "Bernini"

Los sobres para la conservación "Bernini" se fabrican con papel **Duralong Cotton**, ideales para el archivo del material fotográfico más sensible, como películas y microfichas.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- 100% pura fibra de algodón
- Sin reserva alcalina
- pH 6,7
- Libre de ácidos
- Prueba de oxidación de la plata (ASTM D2043)
- Superficie no calandrada, para permitir mayor flujo de aire



## POCHETTES POUR NÉGATIFS PHOTOS "Bernini"

Les pochettes "Bernini", réalisées avec le papier **Munktell pHoton™**, sont idéales pour archiver des éléments photographiques les plus sensibles, telles que pellicules et microfiches.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- 100% pure fibre de coton
- Sans réserve alcaline
- pH 6,8 - 7,0
- Sans acides
- Test d'oxydation de l'argent (ASTM D2043)
- Surface non étalonnée pour permettre plus de circulation d'air




### APLICACIONES

Están concebidos para el archivo de conservación de material fotográfico que no requiere manipulaciones frecuentes, como negativos y estampaciones fotográficas en película y papel.

### APPLICATIONS

Conçues pour conservation et archivage d'éléments photographiques qui sont manipulés peu souvent, tel que négatifs et tirages photos sur pellicule et papier.



Blanco natural  
Blanc naturel



Peso papel / Poids papier  
80 g/m<sup>2</sup>



**KBHZ0050**



**KBHZ0051**



**KBHZ0052**



**KBHZ0053**

| Código Producto<br>Code Produit | Dimensiones (mm)<br>Dimensions (mm) | Tipo de utilización<br>Utilisé pour                  |
|---------------------------------|-------------------------------------|--|
| <b>KBHZ0050</b>                 | 129 x 105                           |  |
| <b>KBHZ0051</b>                 | 152 x 107                           | Microfiche   |
| <b>KBHZ0052</b>                 | 250 x 45                            | Película negativo 35mm<br>Négatifs en pellicule 35mm |
| <b>KBHZ0053</b>                 | 257 x 70                            | Película negativo 70mm<br>Négatifs en pellicule 70mm |



## SOBRES DE 6 BOLSILLOS PARA NEGATIVOS FOTOGRÁFICOS "Ghiberti"

Los sobres de 6 bolsillos "Ghiberti" se fabrican con papel **Duralong Cotton**; Gracias a su diseño son ideales para el archivo de los negativos fotográficos más delicados, colocados en seis bolsillos separados, doblados en acordeón.


### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- 100% pura fibra de algodón
- Sin reserva alcalina
- pH 6,7
- Libre de ácidos
- Prueba de oxidación de la plata (ASTM D2043)
- Superficie no calandrada, para permitir mayor flujo de aire



### APLICACIONES


Están concebidos para el archivo de conservación de material fotográfico que no requiere manipulaciones frecuentes, como negativos de 35, 60, 70 mm y estampaciones fotográficas en película y papel.



Blanco natural  
Blanc naturel



Peso papel /Poids papier  
80 g/m<sup>2</sup>



## POCHETTES 6 COMPARTIMENTS POUR NÉGATIFS PHOTOGRAPHIQUES "Ghiberti"

Les pochettes 6 compartiments "Ghiberti" sont produites avec le papier **Munktell pHoton™**; grâce à leur structure, elles sont idéales pour archiver des négatifs photographiques les plus sensibles, logés en six poches séparées et pliées en accordéon.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- 100% pure fibre de coton
- Sans réserve alcaline
- pH 6,8 – 7,0
- Sans acides
- Test d'oxydation de l'argent (ASTM D2043)
- Surface non étalonnée pour permettre plus de circulation d'air



### APPLICATIONS

Conçues pour conservation et archivage d'éléments photographiques qui sont manipulés peu souvent, tel que négatifs et tirages photos sur pellicule et papier.

| Código Producto<br>Code Produit | Dim. sobre cerrado (mm)<br>Dim. pochette fermée (mm) | Color<br>Couleur |
|---------------------------------|--|------------------|
| <b>KBHZ1000</b>                 | 270 x 75   | Blanco - Blanc   |



## SOBRES BOLSA CON SOLAPA LARGA TRASERA "Donizetti"

Los sobres bolsa "Donizetti" se fabrican con papel fotográfico **Chronos** pegado en dos lados con adhesivo de pH neutro, ideales para archivo vertical. Gracias a la solapa trasera ligeramente más larga es posible numerar y marcar la obra archivada en el interior.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Alfa celulosa 95 - 97%
- Sin reserva alcalina
- pH 6,6



## POCHETTES AVEC LONG RABAT POSTÉRIEUR "Donizetti"

Les pochettes "Donizetti", produites avec le papier photo **Chronos**, collées sur deux côtés avec un adhésif à pH neutre, sont idéales pour un archivage vertical. Grâce au pan postérieur légèrement plus long, on peut ainsi numéroter et désigner l'oeuvre archivée à l'intérieur.


### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Alpha cellulose 95 - 97%
- Sans réserve alcaline
- pH 6,6



### APLICACIONES

Ideales para el archivo de conservación de negativos y estampaciones fotográficas en película y papel, documentos y materiales de archivo.



Blanco natural  
Blanc naturel



Peso papel / Poids papier  
80 g/m<sup>2</sup>

### APPLICATIONS

Idéal pour conservation et archivage de négatifs et tirages photographiques sur pellicule et sur papier, documents et éléments d'archives.



| Código Producto<br>Code Produit                   | Dim. interior (mm)<br>Dim. internes (mm) | Dim. exterior (mm)<br>Dim. externes (mm) | Capacidad formato (cm)<br>Capacité format (cm) |
|---|--|--|--|
| <i>Apertura lado corto - Ouverture petit côté</i> |  |  |  |
| <b>KBBH0001</b>                                   | 49 x 65                                  | 55 x 69                                  | 4,5 x 6  |
| <i>Apertura lado largo - Ouverture grand côté</i> |  |  |  |
| <b>KBBH0002</b>                                   | 69 x 98                                  | 71 x 104                                 | 6 x 9  |
| <b>KBBH0003</b>                                   | 92 x 131                                 | 95 x 135                                 | 9 x 13   |
| <b>KBBH0004</b>                                   | 103 x 153                                | 105 x 159                                | 10 x 15  |
| <b>KBBH0005</b>                                   | 119 x 122                                | 125 x 125                                | CDs - DVDs - Blu rays                          |
| <b>KBBH0006</b>                                   | 133 x 181                                | 136 x 187                                | 13 x 18  |
| <b>KBBH0007</b>                                   | 152 x 212                                | 155 x 219                                | A5   |
| <b>KBBH0008</b>                                   | 182 x 242                                | 185 x 250                                | 18 x 24  |
| <b>KBBH0009</b>                                   | 212 x 302                                | 215 x 310                                | A4   |
| <b>KBBH0010</b>                                   | 242 x 302                                | 245 x 310                                | 24 x 30  |
| <b>KBBH0011</b>                                   | 300 x 406                                | 303 x 413                                | 30 x 40  |



## SOBRES BOLSA SIN SOLAPA "Vivaldi"

Los sobres bolsa "Vivaldi" se fabrican con papel **Duralong PaperPhoto**, con apertura en el lado largo, o corto bajo pedido, pegado en dos lados con adhesivo de pH neutro. Están concebidos para el archivo de material fotográfico y de archivo que no requiere manipulaciones frecuentes.


### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



- 100% alfa celulosa
- Reserva alcalina (carbonato de calcio)
- pH 8,5 - 9,0

### APLICACIONES

Ideales para el archivo de conservación de negativos y estampaciones fotográficas en película y papel, documentos y materiales de archivo.



Blanco natural  
Blanc naturel



Peso papel / Poids papier  
120 g/m<sup>2</sup>



## POCHETTES SANS RABATS "Vivaldi"

Les pochettes "Vivaldi" sont réalisées avec le papier **Duralong PaperPhoto**, avec ouverture sur le grand côté ou sur le petit sur demande, collées sur deux côtés par un adhésif à pH neutre. Elles sont conçues pour un archivage de photographies et d'archives qui ne requièrent pas des manipulations fréquentes.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



- 100% Alpha cellulose
- Réserve alcaline (carbonate de calcium)
- pH 8,5 - 9,0

### APPLICATIONS

Idéal pour conservation et archivage de négatifs et tirages photos pellicule et papier, documents et éléments d'archives.

| Código Producto<br>Code Produit | Dimensiones (mm)<br>Dimensions (mm) | Capacidad formato (cm)<br>Capacité format (cm) |
|---------------------------------|-------------------------------------|--|
| <b>KBBT0001</b>                 | 90 x 65                             | 6 x 9  |
| <b>KBBT0002</b>                 | 135 x 95                            | 9 x 13   |
| <b>KBBT0003</b>                 | 155 x 105                           | 10 x 15  |
| <b>KBBT0004</b>                 | 185 x 135                           | 13 x 18  |
| <b>KBBT0005</b>                 | 245 x 185                           | 18 x 24  |
| <b>KBBT0006</b>                 | 305 x 215                           | A4   |
| <b>KBBT0007</b>                 | 310 x 245                           | 24 x 30  |
| <b>KBBT0008</b>                 | 350 x 250                           | Folio  |
| <b>KBBT0009</b>                 | 400 x 300                           | 30 x 40  |



Paq. mín.  
Cond. mín  
100

**KBB29999**

| Personalizaciones   |  | cantidad mínima 100 piezas<br>quantité minimum 100 pièces                                 |  |   | Personnalisation |  |
|---|--|---|--|---|------------------|--|
| Dimensiones (mm)<br>Dimensions (mm)   |  | Color / Cartón / Grosor<br>Couleur / Carton / Epaisseur                                   |  |   |                  |  |
| Longitud x Ancho x Alto (lomo)<br>Longueur x Largeur x Hauteur (dos)<br>L x W x H |  |   |  |   |                  |  |
|   |  | Blanco natural<br>Blanc naturel<br><br>Duralong PaperPhoto<br>80-120-170 g/m <sup>2</sup> | Ocre<br>Ochre<br><br>Duralong PaperPhoto<br>170 g/m <sup>2</sup> | Gris claro<br>Gris clair<br><br>Duralong PaperPhoto<br>170-220 g/m <sup>2</sup> |                  |  |





## SOBRES BOLSA CON SOLAPA "Rossini"

Los sobres "Rossini" se fabrican con papel de calidad **Duralong PaperPhoto**, pegados en un lado con adhesivo libre de ácido y abiertos en el lado corto con solapa sin adhesivo.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



- 100% Alfa celulosa
- Reserva alcalina (carbonato de calcio)
- pH 8,5 - 9,0

### APLICACIONES

Ideales para el archivo de conservación de negativos y estampaciones fotográficas en película y papel, documentos y materiales de archivo.

1.



Blanco natural  
Blanc naturel



Peso papel / Poids papier  
120 g/m<sup>2</sup>

2.



Gris claro  
Gris clair



Peso papel / Poids papier  
170 g/m<sup>2</sup>



## POCHETTES AVEC RABAT "Rossini"

Les pochettes "Rossini" sont produites avec le papier de qualité **Duralong PaperPhoto**, collées sur deux côtés avec un adhésif acid-free et ouvertes sur le petit côté avec rabat sans adhésif.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



- 100% Alpha cellulose
- Réserve alcaline (carbonate de calcium)
- pH 8,5 - 9,0

### APPLICATIONS

Ideales pour archiver et conserver négatifs et tirages photos sur pellicule et sur papier, documents et archives.

1.

| Código Producto<br>Code Produit | Dimensiones (mm)<br>Dimensions (mm) | Capacidad formato (cm)<br>Capacité format (cm) |
|---------------------------------|-------------------------------------|--|
| <b>KBCT0001</b>                 | 90 x 65                             | 6 x 9  |
| <b>KBCT0002</b>                 | 135 x 95                            | 9 x 13   |
| <b>KBCT0003</b>                 | 155 x 105                           | 10 x 15  |
| <b>KBCT0004</b>                 | 185 x 135                           | 13 x 18  |
| <b>KBCT0005</b>                 | 245 x 185                           | 18 x 24  |
| <b>KBCT0006</b>                 | 305 x 215                           | A4   |
| <b>KBCT0007</b>                 | 310 x 245                           | 24 x 30  |
| <b>KBCT0008</b>                 | 350 x 250                           | Folio  |
| <b>KBCT0009</b>                 | 400 x 300                           | 30 x 40  |

2.

| Código Producto<br>Code Produit | Dimensiones (mm)<br>Dimensions (mm) | Capacidad formato (cm)<br>Capacité format (cm) |
|---------------------------------|-------------------------------------|--|
| <b>KBCT0010</b>                 | 90 x 65                             | 6 x 9  |
| <b>KBCT0011</b>                 | 135 x 95                            | 9 x 13   |
| <b>KBCT0012</b>                 | 155 x 105                           | 10 x 15  |
| <b>KBCT0013</b>                 | 185 x 135                           | 13 x 18  |
| <b>KBCT0014</b>                 | 245 x 185                           | 18 x 24  |
| <b>KBCT0015</b>                 | 305 x 215                           | A4   |
| <b>KBCT0016</b>                 | 310 x 245                           | 24 x 30  |
| <b>KBCT0017</b>                 | 350 x 250                           | Folio  |
| <b>KBCT0018</b>                 | 400 x 300                           | 30 x 40  |



**KBC19999**

| Personalizaciones   |  | cantidad mínima 100 piezas<br>quantité minimum 100 pièces                                     |  |   | Personnalisation |  |
|---|--|---|--|---|------------------|--|
| Dimensiones (mm)<br>Dimensions (mm)   |  | Color / Cartón / Grosor<br>Couleur / Carton / Epaisseur                                       |  |   |                  |  |
| Longitud x Ancho x Alto (lomo)<br>Longueur x Largeur x Hauteur (dos)<br>L x W x H |  |   |  |   |                  |  |
|   |  | Blanco natural<br>Blanc naturel<br><br><br>Duralong PaperPhoto<br>80-120-170 g/m <sup>2</sup> | Ocre<br>Ochre<br><br><br>Duralong PaperPhoto<br>170 g/m <sup>2</sup> | Gris claro<br>Gris clair<br><br><br>Duralong PaperPhoto<br>170-220 g/m <sup>2</sup> |                  |  |



## SOBRE BOLSA CON FUELLE Y SOLAPA "Boccioni"

Los sobres "Boccioni" se fabrican en papel calidad **Duralong PaperPhoto**, encolados en dos lados con adhesivo libre de ácidos, abiertos en el lado corto, con solapa. Se realizan con fuelle para adaptarse a espesores variables.

### CARATTERISTICHE TECNICHE



- 100% alfa celulosa
- Reserva alcalina (carbonato de calcio)
- pH 8,5 - 9,0



Blanco natural  
Blanc naturel



Peso papel / Poids papier  
170 g/m<sup>2</sup>

### APLICACIONES

Ideales para el archivo de negativos, material fotográfico en papel, documentos y otros materiales.



1.

| Código Producto<br>Code Produit | Dimensiones (mm)<br>Dimensions (mm) | Capacidad formato<br>Capacité format |
|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>KBCT0100</b>                 | 240 x 305 x 30                      | A4                                   |
| <b>KBCT0101</b>                 | 260 x 330 x 45                      |                                      |



## POCHETTES À SOUFFLET AVEC RABAT "Boccioni"

Les pochettes "Boccioni" sont produites avec le papier de qualité **Duralong PaperPhoto**, collées sur deux côtés avec un adhésif sans acides et ouvertes sur le petit côté avec un rabat exempt d'adhésif. Elles sont réalisées avec un double pli latéral à soufflet pour s'adapter aux différentes épaisseurs des œuvres.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



- 100% Alpha cellulose
- Réserve alcaline (carbonate de calcium)
- pH 8,5 - 9,0



Gris claro  
Gris clair



Peso papel / Poids papier  
170 g/m<sup>2</sup>

### APPLICATIONS

Ideales para archiver et conserver négatifs et tirages photos sur pellicule et sur papier, documents et archives.

2.

| Código Producto<br>Code Produit | Dimensiones (mm)<br>Dimensions (mm) | Capacidad formato<br>Capacité format |
|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>KTCT0150</b>                 | 240 x 305 x 30                      | A4                                   |
| <b>KTCT0151</b>                 | 260 x 330 x 45                      |                                      |

**KBC49999**

| Personalizaciones   |  | cantidad mínima 100 piezas<br>quantité minimum 100 pièces                             |  |   | Personnalisation |
|---|--|---|--|---|------------------|
| Dimensiones (mm)<br>Dimensions (mm)   |  | Color / Cartón / Grosor<br>Couleur / Carton / Epaisseur                               |  |   |                  |
| Longitud x Ancho x Alto (lomo)<br>Longueur x Largeur x Hauteur (dos)<br>L x W x H |  |   |  |   |                  |
|   |  | Blanco natural<br>Blanc naturel<br><br>Duralong PaperPhoto<br>80-170 g/m <sup>2</sup> | Ocre<br>Ochre<br><br>Duralong PaperPhoto<br>170 g/m <sup>2</sup> | Gris claro<br>Gris clair<br><br>Duralong PaperPhoto<br>170-220 g/m <sup>2</sup> |                  |



## SOBRES CON SOLAPA "Bellini"

Los sobres "Bellini" se fabrican con papel de calidad **Premium Plus**, pegados en un lado con adhesivo libre de ácido y abiertos en el lado corto con solapa sin adhesivo.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- 100% celulosa pura
- Reserva alcalina (carbonato cálcico)
- pH 8,0 - 9,0



### APLICACIONES

Ideales para el archivo de conservación de negativos y estampaciones fotográficas en película y papel, documentos y material de archivo.



Blanco natural  
Blanc naturel



Peso papel / Poids papier  
120 g/m<sup>2</sup>



| Código Producto<br>Code Produit | Dimensiones (mm)<br>Dimensions (mm) | Capacidad formato (cm)<br>Capacité format (cm) |
|---------------------------------|-------------------------------------|--|
| <b>KBCP0001</b>                 | 229 x 162                           | A5   |
| <b>KBCP0002</b>                 | 325 x 230                           | A4   |
| <b>KBCP0003</b>                 | 360 x 250                           | Folio  |



## POCHETTES A RABAT "Bellini"

Les pochettes "Bellini" sont produites avec le papier de qualité **Premium Plus**, collées sur un côté avec un adhésif acid-free et ouvertes sur le petit côté avec rabat sans adhésif.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- 100% Alpha cellulose
- Réserve alcaline (carbonate de calcium)
- pH 8,5 - 9,0



### APPLICATIONS

Idéal pour archivage et conservation de négatifs et tirages photos en pellicule et papier, documents et éléments d'archives.



## SOBRES CON SOLAPA PARA DISCOS (LP) "Paganini"

Los sobres "Paganini" se fabrican con papel de calidad **Premium Plus**, pegados en un lado con adhesivo libre de ácido y abiertos en el lado corto con solapa sin adhesivo, ideales para el archivo de discos de vinilo (LP). Gracias al agujero central con un diámetro de 8 cm en ambos lados, se puede leer la etiqueta del disco sin sacarlo del sobre.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- 100% celulosa pura
- Reserva alcalina (carbonato cálcico)
- pH 8,0 - 9,0



Gris azul  
Gris bleu



Peso papel / Poids papier  
225 g/m<sup>2</sup>



| Código Producto<br>Code Produit | Dimensiones (mm)<br>Dimensions (mm) | Capacidad formato (cm)<br>Capacité format (cm) |
|---------------------------------|-------------------------------------|--|
| <b>KBCP0010</b>                 | 185 x 185                           |  |
| <b>KBCP0011</b>                 | 270 x 265                           | 25,4 (10")                                     |
| <b>KBCP0012</b>                 | 315 x 315                           | 30,5 (12")                                     |



## POCHETTES A RABAT POUR DISQUES (LP) "Paganini"

Les pochettes "Paganini" sont produites avec le papier **Premium Plus**, collées sur un côté avec un adhésif sans acides et ouvertes sur le petit côté avec rabat non adhésif, idéales pour archivage de disques vinyl (LP). Grâce à leur orifice central diamètre 8 cm. sur les deux faces, on peut lire l'étiquette du disque sans l'extraire de la pochette.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- 100% Alpha cellulose
- Réserve alcaline (carbonate de calcium)
- pH 8,5 - 9,0



### APPLICATIONS

Idéal pour l'archivage de disques en vinyle (LP) de 10" et 12".



## SOBRES BOLSA CON SOLAPA "Perugino"

Los sobres "Perugino" se fabrican con papel de calidad **Duralong PaperPhoto**, pegados en dos lados con adhesivo libre de ácido y abiertos en el lado largo con solapa sin adhesivo.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



- 100% Alfa celulosa
- Reserva alcalina (carbonato de calcio)
- pH 8,5 - 9,0

### APLICACIONES

Ideales para el archivo de conservación de documentos y fotografías.

1.



Blanco natural  
Blanc naturel



Peso papel / Poids papier  
170 g/m<sup>2</sup>

2.



Gris claro  
Gris clair



Peso papel / Poids papier  
220 g/m<sup>2</sup>

## POCHETTES Á RABAT "Perugino"

Les pochettes "Perugino" sont produites avec le papier de qualité **Duralong PaperPhoto**, collées sur deux côtés avec un adhésif sans acide. Ouverture sur le grand côté avec un rabat sans adhésif.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



- 100% Alpha cellulose
- Réserve alcaline (carbonate de calcium)
- pH 8,5 - 9,0

### APPLICATIONS

Idéal pour archivage et conservation de documents et photographies.


1.

| Código Producto<br>Code Produit | Dimensiones (mm)<br>Dimensions (mm) | Capacidad formato (cm)<br>Capacité format (cm) |
|---------------------------------|-------------------------------------|--|
| <b>KBCT0020</b>                 | 65 x 90                             | 6 x 9  |
| <b>KBCT0021</b>                 | 95 x 135                            | 9 x 13   |
| <b>KBCT0022</b>                 | 105 x 155                           | 10 x 15  |
| <b>KBCT0023</b>                 | 135 x 185                           | 13 x 18  |
| <b>KBCT0024</b>                 | 185 x 245                           | 18 x 24  |
| <b>KBCT0025</b>                 | 215 x 305                           | A4   |
| <b>KBCT0026</b>                 | 245 x 310                           | 24 x 30  |
| <b>KBCT0027</b>                 | 250 x 350                           | Folio  |
| <b>KBCT0028</b>                 | 300 x 400                           | 30 x 40  |

2.

| Código Producto<br>Code Produit | Dimensiones (mm)<br>Dimensions (mm) | Capacidad formato (cm)<br>Capacité format (cm) |
|---------------------------------|-------------------------------------|--|
| <b>KBCT0029</b>                 | 65 x 90                             | 6 x 9  |
| <b>KBCT0030</b>                 | 95 x 135                            | 9 x 13   |
| <b>KBCT0031</b>                 | 105 x 155                           | 10 x 15  |
| <b>KBCT0032</b>                 | 135 x 185                           | 13 x 18  |
| <b>KBCT0033</b>                 | 185 x 245                           | 18 x 24  |
| <b>KBCT0034</b>                 | 215 x 305                           | A4   |
| <b>KBCT0035</b>                 | 245 x 310                           | 24 x 30  |
| <b>KBCT0036</b>                 | 250 x 350                           | Folio  |
| <b>KBCT0037</b>                 | 300 x 400                           | 30 x 40  |

Paq. mín.  
Cond. mín  
100



**KBC29999**

| Personalizaciones   |  | cantidad mínima 100 piezas<br>quantité minimum 100 pièces                                 |  |   | Personnalisation |  |
|---|--|---|--|---|------------------|--|
| Dimensiones (mm)<br>Dimensions (mm)   |  | Color / Cartón / Grosor<br>Couleur / Carton / Epaisseur                                   |  |   |                  |  |
| Longitud x Ancho x Alto (lomo)<br>Longueur x Largeur x Hauteur (dos)<br>L x W x H |  |   |  |   |                  |  |
|   |  | Blanco natural<br>Blanc naturel<br><br><br>Duralong PaperPhoto<br>80-170 g/m <sup>2</sup> | Ocre<br>Ochre<br><br><br>Duralong PaperPhoto<br>170 g/m <sup>2</sup> | Gris claro<br>Gris clair<br><br><br>Duralong PaperPhoto<br>170-220 g/m <sup>2</sup> |                  |  |



## SOBRES ABIERTOS EN DOS LADOS "Mameli"

Los sobres bolsa "Mameli" se fabrican con papel **Duralong PaperPhoto**, abiertos en dos lados adyacentes y pegados en un lado con adhesivo de pH neutro

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



- 100% Alfa celulosa
- Reserva alcalina (carbonato de calcio)
- pH 8,5 - 9,0

### APLICACIONES

Ideal para el archivo de conservación de estampaciones fotográficas (ej. tarjetas de visita, postales), negativos en película, documentos, archivos, etc.

1.



Blanco natural  
Blanc naturel



Peso papel / Poids papier  
120 g/m<sup>2</sup>

2.



Gris claro  
Gris clair



Peso papel / Poids papier  
170 g/m<sup>2</sup>



## POCHETTES OUVERTES SUR 2 COTES ADJACENTS "Mameli"

Les pochettes "Mameli" sont produites avec le papier **Duralong PaperPhoto**, ouvertes sur deux côtés adjacents et collées sur un côté avec un adhésif à pH neutre.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



- 100% Alpha cellulose
- Réserve alcaline (carbonate de calcium)
- pH 8,5 - 9,0

### APPLICATIONS

Idéal pour stockage de conservation d'impressions photographiques (ex. cartes de visite, cartes postales), négatifs en pellicule, documents, archives, etc.

1.

| Código Producto<br>Code Produit | Dimensiones (mm)<br>Dimensions (mm) | Capacidad formato (cm)<br>Capacité format (cm) |
|---------------------------------|-------------------------------------|--|
| KBGT0020                        | 90 x 65                             | 6 x 9  |
| KBGT0021                        | 135 x 95                            | 9 x 13   |
| KBGT0022                        | 155 x 105                           | 10 x 15  |
| KBGT0023                        | 185 x 135                           | 13 x 18  |
| KBGT0024                        | 245 x 185                           | 18 x 24  |
| KBGT0025                        | 305 x 215                           | A4   |
| KBGT0026                        | 310 x 245                           | 24 x 30  |
| KBGT0027                        | 350 x 250                           | Folio  |
| KBGT0028                        | 400 x 300                           | 30 x 40  |

2.

| Código Producto<br>Code Produit | Dimensiones (mm)<br>Dimensions (mm) | Capacidad formato (cm)<br>Capacité format (cm) |
|---------------------------------|-------------------------------------|--|
| KBGT0029                        | 90 x 65                             | 6 x 9  |
| KBGT0030                        | 135 x 95                            | 9 x 13   |
| KBGT0031                        | 155 x 105                           | 10 x 15  |
| KBGT0032                        | 185 x 135                           | 13 x 18  |
| KBGT0033                        | 245 x 185                           | 18 x 24  |
| KBGT0034                        | 305 x 215                           | A4   |
| KBGT0035                        | 310 x 245                           | 24 x 30  |
| KBGT0036                        | 350 x 250                           | Folio  |
| KBGT0037                        | 400 x 300                           | 30 x 40  |



### KBGT9999

| Personalizaciones   |  | cantidad mínima 100 piezas<br>quantité minimum 100 pièces |  |  | Personnalisation  |  |   |
|---|--|---|--|--|---|--|---|
| Dimensiones (mm)<br>Dimensions (mm)   |  | Color / Cartón / Grosor<br>Couleur / Carton / Epaisseur   |  |  |   |  |   |
| Longitud x Ancho x Alto (lomo)<br>Longueur x Largeur x Hauteur (dos)<br>L x W x H |  |   |  |  | Blanco natural<br>Blanc naturel<br><br>Duralong PaperPhoto<br>80-170 g/m <sup>2</sup> | Ocre<br>Ochre<br><br>Duralong PaperPhoto<br>170 g/m <sup>2</sup> | Gris claro<br>Gris clair<br><br>Duralong PaperPhoto<br>170-220 g/m <sup>2</sup> |





## SOBRES BOLSA "Monteverdi"

Los sobres bolsa de papel glassine "Monteverdi" están concebidos para el archivo de material fotográfico que no requiere manipulaciones frecuentes. La semi-transparencia permite, de todas formas, ver la obra protegiéndola del polvo y de las huellas debidas a la manipulación.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- 100% celulosa pura
- Sin reserva alcalina
- pH 6,5
- Sin impurezas metálicas



### APLICACIONES

Ideales para el archivo de conservación de negativos y estampaciones fotográficas en película y papel, documentos y materiales de archivo.

1.

| Código Producto<br>Code Produit                   | Dim. interior (mm)<br>Dim. internes (mm) | Dim. exterior (mm)<br>Dim. externes (mm) | Capacidad formato (cm)<br>Capacité format (cm) |
|---|--|--|--|
| <i>Apertura lato lungo - Ouverture grand côté</i> |  |  |  |
| <b>KBFG0001</b>                                   | 65 x 65                                  | 70 x 70                                  | 6 x 6  |
| <b>KBFG0002</b>                                   | 65 x 95                                  | 70 x 100                                 | 6 x 9  |
| <b>KBFG0003</b>                                   | 92 x 121                                 | 95 x 125                                 | 9 x 12   |
| <b>KBFG0004</b>                                   | 92 x 131                                 | 95 x 135                                 | 9 x 13   |
| <b>KBFG0005</b>                                   | 102 x 151                                | 105 x 155                                | 10 x 15  |
| <b>KBFG0006</b>                                   | 120 x 165                                | 123 x 170                                | 12 x 16,5                                      |
| <b>KBFG0007</b>                                   | 133 x 184                                | 136 x 189                                | 13 x 18  |
| <b>KBFG0008</b>                                   | 153 x 215                                | 156 x 220                                | A5   |
| <b>KBFG0009</b>                                   | 183 x 245                                | 186 x 250                                | 18 x 24  |
| <b>KBFG0010</b>                                   | 211 x 305                                | 214 x 310                                | A4   |
| <b>KBFG0011</b>                                   | 243 x 302                                | 246 x 308                                | 24 x 30  |

2.

| Código Producto<br>Code Produit                   | Dim. interior (mm)<br>Dim. internes (mm) | Dim. exterior (mm)<br>Dim. externes (mm) | Capacidad formato (cm)<br>Capacité format (cm) |
|---|--|--|--|
| <i>Apertura lado largo - Ouverture grand côté</i> |  |  |  |
| <b>KBFG0012</b>                                   | 300 x 410                                | 303 x 417                                | 30 x 40  |
| <b>KBFG0013</b>                                   | 298 x 428                                | 301 x 436                                | A3   |

3.

| Código Producto<br>Code Produit                   | Dim. interior (mm)<br>Dim. internes (mm) | Dim. exterior (mm)<br>Dim. externes (mm) | Capacidad formato (cm)<br>Capacité format (cm) |
|---|--|--|--|
| <i>Apertura lado largo - Ouverture grand côté</i> |  |  |  |
| <b>KBFG0014</b>                                   | 403 x 513                                | 406 x 520                                | 40 x 50  |
| <i>Apertura lado corto - Ouverture petit côté</i> |  |  |  |
| <b>KBEG0001</b>                                   | 609 x 513                                | 612 x 521                                | 50 x 60  |



## POCHETTES PLATES "Monteverdi"

Les pochettes en papier cristal "Monteverdi" sont conçues pour le stockage de matériels photographiques qui n'exigent pas de fréquentes manipulations. La semi transparence permet cependant de visualiser l'oeuvre tout en la tenant à l'écart de la poussière et des traces dérivant de manipulations.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- 100% pure cellulose
- Sans réserve alcaline
- pH 6,5
- Exemptes d'impuretés métalliques



### APPLICATIONS

Idéal pour un archivage de conservation de négatifs et tirages photos sur pellicule et sur papier, documents et archives.

1.



Peso papel / Poids papier  
40 g/m<sup>2</sup>

2.



Peso papel / Poids papier  
50 g/m<sup>2</sup>

3.



Peso papel / Poids papier  
60 g/m<sup>2</sup>

Paq. mín.  
Cond. mín.  
100





## HOJAS PARA ÁLBUM "Puccini"

Las hojas para álbum de papel glassine "Puccini" perforadas en el lateral están concebidos para el archivo de material fotográfico. La semi-transparencia permite, de todas formas, ver la obra protegiéndola del polvo y de las huellas debidas a la manipulación. Las hojas marcadas con "•" tienen una hoja de papel de conservación de 90 gr/m<sup>2</sup> aplicada en la parte trasera de la hoja, para proporcionar un mayor soporte a las obras archivadas en los bolsillos frontales. Aptas para las cajas con archivador de 4 anillas.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- 100% celulosa pura
- Sin reserva alcalina
- pH 6,5
- Sin impurezas metálicas



## POCHETTES À COMPARTIMENTS "Puccini"

Les pochettes perforées à compartiments "Puccini", sont conçues pour la conservation des photographies. La semi transparence permet néanmoins de voir l'oeuvre tout en la gardant à l'abri de la poussière et des traces dérivant de manipulations. Les pochettes marquées d'un "•" ont le dos cartonné par un papier de conservation de 90 gr/m<sup>2</sup>, pour accroître le soutien de l'oeuvre archivée. Parfaites pour les boîtes-classeurs à 4 anneaux.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- 100% pure cellulose
- Sans reserve alcaline
- pH 6.5
- Exempts d'impuretes metaliques



### APLICACIONES

#### KBDG0001

Aptas para: obras en formato A5

#### KBDG0002

Aptas para: 120 mm, tiras de película, negativos

#### KBDG0003

Aptas para: cartas, cómics, fotografías, obras formato A4

#### KBDG0004

Aptas para: 35 mm, tiras de película, negativos

#### KBDG0005

Aptas para: 120 mm, tiras de película, negativos

#### KBDG0006


Aptas para: fotografías en formato 10x15, postales

#### KBDG0007

Aptas para: fotografías en formato 13x18



Peso papel / Poids papier  
40 g/m<sup>2</sup>



### APPLICATIONS

#### KBDG0001

Adéquates pour: oeuvres format A5

#### KBDG0002

Adéquates pour: 120 mm, bandes de pellicule, négatifs

#### KBDG0003

Adéquates pour: lettres, bandes dessinées, photographies, oeuvres format A4

#### KBDG0004

Adéquates pour: 35 mm, bandes de pellicule, négatifs

#### KBDG0005

Adéquates pour: 120 mm, bandes de pellicule, négatifs

#### KBDG0006

Adéquates pour: photographies format 10x15, cartes postales

#### KBDG0007

Adéquates pour: photographies format 13x18



| Código Producto<br>Code Produit | Dim. Exterior (mm)<br>Dim. externes (mm) | Capacidad formato (mm)<br>Capacité format (mm) |
|---------------------------------|--|--|
| <b>KBDG0001</b>                 | 188 x 220                                | 1 bolsillo / 1 pochette 153 x 213              |
| <b>KBDG0002</b>                 | 212 x 290                                | 4 bolsillos / 4 pochettes 68 x 180             |
| <b>KBDG0003</b>                 | 234 x 305                                | 1 bolsillo / 1 pochette 214 x 300              |
| <b>KBDG0004</b>                 | 245 x 310                                | 7 bolsillos / 7 pochettes 40 x 217             |
| <b>KBDG0005</b>                 | 245 x 310                                | 4 bolsillos / 4 pochettes 71 x 217             |
| <b>KBDG0006</b>                 | 250 x 310                                | 4 bolsillos / 4 pochettes 113 x 150            |
| <b>KBDG0007</b>                 | 250 x 310                                | 2 bolsillos / 2 pochettes 148 x 190            |



## SOBRES BOLSA "Pascoli"

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Poliéster
- Químicamente estable, inerte y sin ácidos
- Electrosoldados en dos lados
- Transparente

### APLICACIONES

Ideales para estampaciones fotográficas (ej. tarjetas de visitas, postales, fotografías estéreo, etc.), negativos en película, diapositivas, documentos.




## POCHETTES DE CONSERVATION "Pascoli"

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- 100% Polyester Melinex
- Chimiquement stable, inerte et sans acide
- Electrosoudées sur deux côtés
- Transparentes

### APPLICATIONS

Idéal pour les impressions photos (ex. cartes de visite, cartes postales, photographies stéréo, etc.), négatifs en pellicule, diapositives, documents.



| Código Producto<br>Code Produit | Dimensiones (mm)<br>Dimensions (mm) | Capacidad formato (cm)<br>Capacité format (cm) | Grosor<br>Epaisseur |
|---------------------------------|-------------------------------------|--|---------------------|
| <b>KBGY0001</b>                 | 64 x 95                             | 6 x 9  | 75 micras / microns |
| <b>KBGY0002</b>                 | 75 x 75                             |  | 75 micras / microns |
| <b>KBGY0003</b>                 | 105 x 155                           | 10 x 15  | 75 micras / microns |
| <b>KBGY0004</b>                 | 108 x 159                           | A6   | 75 micras / microns |
| <b>KBGY0005</b>                 | 115 x 158                           | A6   | 75 micras / microns |
| <b>KBGY0006</b>                 | 133 x 184                           | 13 x 18  | 75 micras / microns |
| <b>KBGY0007</b>                 | 152 x 229                           | A5   | 75 micras / microns |
| <b>KBGY0009</b>                 | 187 x 247                           | 18 x 24  | 75 micras / microns |



| Código Producto<br>Code Produit | Dimensiones (mm)<br>Dimensions (mm) | Capacidad formato (cm)<br>Capacité format (cm) | Grosor<br>Epaisseur |
|---------------------------------|-------------------------------------|--|---------------------|
| <b>KBGY0008</b>                 | 210 x 260                           | 20 x 25  | 75 micras / microns |
| <b>KBGY0010</b>                 | 216 x 308                           | 20 x 30 - (A4)                                 | 75 micras / microns |
| <b>KBGY0011</b>                 | 229 x 311                           | A4   | 75 micras / microns |
| <b>KBGY0012</b>                 | 229 x 356                           | Folio  | 75 micras / microns |
| <b>KBGY0013</b>                 | 260 x 311                           | 24 x 30  | 75 micras / microns |
| <b>KBGY0014</b>                 | 305 x 429                           | 30 x 40 - (A3)                                 | 75 micras / microns |
| <b>KBGY0015</b>                 | 311 x 413                           | 30 x 40  | 75 micras / microns |
| <b>KBGY0019</b>                 | 312 x 312                           | LP   | 75 micras / microns |
| <b>KBGY0020</b>                 | 413 x 413                           | LP   | 75 micras / microns |
| <b>KBGY0016</b>                 | 413 x 514                           | 40 x 50  | 75 micras / microns |
| <b>KBGY0017</b>                 | 428 x 603                           | A2   | 75 micras / microns |
| <b>KBGY0018</b>                 | 514 x 616                           | 50 x 60  | 75 micras / microns |
| <b>KBGY0022</b>                 | 762 x 1014                          |  | 75 micras / microns |



| Código Producto<br>Code Produit | Dimensiones (mm)<br>Dimensions (mm) | Capacidad formato (cm)<br>Capacité format (cm) | Grosor<br>Epaisseur |
|---------------------------------|-------------------------------------|--|---------------------|
| <b>KBGY0021</b>                 | 603 x 853                           | A1   | 75 micras           |
| <b>KBGY0023</b>                 | 850 x 1200                          | A0   | 100 micras          |





## SOBRES BOLSA "Montale"

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Poliéster
- Químicamente estable, inerte y sin ácidos
- Electrosoldado en tres lados (abierto lado corto)
- Transparente

### APLICACIONES

Ideales para estampaciones fotográficas (ej. tarjetas de visitas, postales, fotografías estéreo, etc.), negativos en película, diapositivas, documentos.



## POCHETTES DE CONSERVATION "Montale"

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- 100% Polyester Melinex
- Chimiquement stable, inerte et sans acide
- Electroscoudées sur trois côtés
- Transparentes



### APPLICATIONS

Idéal pour les impressions photographiques (ex. cartes de visite, cartes postales, photographies stéréo, etc.), négatifs en pellicule, diapositives, documents.

| Código Producto<br>Code Produit | Dimensiones (mm)<br>Dimensions (mm) | Capacidad formato (cm)<br>Capacité format (cm) | Grosor<br>Epaisseur |
|---------------------------------|-------------------------------------|--|---------------------|
| <b>KBEY0001</b>                 | 64 x 95                             | 6 x 9  | 75 micras / microns |
| <b>KBEY0002</b>                 | 75 x 75                             |  | 75 micras / microns |
| <b>KBEY0003</b>                 | 105 x 155                           | 10 x 15  | 75 micras / microns |
| <b>KBEY0004</b>                 | 108 x 159                           | A6   | 75 micras / microns |
| <b>KBEY0005</b>                 | 115 x 158                           | A6   | 75 micras / microns |
| <b>KBEY0006</b>                 | 133 x 184                           | 13 x 18  | 75 micras / microns |
| <b>KBEY0007</b>                 | 152 x 229                           | A5   | 75 micras / microns |
| <b>KBEY0009</b>                 | 187 x 247                           | 18 x 24  | 75 micras / microns |

Paq. mín.  
Cond. mín  
50

| Código Producto<br>Code Produit | Dimensiones (mm)<br>Dimensions (mm) | Capacidad formato (cm)<br>Capacité format (cm) | Grosor<br>Epaisseur  |
|---------------------------------|-------------------------------------|--|----------------------|
| <b>KBEY0008</b>                 | 210 x 260                           | 20 x 25  | 75 micras / microns  |
| <b>KBEY0010</b>                 | 216 x 308                           | 20 x 30 - (A4)                                 | 75 micras / microns  |
| <b>KBEY0011</b>                 | 229 x 311                           | A4   | 75 micras / microns  |
| <b>KBEY0012</b>                 | 229 x 356                           | Folio  | 75 micras / microns  |
| <b>KBEY0013</b>                 | 260 x 311                           | 24 x 30  | 75 micras / microns  |
| <b>KBEY0014</b>                 | 305 x 429                           | 30 x 40 - (A3)                                 | 75 micras / microns  |
| <b>KBEY0015</b>                 | 311 x 413                           | 30 x 40  | 75 micras / microns  |
| <b>KBEY0019</b>                 | 312 x 312                           | LP   | 75 micras / microns  |
| <b>KBEY0020</b>                 | 413 x 413                           | LP   | 75 micras / microns  |
| <b>KBEY0016</b>                 | 413 x 514                           | 40 x 50  | 75 micras / microns  |
| <b>KBEY0017</b>                 | 428 x 603                           | A2   | 75 micras / microns  |
| <b>KBEY0018</b>                 | 514 x 616                           | 50 x 60  | 75 micras / microns  |
| <b>KBEY0022</b>                 | 762 x 1014                          |  | 75 micras / microns  |
| <b>KBEY0023</b>                 | 850 x 1255                          | A0   | 100 micras / microns |

Paq. mín.  
Cond. mín  
25

| Código Producto<br>Code Produit | Dimensiones (mm)<br>Dimensions (mm) | Capacidad formato (cm)<br>Capacité format (cm) | Grosor<br>Epaisseur |
|---------------------------------|-------------------------------------|--|---------------------|
| <b>KBEY0021</b>                 | 603 x 853                           | A1   | 75 micras / microns |

Paq. mín.  
Cond. mín  
10



## HOJAS PARA ÁLBUM "Carducci"

Hojas para álbum con perforación universal en el lateral, para material fotográfico, documentos, etc. Aptas para las cajas con archivadores de anillas.

### CARATTERISTICHE TECNICHE



- Poliéster
- Químicamente estable, inerte y sin ácidos
- Electrosoldado (en sectores)
- Borde del rchivador: 25 mm, 4 agujeros, perforaciones a 80 mm del centro
- Los modelos marcados con "•" aceptan la barra de suspensión para archivadores (véase p. 97-98)



## POCHETTES A COMPARTIMENTS "Carducci"

Pochettes perforées à compartiments pour l'archivage de photographies, documents et similaires. Parfaitement adaptées aux boîtes-classeurs à anneaux.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



- 100% Polyester Melinex
- Chimiquement stable, inerte et sans acide
- Electrosoudées (par compartiments)
- Transparentes
- Bord du classeur: 25 mm, 4 trous, perforations à 80 mm du centre
- Les pochettes marquées d'un "•" acceptent la barre de suspension pour classeurs (voir page 97-98)

### APLICACIONES

#### KBDY0001 - KBDY0005

Aptas para: cartas, cómics, fotografías

#### KBDY0002 - KBDY0006

Aptas para: calendarios, portadas

#### KBDY0003 - KBDY0007

Aptas para: postales

#### KBDY0008 - KBDY0020

Aptas para: 35 mm, 5 x 5 diapositivas montadas

#### KBDY0012 - KBDY0004

Aptas para: 6 x 7 o 6 x 6 cm, diapositivas montadas

#### KBDY0013

Aptas para: papel de cigarrillos y tarjetas

#### KBDY0009 - KBDY0014 - KBDY0016

Aptas para: 120 mm, tiras de película, negativos

#### KBDY0010 - KBDY0017 - KBDY0015

Aptas para: 35 mm, tiras de película, negativos

#### KBDY0011

Aptas para: tarjetas de visita, naipes

#### KBDY0018

Aptas para: billetes, estereoscopias

#### KBDY0019

Aptas para: estampaciones panorámicas, marcapáginas

### APPLICATIONS

#### KBDY0001 - KBDY0005

Indiquées pour: lettres, bandes dessinées, photographies

#### KBDY0002 - KBDY0006

Indiquées pour: calendriers, couvertures

#### KBDY0003 - KBDY0007

Indiquées pour: cartes postales

#### KBDY0008 - KBDY0020

Indiquées pour: 35 mm, 5 x 5 diapositives montées

#### KBDY0012 - KBDY0004

Indiquées pour: 6 x 7 / 6 x 6 cm, diapositives montées

#### KBDY0013

Indiquées pour: papier à cigarette, billets

#### KBDY0009 - KBDY0014 - KBDY0016

Indiquées pour: 120 mm, bande de pellicule, négatifs

#### KBDY0010 - KBDY0017 - KBDY0015

Indiquées pour: 35 mm, bandes de pellicule, négatifs

#### KBDY0011

Indiquées pour: cartes de visite, cartes à jouer

#### KBDY0018

Indiquées pour: billets de banque, stéréoscopias

#### KBDY0019

Indiquées pour: impressions panoramiques, marque pages





## HOJAS PARA ÁLBUM "Carducci"

## POCHETTES A COMPARTIMENTS "Carducci"



**KBDM0001 •**



**KBDM0002 •**



**KBDM0003 •**



**KBDM0014**



**KBDM0004**



**KBDM0015**



**KBDM0005**



**KBDM0006**



**KBDM0007**



**KBDM0008**



**KBDM0018 •**



**KBDM0016**



**KBDM0009 •**




**KBDM0010 •**



**KBDM0011 •**



**KBDM0012 •**



**KBDM00013**



**KBDM00017**



**KBDM00019**



**KBDM00020 •**

./.

## HOJAS PARA ÁLBUM "Carducci"

## POCHETTES A COMPARTIMENTS "Carducci"

| Código Producto<br>Code Produit | Dimensiones (mm)<br>Dimensions (mm) | Cantidad de sectores y medidas (mm)<br>divisions et dimensions (mm) | Grosor<br>Epaisseur       |
|---------------------------------|-------------------------------------|---|---------------------------|
| <b>KBDM0001 •</b>               | 315 x 260                           | 1 bolsillo 230 x 310<br>1 division 230 x 310                        | 100 micras<br>100 microns |
| <b>KBDM0002 •</b>               | 315 x 260                           | 2 bolsillos 151 x 230<br>2 divisions 151 x 230                      | 100 micras<br>100 microns |
| <b>KBDM0003 •</b>               | 315 x 260                           | 4 bolsillos 151 x 113<br>4 divisions 151 x 113                      | 100 micras<br>100 microns |
| <b>KBDM0004</b>                 | 315 x 260                           | 12 bolsillos 76 x 66<br>12 divisions 76 x 66                        | 100 micras<br>100 microns |
| <b>KBDM0005</b>                 | 315 x 260                           | 1 bolsillo 305 x 230<br>1 division 305 x 230                        | 100 micras<br>100 microns |
| <b>KBDM0006</b>                 | 315 x 260                           | 2 bolsillos 230 x 150<br>2 divisions 230 x 150                      | 100 micras<br>100 microns |
| <b>KBDM0007</b>                 | 315 x 260                           | 4 bolsillos 116 x 150<br>4 divisions 116 x 150                      | 100 micras<br>100 microns |
| <b>KBDM0008</b>                 | 315 x 260                           | 20 bolsillos 57 x 52<br>20 divisions 57 x 52                        | 100 micras<br>100 microns |
| <b>KBDM0009 •</b>               | 315 x 260                           | 4 bolsillos 75 x 230<br>4 divisions 75 x 230                        | 100 micras<br>100 microns |
| <b>KBDM0010 •</b>               | 315 x 260                           | 7 bolsillos 42 x 230<br>7 divisions 42 x 230                        | 100 micras<br>100 microns |
| <b>KBDM0011 •</b>               | 315 x 260                           | 8 bolsillos 76 x 112<br>8 divisions 76 x 112                        | 100 micras<br>100 microns |
| <b>KBDM0012 •</b>               | 315 x 260                           | 12 bolsillos 76 x 66<br>12 divisions 76 x 66                        | 100 micras<br>100 microns |
| <b>KBDM0013</b>                 | 315 x 260                           | 20 bolsillos 65 x 43<br>20 divisions 65 x 43                        | 100 micras<br>100 microns |
| <b>KBDM0014</b>                 | 315 x 260                           | 4 bolsillos 75 x 230<br>4 divisions 75 x 230                        | 100 micras<br>100 microns |
| <b>KBDM0015</b>                 | 315 x 260                           | 7 bolsillos 42 x 230<br>7 divisions 42 x 230                        | 100 micras<br>100 microns |
| <b>KBDM0016</b>                 | 315 x 260                           | 4 bolsillos 75 x 230<br>4 divisions 75 x 230                        | 100 micras<br>100 microns |
| <b>KBDM0017</b>                 | 315 x 260                           | 7 bolsillos 42 x 230<br>7 divisions 42 x 230                        | 100 micras<br>100 microns |
| <b>KBDM0018 •</b>               | 315 x 260                           | 3 bolsillos 102 x 230<br>3 divisions 102 x 230                      | 100 micras<br>100 microns |
| <b>KBDM0019</b>                 | 315 x 260                           | 2 bolsillos 116 x 303<br>2 divisions 116 x 303                      | 100 micras<br>100 microns |
| <b>KBDM0020 •</b>               | 315 x 260                           | 20 bolsillos 60 x 54<br>20 divisions 60 x 54                        | 100 micras<br>100 microns |

Paq. mín.  
Cond. mín.  
50

## BARRITAS DE METAL PARA HOJAS PARA ÁLBUM

Las barritas de metal para hojas para álbum, en poliéster y papel, permiten crear sistemas de archivo suspendido para archivadores.

## BARRETTES EN MÉTAL POUR POCHETTES COMPARTIMENTÉES

Les barrettes en métal pour pochettes compartimentées, en polyester et en papier permettent de créer des systèmes d'archivage suspendus pour classeurs.



| Código Producto<br>Code Produit | Dimensiones (mm)<br>Dimensions (mm) |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| <b>KVVV1000</b>                 | 347 x 10                            |

Paq. mín.  
Cond. mín.  
10



## SOBRES BOLSA "Manzoni"

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- **Duralplast Flex** – Polipropileno, 80 micras
- Libre de plastificantes
- Químicamente estable, inerte y sin ácidos
- Alta flexibilidad y óptima resistencia a desgarro
- Electrosaldado en tres lados
- Transparente

### APLICACIONES

Ideales para estampaciones fotográficas (ej. tarjetas de visitas, postales, fotografías estéreo, etc.), negativos en película, diapositivas, documentos.



## POCHETTES SIMPLES "Manzoni"


### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- **Duralplast Flex** – Polypropylène, 80 microns
- Sans plastifiants
- Chimiquement stable, inerte et sans acides
- Electroscudé sur trois côtés
- Transparentes



### APPLICATIONS

Idéal pour impressions photographiques (ex. cartes de visite, cartes postales, photographies stéréo, etc.), négatifs en pellicule, diapositives, documents.



| Código Producto<br>Code Produit | Dim. Exterior (mm)<br>Dim. Externes (mm) | Capacidad formato (cm)<br>Capacité format (cm) | Grosor<br>Epaisseur |
|---------------------------------|--|--|---------------------|
| <b>KBEX0050</b>                 | 68 x 100                                 | 6 x 9 - 6 x 6                                  | 80 micras /microns  |
| <b>KBEX0051</b>                 | 77 x 109                                 | 7 x 10   | 80 micras /microns  |
| <b>KBEX0052</b>                 | 98 x 131                                 | 9 x 12   | 80 micras /microns  |
| <b>KBEX0053</b>                 | 109 x 163                                | 10 x 15 - (A6)                                 | 80 micras /microns  |
| <b>KBEX0054</b>                 | 138 x 191                                | 13 x 18 - (B6)                                 | 80 micras /microns  |
| <b>KBEX0055</b>                 | 158 x 220                                | 15 x 21 - (A5)                                 | 80 micras /microns  |
| <b>KBEX0056</b>                 | 188 x 250                                | 18 x 24  | 80 micras /microns  |
| <b>KBEX0057</b>                 | 218 x 310                                | 21 x 30 - (A4)                                 | 80 micras /microns  |
| <b>KBEX0058</b>                 | 228 x 310                                | 22 x 30  | 80 micras /microns  |
| <b>KBEX0059</b>                 | 238 x 330                                | 23 x 32 - (C4)                                 | 80 micras /microns  |
| <b>KBEX0060</b>                 | 258 x 360                                | 25 x 35 - (B4)                                 | 80 micras /microns  |
| <b>KBEX0061</b>                 | 308 x 430                                | 30 x 42 - (A3)                                 | 80 micras /microns  |

Paq. mín.  
Cond. mín.  
100

| Código Producto<br>Code Produit | Dim. Exterior (mm)<br>Dim. Externes (mm) | Capacidad formato (cm)<br>Capacité format (cm) | Grosor<br>Epaisseur |
|---------------------------------|--|--|---------------------|
| <b>KBEX0062</b>                 | 363 x 510                                | 35 x 50 - (B3)                                 | 80 micras /microns  |
| <b>KBEX0063</b>                 | 433 x 611                                | 42 x 60  | 80 micras /microns  |
| <b>KBEX0064</b>                 | 521 x 720                                | 50 x 70 - (B2)                                 | 80 micras /microns  |
| <b>KBEX0065</b>                 | 648 x 897                                | 63 x 88  | 80 micras /microns  |
| <b>KBEX0066</b>                 | 713 x 1010                               | 70 x 100 - (B1)                                | 80 micras /microns  |

Paq. mín.  
Cond. mín.  
50



## SOBRE BOLSAS ULTRALIGERAS "Leopardi"



### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- **Duralplast Slim** – Polipropileno bi-orientado, 45 micras
- Libre de plastificantes
- Químicamente estable, inerte y sin ácidos
- Alta flexibilidad
- Electrosaldado en tres lados
- Transparente

### APLICACIONES

Ideales para estampaciones fotográficas (ej. tarjetas de visitas, postales, fotografías estéreo, etc.), negativos en película, diapositivas, documentos.



## POCHETTES SIMPLES "Leopardi"




### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- **Duralplast Slim** – Polypropylène, biorieté, 45 microns
- pH neutre
- Chimiquement stable, inerte et sans acides
- Haute flexibilité
- Electrosoudé sur trois côtés
- Transparence satinée

### APPLICATIONS

Idéal pour impressions photos (ex. cartes de visite, cartes postales, photographies stéréo, etc.), négatifs en pellicule, diapositives, documents



| Codice Prod.<br>Code Produit | Dim. Exterior (mm)<br>Dim. Externes (mm) | Capacidad formato (cm)<br>Capacité format (cm) | Grosor<br>Epaisseur |
|------------------------------|--|--|---------------------|
| <b>KBEX0100</b>              | 78 x 118                                 | 7,5 x 11,5                                     | 45 micras /microns  |
| <b>KBEX0101</b>              | 80 x 105                                 | 7 x 10   | 45 micras /microns  |
| <b>KBEX0102</b>              | 93 x 136                                 | 9 x 13,3                                       | 45 micras /microns  |
| <b>KBEX0103</b>              | 105 x 155                                | 10 x 15  | 45 micras /microns  |
| <b>KBEX0105</b>              | 135 x 205                                | 13 x 20  | 45 micras /microns  |
| <b>KBEX0104</b>              | 140 x 190                                | 13 x 18  | 45 micras /microns  |
| <b>KBEX0106</b>              | 160 x 220                                | 15 x 21  | 45 micras /microns  |
| <b>KBEX0107</b>              | 160 x 240                                | 15 x 23  | 45 micras /microns  |
| <b>KBEX0108</b>              | 190 x 250                                | 18 x 24  | 45 micras /microns  |
| <b>KBEX0109</b>              | 210 x 260                                | 20 x 25  | 45 micras /microns  |
| <b>KBEX0110</b>              | 210 x 310                                | 20 x 30  | 45 micras /microns  |
| <b>KBEX0111</b>              | 220 x 310                                | 21 x 30  | 45 micras /microns  |
| <b>KBEX0112</b>              | 250 x 310                                | 24 x 30  | 45 micras /microns  |
| <b>KBEX0114</b>              | 310 x 430                                | 30 x 42  | 45 micras /microns  |
| <b>KBEX0115</b>              | 310 x 460                                | 30 x 45  | 45 micras /microns  |
| <b>KBEX0113</b>              | 315 x 410                                | 30 x 40  | 45 micras /microns  |
| <b>KBEX0116</b>              | 335 x 490                                | 33 x 48  | 45 micras /microns  |
| <b>KBEX0117</b>              | 360 x 510                                | 35 x 50  | 45 micras /microns  |
| <b>KBEX0118</b>              | 415 x 515                                | 41 x 51  | 45 micras /microns  |
| <b>KBEX0119</b>              | 430 x 610                                | 42 x 59,4                                      | 45 micras /microns  |
| <b>KBEX0120</b>              | 710 x 510                                | 70 x 50  | 45 micras /microns  |

Paq. mín.  
Cond. mín.  
500

HOJAS PARA ÁLBUM  
"Machiavelli"

Hojas para álbum perforadas en el lateral universal para el archivo de material fotográfico, documentos, monedas, medallas y similares.

Aptas para las cajas con archivador de anillas.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- **Duralplast Flex** – Polipropileno, 80 micras (capa base) + 80 micras (capa sectores)
- Libre de plastificantes
- Químicamente estable, inerte y sin ácidos
- Alta flexibilidad y óptima resistencia a desgarrar
- Electrosaldado
- Transparente / transparente satinado (marcadas con "•")
- **PERFORACIÓN UNIVERSAL**

FEUILLES POUR ALBUM  
"Machiavelli"

Les feuilles d'album de perforation latéral standard EuroAm sont utilisées pour les documents photographiques, les documents, les monnaies, etc. Convient à tous types de classeurs à anneaux.

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- **DURALPLAST FLEX** - Polypropylène, 80 microns (couche de base) + 80 microns (couche des divisions)
- Sans plastifiants
- Chimiquement stable, inerte et sans acide
- Haute flexibilité et excellent résistance au shocks
- Electrosoudé
- Transparent / Transparent satiné (marquée d'un "•")
- **Perforation universelle**



| Código Producto<br>Code Produit | Dimensiones (mm)<br>Dimensions (mm) | Unidades y formato (mm)<br>Divisions et formats (mm)  | Grosor<br>Epaisseur      |
|---------------------------------|-------------------------------------|---|--------------------------|
| <b>KBDX0050</b>                 | 240 x 315                           | 4 sobres bolsa 100 x 150<br>4 divisions 100 x 150     | 80 + 80 micras / microns |
| <b>KBDX0051</b>                 | 232 x 310                           | 1 sobre bolsa 210 x 297<br>1 division 210 x 297       | 80 + 80 micras / microns |
| <b>KBDX0052</b>                 | 232 x 310                           | 2 sobres bolsa 180 x 130<br>2 divisions 180 x 130     | 80 + 80 micras / microns |
| <b>KBDX0053</b>                 | 232 x 310                           | 3 sobres bolsa 190 x 89<br>3 divisions 190 x 89       | 80 + 80 micras / microns |
| <b>KBDX0054</b>                 | 232 x 310                           | 4 sobres bolsa 89 x 133<br>4 divisions 89 x 133       | 80 + 80 micras / microns |
| <b>KBDX0055</b>                 | 232 x 310                           | 6 sobres bolsa 63 x 133<br>6 divisions 63 x 133       | 80 + 80 micras / microns |
| <b>KBDX0056</b>                 | 232 x 310                           | 8 sobres bolsa 89 x 69<br>8 divisions 89 x 69         | 80 + 80 micras / microns |
| <b>KBDX0057</b>                 | 232 x 310                           | 9 sobres bolsa 63 x 89<br>9 divisions 63 x 89         | 80 + 80 micras / microns |
| <b>KBDX0058</b>                 | 232 x 310                           | 8 sobres bolsa 105 x 69<br>8 divisions 105 x 69       | 80 + 80 micras / microns |
| <b>KBDX0059</b>                 | 232 x 310                           | 10 sobres bolsa 85 x 55<br>10 divisions 85 x 55       | 80 + 80 micras / microns |
| <b>KBDX0060 •</b>               | 249 x 303                           | 20 sobres bolsa 50 x 50<br>20 divisions 50 x 50       | 80 + 80 micras / microns |
| <b>KBDX0061 •</b>               | 249 x 303                           | 12 sobres bolsa 70 x 70<br>12 divisions 70 x 70       | 80 + 80 micras / microns |
| <b>KBDX0062</b>                 | 249 x 303                           | 7 sobres bolsa - 35 mm<br>7 divisions - 35 mm         | 80 + 80 micras / microns |
| <b>KBDX0063</b>                 | 249 x 303                           | 4 sobres bolsa - 70/120 mm<br>4 divisions - 70/120 mm | 80 + 80 micras / microns |
| <b>KBDX0064</b>                 | 249 x 303                           | 2 sobres bolsa - CD<br>2 divisions - CD               | 80 + 80 micras / microns |
| <b>KBDX0065</b>                 | 232 x 310                           | 12 sobres bolsa 57 x 63<br>12 divisions 57 x 63       | 80 + 80 micras / microns |
| <b>KBDX0066</b>                 | 232 x 310                           | 15 sobres bolsa 38 x 63<br>15 divisions 38 x 63       | 80 + 80 micras / microns |
| <b>KBDX0068</b>                 | 342 x 430                           | 1 sobre bolsa 300 x 420<br>1 division 300 x 420       | 80 + 80 micras / microns |


./.





## HOJAS PARA ÁLBUM "Machiavelli"

## ALBUM PAGES "Machiavelli"






KBDX0050

KBDX0051

KBDX0052

KBDX0053

KBDX0054





KBDX0055

KBDX0056

KBDX0057

KBDX0058

KBDX0059





KBDX0060 •

KBDX0061 •

KBDX0062

KBDX0063

KBDX0064



KBDX0065

KBDX0066

KBDX0068



## HOJAS PARA ÁLBUM "Caruso"

Las hojas para álbum con perforación lateral estandar EuroAm se usan para material fotografico, documentos, etc. Aptas para todo tipo de archivador de anillas.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



- **Duralplast Flex** - Polipropileno 80 micras (capa base) + 80 micras (capa sectores)
- Libre de plastificantes
- Químicamente estable, inerte y sin ácidos
- Alta flexibilidad y óptima resistencia a desgarrar
- Electrosaldado
- Transparente
- **PERFORACIÓN ESTANDAR EuroAm (5 o 7 agujeros)**

### APLICACIONES

KBDX0200 - Apto para: cartas, fotografías, comics  
 KBDX0201 - Apto para: calendarios, cubiertas  
 KBDX0202 - Apto para: fotografías  
 KBDX0203 - Apto para: estereoscopias, billetes  
 KBDX0204 - Apto para: 120 mm tiras negativos  
 KBDX0205 - Apto para: 35 mm tiras de negativos  
 KBDX0206 - Apto para: postales, fotografías  
 KBDX0207 - Apto para: negativos, fotografías  
 KBDX0208 - Apto para: tarjetas de visita, naipes  
 KBDX0209 - Apto para: 6x7 o 6x6 cm dispositivas montadas  
 KBDX0210 - Apto para: 5x5 cm dispositivas montadas



## FEUILLES POUR ALBUM "Caruso"

Les feuilles d'album de perforation latérale standard EuroAm sont utilisées pour les documents photographiques, les documents, etc. Convient à tous types de classeurs à anneaux.

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES



- **Duralplast Flex** - Polypropylène, 80 microns (couche de base) + 80 microns (couche des divisions)
- Sans plastifiants
- Chimiquement stable, inerte et sans acide
- Haute flexibilité et excellent resistance au shocks
- Electrosoudé
- Transparent
- **Perforation universelle EuroAM (5 ou 7 trous)**

### APLICACIONES

KBDX0200 - Convient pour: Lettres, bande dessinées, photographies  
 KBDX0201 - Convient pour: Couverture de première page  
 KBDX0202 - Convient pour: Photographies  
 KBDX0203 - Convient pour: Cartes stéréo, billets de banque  
 KBDX0204 - Convient pour: 120mm de film  
 KBDX0205 - Convient pour: 35mm de film  
 KBDX0206 - Convient pour: Cartes postales, photographies  
 KBDX0207 - Convient pour: Photographies, négatifs  
 KBDX0208 - Convient pour: Cartes de visites, cartes à jouer  
 KBDX0209 - Convient pour: 6x7 o 6x6 cm diapositives montées  
 KBDX0210 - Convient pour: 5x5 cm diapositives montées




| Código Producto<br>Code Produit | Dimensiones (mm)<br>Dimensions (mm) | Cantidad sobres bolsa e Capacidad formato (mm)<br>Divisions et formats (mm) | Grosor<br>Epaisseur |
|---------------------------------|-------------------------------------|---|---------------------|
| <b>KBDX0200</b>                 | 260 x 315                           | 1 sobres bolsa 230 x 310<br>1 divisions 230 x 310                           | 80 + 80 micras      |
| <b>KBDX0201</b>                 | 260 x 315                           | 2 sobres bolsa 230 x 150<br>2 divisions 230 x 150                           | 80 + 80 micras      |
| <b>KBDX0202</b>                 | 260 x 315                           | 6 sobres bolsa 116 x 102<br>6 divisions 116 x 102                           | 80 + 80 micras      |
| <b>KBDX0203</b>                 | 260 x 315                           | 3 sobres bolsa 230 x 102<br>3 divisions 230 x 102                           | 80 + 80 micras      |
| <b>KBDX0204</b>                 | 260 x 315                           | 4 sobres bolsa 230 x 75<br>4 divisions 230 x 75                             | 80 + 80 micras      |
| <b>KBDX0205</b>                 | 260 x 315                           | 7 sobres bolsa 230 x 42<br>7 divisions 230 x 42                             | 80 + 80 micras      |
| <b>KBDX0206</b>                 | 260 x 315                           | 4 sobres bolsa 116 x 150<br>4 divisions 116 x 150                           | 80 + 80 micras      |
| <b>KBDX0207</b>                 | 260 x 315                           | 9 sobres bolsa 77 x 102<br>9 divisions 77 x 102                             | 80 + 80 micras      |
| <b>KBDX0208</b>                 | 260 x 315                           | 8 sobres bolsa 116 x 76<br>8 divisions 116 x 76                             | 80 + 80 micras      |
| <b>KBDX0209</b>                 | 260 x 315                           | 12 sobres bolsa 77 x 77<br>12 divisions 77 x 77                             | 80 + 80 micras      |
| <b>KBDX0210</b>                 | 260 x 315                           | 20 sobres bolsa 55 x 56<br>20 divisions 55 x 56                             | 80 + 80 micras      |

./.




## HOJAS DE ÁLBUM "Caruso"


## ALBUM PAGES "Caruso"




**KBDX0200**




**KBDX0201**




**KBDX0202**




**KBDX0203**




**KBDX0204**




**KBDX0205**




**KBDX0206**




**KBDX0207**



**KBDX0208**



**KBDX0209**



**KBDX0210**



## CARTÓN DE CONSERVACIÓN "Duralong Double"

"Duralong Double" es un cartón de excelente calidad con laminación de las dos capas en diferentes color conseguida con un adhesivo especial, sin plastificantes y con pH neutro. El proceso de laminación del cartón se lleva a cabo antes del corte; cortar el cartón cuando todavía está húmedo por la producción garantiza resistencia a la rotura y fisura en el tiempo. El cartón **Duralong Double** es un cartón apto para la conservación a largo plazo y cumple con los requisitos de solidez y durabilidad, ideal como soporte o para la producción de contenedores.



### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- 100% alfa celulosa
- Reserva alcalina (carbonato de calcio)
- pH 8,5 - 9,0



## CARTON DE CONSERVATION ONDULÉ "Duralong wave"

"Duralong Double" est un carton d'excellente qualité, les deux couches sont contrecollées dans différentes couleurs par un adhésif spécial, sans plastifiants et au pH neutre. Le carton est laminé avant d'être coupé. Très grande résistance à la rupture et à la fissuration. Le carton **Duralong Double** est adapté à la conservation à long terme et répond aux critères de robustesse et de durabilité, idéal comme support ou pour produire des conteneurs.



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- 100% alpha cellulose
- Réserve alcaline (carbonate de calcium)
- pH 8,5 - 9,0


| Código Producto<br>Code Produit | Dimensiones (mm)<br>Dimensions (mm) | Grosor cartón<br>Epaisseur carton | Paq. Mínimo<br>cond. min. |
|---------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|
| <b>KTDD0001</b>                 | 800 x 1200                          | 1,1 mm                            | 20                        |
| <b>KTDD0002</b>                 | 1200 x 1600                         | 1,1 mm                            | 15                        |

| Código Producto<br>Code Produit | Dimensiones (mm)<br>Dimensions (mm) | Grosor cartón<br>Epaisseur carton | Paq. Mínimo<br>cond. min. |
|---------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|
| <b>KTDD0005</b>                 | 800 x 1200                          | 1,1 mm                            | 20                        |
| <b>KTDD0006</b>                 | 1200 x 1600                         | 1,1 mm                            | 15                        |

| Código Producto<br>Code Produit | Dimensiones (mm)<br>Dimensions (mm) | Grosor cartón<br>Epaisseur carton | Paq. Mínimo<br>cond. min. |
|---------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|
| <b>KTDD0010</b>                 | 800 x 1200                          | 1,1 mm                            | 20                        |
| <b>KTDD0011</b>                 | 1200 x 1600                         | 1,1 mm                            | 15                        |




Externo / Gris claro  
Extérieur / Gris clair




Interno / Blanco  
Intérieur / Blanc



Grosor / Epaisseur  
1,1 mm



Externo / Gris oscuro  
Extérieur / Gris foncé




Interno / Blanco  
Intérieur / Blanc



Grosor / Epaisseur  
1,1 mm



Externo / Ocre  
Extérieur / Ochre



Interno / Blanco  
Intérieur / Blanc



Grosor / Epaisseur  
1,1 mm

### KTDD9999

|   |  |
|---|--|
| Corte personalizado del cartón          | Découpe personnalisée du carton  |
| <b>Dimensiones</b><br><b>Dimensions</b> | Para más información, contacte con su agente CTS más cercano<br>Pour plus d'informations, contactez votre représentant CTS |



## CARTÓN DE CONSERVACIÓN Microcorrugado "Duralong Wave"

El cartón microcorrugado "Duralong Wave" es un cartón apto para la conservación a largo plazo y cumple con los requisitos de solidez y durabilidad; ideal como soporte o para la producción de contenedores.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



- 100% alfa celulosa
- Reserva alcalina (carbonato de calcio)
- pH 8,5 - 9,0



## CARTON DE CONSERVATION ONDULÉ "Duralong Wave"

Le carton ondulé "Duralong Wave" idéal pour la conservation à long terme, il répond aux critères de robustesse et de durabilité; parfait comme support ou pour réaliser des conteneurs.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



- 100% alpha cellulose
- Réserve alcaline (carbonate de calcium)
- pH 8,5 - 9,0

| Código Producto<br>Code Produit | Dimensiones (mm)<br>Dimensions (mm) | Grosor cartón<br>Epaisseur carton | Paq. Mínimo<br>cond. min. |
|---------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|
| <b>KTOO0001</b>                 | 800 x 1180                          | 1,7 mm                            | 20                        |
| <b>KTOO0002</b>                 | 1180 x 1600                         | 1,7 mm                            | 15                        |
| <b>KTOO0003</b>                 | 1180 x 2000                         | 1,7 mm                            | 10                        |
| <b>KTOO0030</b>                 | 1180 x 1600                         | 5,0 mm                            | 5                         |
| <b>KTOO0031</b>                 | 1180 x 2000                         | 5,0 mm                            | 5                         |





Grosor / Epaisseur  
1,7 mm



Grosor / Epaisseur  
5,0 mm

| Código Producto<br>Code Produit | Dimensiones (mm)<br>Dimensions (mm) | Grosor cartón<br>Epaisseur carton | Paq. Mínimo<br>cond. min. |
|---------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|
| <b>KTOO0010</b>                 | 800 x 1180                          | 1,7 mm                            | 20                        |
| <b>KTOO0011</b>                 | 1180 x 1600                         | 1,7 mm                            | 15                        |
| <b>KTOO0012</b>                 | 1180 x 2000                         | 1,7 mm                            | 10                        |



Grosor / Epaisseur  
1,7 mm

### KTO09999

|   |  |
|---|--|
| Corte personalizado del cartón          | Découpe personnalisée du carton  |
| <b>Dimensiones</b><br><b>Dimensions</b> | Para más información, contacte con su agente CTS más cercano<br>Pour plus d'informations, contactez votre représentant CTS |



**CARTÓN DE CONSERVACIÓN**  
"Duralong Special"

"Duralong Special" es un cartón de excelente calidad, ideal para el archivo de conservación de todas las obras y para la realización de carpetas y contenedores varios.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



- 100% alfa celulosa
- Reserva alcalina (carbonato de calcio)
- pH 8,5 - 9,0

| Código Producto<br>Code Produit | Dimensiones (mm)<br>Dimensions (mm) | Grosor cartón<br>Epaisseur carton | Paq. Mínimo<br>cond. min. |
|---------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|
| <b>KTSS0001</b>                 | 800 x 1200                          | 0,9 mm                            | 25                        |
| <b>KTSS0002</b>                 | 800 x 1200                          | 1,4 mm                            | 25                        |
| <b>KTSS0003</b>                 | 800 x 1200                          | 1,8 mm                            | 15                        |
| <b>KTSS0005</b>                 | 790 x 1190                          | 2,3 mm                            | 10                        |
| <b>KTSS0004</b>                 | 790 x 1190                          | 3,0 mm                            | 10                        |

**CARTON DE CONSERVATION**  
"Duralong Special"

"Duralong Special" est un carton unique, idéal pour l'archivage et la conservation de toutes les oeuvres. Particulièrement adapté pour la réalisation de chemises, boîtes et conteneurs divers.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



- 100% alpha cellulose
- Réserve alcaline (carbonate de calcium)
- pH 8,5 - 9,0

Color / Gris claro  
Couleur / Gris clair**KTSS9999**

|   |  |
|---|--|
| Corte personalizado del cartón          | Découpe personnalisée du carton  |
| <b>Dimensiones</b><br><b>Dimensions</b> | Para más información, contacte con su agente CTS más cercano<br>Pour plus d'informations, contactez votre représentant CTS |

**CARTÓN**  
"Duralong Basic"

"Duralong Basic" es un cartón económico con requisitos mínimos para la conservación, ideal para todas las intervenciones de restauración y en la encuadernación de libros que no necesitan especiales características de durabilidad en el tiempo.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



- Alto contenido de celulosa (70 - 75%)
- Reserva alcalina (carbonato de calcio)
- pH 8,0 - 9,0

| Código Producto<br>Code Produit | Dimensiones (mm)<br>Dimensions (mm) | Grosor cartón<br>Epaisseur carton | Paq. Mínimo<br>cond. min. |
|---------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|
| <b>KTBB0001</b>                 | 780 x 1150                          | 0,9 mm                            | 25                        |
| <b>KTBB0002</b>                 | 780 x 1150                          | 1,4 mm                            | 25                        |
| <b>KTBB0003</b>                 | 780 x 1150                          | 2,0 mm                            | 15                        |

**CARTON**  
"Duralong Basic"

"Duralong Basic" est un carton économique ayant le minimum des critères requis pour la conservation. Idéal pour toutes les interventions de restauration et pour la reliure des livres qui ne nécessitent pas de caractéristiques particulières de durabilité dans le temps.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



- Contenu de cellulose élevé (70 - 75%)
- Réserve alcaline (carbonate de calcium)
- pH 8,0 - 9,0

Color / Gris arena  
Couleur / Gris marron beige**KTBB9999**

|   |  |
|---|--|
| Corte personalizado del cartón          | Découpe personnalisée du carton  |
| <b>Dimensiones</b><br><b>Dimensions</b> | Para más información, contacte con su agente CTS más cercano<br>Pour plus d'informations, contactez votre représentant CTS |



## CARTÓN ACOPLADO DE GROSOR ELEVADO

Cartón económico acoplado multicapa, 100% reciclado, sin ningún requisito para la conservación, ideal para el sector de la encuadernación y para las operaciones de prensado en el ámbito de la restauración.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- 100% cartón reciclado
- Liso en ambos lados



Color / Gris  
Couleur / Gris

| Código Producto<br>Code Produit | Dimensiones (mm)<br>Dimensions (mm) | Grosor cartón / Peso<br>Epaisseur carton / Poids | Hojas / 50 kg<br>Feuilles/ 50 kg |
|---------------------------------|-------------------------------------|--|----------------------------------|
| <b>KTBB9001</b>                 | 720 x 1010                          | 1,5 mm - 950 g/m <sup>2</sup>                    | ~ 70                             |
| <b>KTBB9002</b>                 | 720 x 1010                          | 1,8 mm - 1140 g/m <sup>2</sup>                   | ~ 60                             |
| <b>KTBB9003</b>                 | 720 x 1010                          | 2,0 mm - 1260 g/m <sup>2</sup>                   | ~ 55                             |
| <b>KTBB9004</b>                 | 720 x 1010                          | 2,2 mm - 1390 g/m <sup>2</sup>                   | ~ 48                             |
| <b>KTBB9005</b>                 | 720 x 1010                          | 2,5 mm - 1580 g/m <sup>2</sup>                   | ~ 42                             |
| <b>KTBB9006</b>                 | 720 x 1010                          | 2,8 mm - 1780 g/m <sup>2</sup>                   | ~ 38                             |
| <b>KTBB9007</b>                 | 720 x 1010                          | 3,0 mm - 1890 g/m <sup>2</sup>                   | ~ 34                             |
| <b>KTBB9008</b>                 | 720 x 1010                          | 3,5 mm - 2210 g/m <sup>2</sup>                   | ~ 30                             |
| <b>KTBB9009</b>                 | 720 x 1010                          | 4,0 mm - 2520 g/m <sup>2</sup>                   | ~ 26                             |



## CARTON MULTISTRATE TRÈS ÉPAIS

Carton économique multistraté, 100% recyclé, sans aucun critère pour la conservation, idéal pour le secteur de la reliure et pour des opérations de pressage en restauration.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- 100% carton recyclé
- Calandré des deux côtés



## CARTÓN MUSEUM



Los cartones **Museum Crescent** se fabrican en algodón puro, sin blanqueadores ópticos y se colorean con pigmentos resistentes al descoloramiento; ideales para trabajos de enmarcado y conservación a largo plazo de obras de arte de valor, documentos raros y objetos de gran importancia histórica.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- 100% puro algodón
- Reserva alcalina (carbonato de calcio 3-5%) (excluido el cartón Museum no tamponado, pág. 93)
- Grosor: 1,52 - 2,03 - 3,00 mm



## CARTON MUSEUM



Les cartons **Museum Crescent** sont en pur coton, sans azurants optiques et colorés par des pigments résistant à la décoloration; conviennent aux travaux d'encadrement et de conservation à long terme d'oeuvres d'art de valeur, documents rares et objets d'importance historique.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- 100% pur coton
- Réserve alcaline (carbonate de calcium 3-5%) (sauf carton Museum non tamponé, page 93)
- Epaisseur: 1,52 - 2,03 - 3,00 mm






## CARTÓN MUSEUM CARTON MUSEUM



**Blanc**  
KT002253




**New Castle**  
KT001123



**Antique Blanc**  
KT002259



**Black**  
KT001115



81 X 102 cm



1000 g/m<sup>2</sup>




**Grosor Epaisseur**  
1.52 mm



**Blanc**  
KT002262



**Sand Dollar**  
KT081126




**Antique Blanc**  
KT002260



**Crème**  
KT002261



**Black**  
KT081115




102 x 152 cm



1000 g/m<sup>2</sup>



**Grosor Epaisseur**  
1.52 mm



**Blanc**  
KT002263




122 x 183 cm



1000 g/m<sup>2</sup>



**Grosor Epaisseur**  
1.52 mm



**Blanc**  
KT002273




122 x 244 cm



1000 g/m<sup>2</sup>



**Grosor Epaisseur**  
1.52 mm



**Blanc**  
KT001536



81 X 102 cm




1250 g/m<sup>2</sup>




**Grosor Epaisseur**  
2.03 mm



**Blanc**  
KT002238



**Sand Dollar**  
KT021126




**Soft Blanc**  
KT021112



**Antique Blanc**  
KT002239



**Black**  
KT021115




81 X 102 cm




1950 g/m<sup>2</sup>




**Grosor Epaisseur**  
3.00 mm



**Blanc**  
KT002268




**Soft Blanc**  
KT821112



**Antique Blanc**  
KT082239



**Black**  
KT821115



102 x 152 cm




1950 g/m<sup>2</sup>




**Grosor Epaisseur**  
3.00 mm

## CARTÓN MUSEUM NO TAMPONADO CARTON MUSEUM NON TAMPONNÉ




**Blanc**  
KT002299




**Antique Blanc**  
KT002298



**Crème**  
KT002297



**Black**  
KT002296



81 x 102 cm



1000 g/m<sup>2</sup>



**Grosor Epaisseur**  
1.52 mm



## CARTÓN MUSEUM



Los cartones **Museum Canson** son de algodón puro, ensamblados en varias capas con pegamento de pH neutro, sin blanqueadores ópticos y con tratamiento antimoho; ideales para trabajos de enmarcado y conservación a largo plazo de obras de arte de valor, documentos raros y objetos de gran importancia histórica.



### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- 100% puro algodón
- Reserva alcalina (carbonato de calcio)
- pH 8,5 - 9,0
- Grosor: 0,6 - 1,2 - 1,8 mm



## CARTON MUSEUM




Les cartons **Museum Canson** sont en pur coton 100%, assemblés en plusieurs couches avec une colle pH neutre, sans azurants optiques et avec traitement anti-moisissure; idéal pour travaux d'encadrement et de conservation à long terme d'oeuvres d'art de valeur, les documents rares et les objets d'importance historique particulière.



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- 100% pur coton
- Réserve alcaline (carbonate de calcium)
- pH 8,5 - 9,0
- Epaisseur: 0,6 - 1,2 - 1,8 mm



Ivory KT204101


80 x 120 cm



400 g/m<sup>2</sup>



Grosor  
Epaisseur  
0.6 mm



Ivory KT204102

80 x 120 cm



860 g/m<sup>2</sup>



Grosor  
Epaisseur  
1.2 mm



Ivory KT204103

80 x 120 cm



1320 g/m<sup>2</sup>



Grosor  
Epaisseur  
1.8 mm



## CARTÓN CONSERVACIÓN



Los cartones **Conservación Crescent** se fabrican en alfa celulosa 100%, sin blanqueadores ópticos y se colorean con pigmentos resistentes al descoloramiento; ideales para la conservación a largo plazo, montaje y presentación de estampaciones, obras de arte, ediciones limitadas, para documentos y fotografías de especial valor.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- 100% alfa celulosa
- Reserva alcalina (carbonato de calcio 3-5%)
- pH 8,0 - 8,5
- Grosor: 0,5 - 1,0 - 1,5 - 2,0 - 2,5 mm



## CARTON DE CONSERVATION



Les cartons de **Conservation Crescent** sont en alpha cellulose 100%, sans azurrants optiques et colorés avec des pigments résistant à la décoloration; conviennent pour la conservation à long terme, montage et présentation d'estampes, oeuvres d'art, éditions limitées, pour documents et photographies de valeur particulière.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- 100% alpha cellulose
- Réserve alcaline (carbonate de calcium 3-5%)
- pH 8,0 - 8,5
- Epaisseur: 0,5 - 1,0 - 1,5 - 2,0 - 2,5 mm



Natural



81 X 120 cm



Ivory

| Código Producto<br>Code Produit | Grosor / Epaisseur<br>Peso papel / Poids papier | Paq. Mínimo<br>cond. min. |
|---------------------------------|---|---------------------------|
| <b>KTAN0547</b>                 | 0.5 mm / 350 g/m <sup>2</sup>                   | 70 piezas/shts            |
| <b>KTAN1047</b>                 | 1.0 mm / 670 g/m <sup>2</sup>                   | 35 piezas/shts            |
| <b>KTAN1547</b>                 | 1.5 mm / 1080 g/m <sup>2</sup>                  | 25 piezas/shts            |
| <b>KTAN2047</b>                 | 2.0 mm / 1360 g/m <sup>2</sup>                  | 18 piezas/shts            |
| <b>KTAN2547</b>                 | 2.5 mm / 1810 g/m <sup>2</sup>                  | 14 piezas/shts            |

| Código Producto<br>Code Produit | Grosor / Epaisseur<br>Peso papel / Poids papier | Paq. Mínimo<br>cond. min. |
|---------------------------------|---|---------------------------|
| <b>KTAI0547</b>                 | 0.5 mm / 350 g/m <sup>2</sup>                   | 70 piezas/shts            |
| <b>KTAI1547</b>                 | 1.5 mm / 1080 g/m <sup>2</sup>                  | 25 piezas/shts            |
| <b>KTAI2047</b>                 | 2.0 mm / 1360 g/m <sup>2</sup>                  | 18 piezas/shts            |
| <b>KTAI2547</b>                 | 2.5 mm / 1810 g/m <sup>2</sup>                  | 14 piezas/shts            |



Blanc



102 X 152 cm



Natural

| Código Producto<br>Code Produit | Grosor / Epaisseur<br>Peso papel / Poids papier | Paq. Mínimo<br>cond. min. |
|---------------------------------|---|---------------------------|
| <b>KTAW1560</b>                 | 1.5 mm / 1080 g/m <sup>2</sup>                  | 25 piezas/shts            |

| Código Producto<br>Code Produit | Grosor / Epaisseur<br>Peso papel / Poids papier | Paq. Mínimo<br>cond. min. |
|---------------------------------|---|---------------------------|
| <b>KTAN1560</b>                 | 1.5 mm / 1080 g/m <sup>2</sup>                  | 25 piezas/shts            |





## CARTÓN CONSERVACIÓN




Los cartones **Conservación Canson** son de alfa celulosa 100%, ensamblados en varias capas con pegamento de pH neutro, sin blanqueadores ópticos y con tratamiento antimoho; ideales para la conservación a largo plazo, montaje y presentación de estampaciones, obras de arte, ediciones limitadas, para documentos y fotografías de especial valor.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



- 100% alfa celulosa
- Reserva alcalina (carbonato de calcio)
- pH 8,5 - 9,0
- Grosor: 0,6 - 1,2 - 1,8 - 2,4 - 3,0 mm



**Blanc**

| Código Producto<br>Code Produit | Grosor / Epaisseur<br>Peso papel / Poids papier | Paq. Mínimo<br>cond. min. |
|---------------------------------|---|---------------------------|
| <b>KT214301</b>                 | 0.6 mm / 410 g/m <sup>2</sup>                   | 10 piezas/shts            |
| <b>KT214302</b>                 | 1.2 mm / 820 g/m <sup>2</sup>                   | 5 piezas/shts             |
| <b>KT214303</b>                 | 1.8 mm / 1230 g/m <sup>2</sup>                  | 5 piezas/shts             |



## CARTON DE CONSERVATION




Les cartons **Conservation Canson** sont 100% avec alpha cellulose. Ils ont composé de plusieurs couches assemblées avec une colle pH neutre, sans azurants optiques, avec un traitement anti-moisissure, conviennent pour une conservation à long terme, le montage et la présentation d'estampe, d'oeuvres d'art, d'éditions limitées, et pour les documents et les photographies d'une valeur particulière.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



- 100% alpha cellulose
- Réserve alcaline (carbonate de calcium)
- pH 8,5 - 9,0
- Epaisseur: 0,6 - 1,2 - 1,8 - 2,4 - 3,0 mm




**Blanc**


| Código Producto<br>Code Produit | Grosor / Epaisseur<br>Peso papel / Poids papier | Paq. Mínimo<br>cond. min. |
|---------------------------------|---|---------------------------|
| <b>KT214101</b>                 | 0.6 mm / 410 g/m <sup>2</sup>                   | 10 piezas/shts            |
| <b>KT214102</b>                 | 1.2 mm / 820 g/m <sup>2</sup>                   | 5 piezas/shts             |
| <b>KT214103</b>                 | 1.8 mm / 1230 g/m <sup>2</sup>                  | 5 piezas/shts             |
| <b>KT214104</b>                 | 2.4 mm / 1640 g/m <sup>2</sup>                  | 5 piezas/shts             |
| <b>KT214105</b>                 | 3.0 mm / 2050 g/m <sup>2</sup>                  | 5 piezas/shts             |



**Antique**



| Código Producto<br>Code Produit | Grosor / Epaisseur<br>Peso papel / Poids papier | Paq. Mínimo<br>cond. min. |
|---------------------------------|---|---------------------------|
| <b>KT214502</b>                 | 1.2 mm / 820 g/m <sup>2</sup>                   | 10 piezas/shts            |
| <b>KT214503</b>                 | 1.8 mm / 1230 g/m <sup>2</sup>                  | 10 piezas/shts            |
| <b>KT214504</b>                 | 2.4 mm / 1640 g/m <sup>2</sup>                  | 5 piezas/shtS             |
| <b>KT214505</b>                 | 3.0 mm / 2050 g/m <sup>2</sup>                  | 5 piezas/shts             |




**Blanc**

| Código Producto<br>Code Produit | Grosor / Epaisseur<br>Peso papel / Poids papier | Paq. Mínimo<br>cond. min. |
|---------------------------------|---|---------------------------|
| <b>KT214114</b>                 | 2.4 mm / 1640 g/m <sup>2</sup>                  | 5 piezas/shts             |
| <b>KT214115</b>                 | 3.0 mm / 2050 g/m <sup>2</sup>                  | 5 piezas/shts             |



**Antique**



| Código Producto<br>Code Produit | Grosor / Epaisseur<br>Peso papel / Poids papier | Paq. Mínimo<br>cond. min. |
|---------------------------------|---|---------------------------|
| <b>KT214514</b>                 | 2.4 mm / 1640 g/m <sup>2</sup>                  | 5 piezas/shts             |
| <b>KT214515</b>                 | 3.0 mm / 2050 g/m <sup>2</sup>                  | 5 piezas/shts             |



## "Carton Plume™"



El **Carton Plume™** es un soporte útil para las obras, ligero, ultra liso y con una excelente rigidez, realizado con espuma de poliuretano blanca en el centro, entre dos capas de papel de alta calidad. Se puede cortar y serrar con gran facilidad y precisión para cualquier utilización.



### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Núcleo en espuma de poliuretano
- Laminado en ambos lados con papel blanco de alta calidad
- pH 7,5
- No tóxico



## "CARTON PLUME™"



Le **Carton Plume™** est un support très utile pour les oeuvres, léger, ultra lisse et d'une parfaite rigidité. Il est réalisé avec de la mousse de polyuréthane blanche en son centre, le tout inséré entre deux feuilles de papier de haute qualité. Il peut être coupé et scié avec une remarquable facilité et précision multi-usage..



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Polyurethane foam core
- Laminated on both sides with high-quality white paper
- pH 7.5
- Non-toxic

Color Externo/interno  
Couleur extérieur/Intérieur



Blanco / Blanc



| Código Producto<br>Code Produit | Dimensiones (cm)<br>Dimensions (cm) | Grosor cartón<br>Epaisseur carton | Paq. Mínimo<br>cond. min. |
|---------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|
| <b>KT154201</b>                 | 50 x 65                             | 3 mm                              | 30                        |
| <b>KT154407</b>                 | 70 x 100                            | 3 mm                              | 40                        |
| <b>KT154409</b>                 | 100 x 140                           | 3 mm                              | 40                        |
| <b>KT154202</b>                 | 50 x 65                             | 5 mm                              | 20                        |
| <b>KT154408</b>                 | 70 x 100                            | 5 mm                              | 24                        |
| <b>KT154410</b>                 | 100 x 140                           | 5 mm                              | 24                        |
| <b>KT154203</b>                 | 50 x 65                             | 10 mm                             | 10                        |
| <b>KT154405</b>                 | 70 x 100                            | 10 mm                             | 12                        |
| <b>KT154411</b>                 | 100 x 140                           | 10 mm                             | 12                        |
| <b>KT154107</b>                 | 140 x 300                           | 10 mm                             | 12                        |



**PAPEL PARA CONSERVACIÓN FOTOGRÁFICA**  
"Duralong Cotton"

**Duralong Cotton** es un papel 100% puro algodón, sin sustancias químicas añadidas, sin tamponar, de primera calidad. El material no está prensado (proceso de calandrado) precisamente para permitir el máximo flujo de aire y evitar cualquier potencial acumulación de gas dañino; por ello está especialmente indicado para el archivo de material fotográfico, tanto negativos como estampaciones, independientemente del procedimiento fotográfico. Aunque esté orientado sobre todo a la conservación del material fotográfico, este papel es apto para la conservación de una gran cantidad de obras de arte o materiales de archivo como el textil, documentos históricos, sellos, monedas y objetos arqueológicos o cualquier otro producto manufacturado que requiere un material de excelente calidad y entornos no alcalinos.

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

- 100% pura fibra de algodón
- Sin reserva alcalina
- pH 6,7
- Prueba de oxidación de la plata (ASTM D2043)




**PAPIER DE CONSERVATION PHOTOGRAPHIQUE**  
"Munktell pHoton™"

**Duralong Cotton** es un papel 100% pur coton, sans ajout de substances chimiques, non-tamponné, de toute première qualité; Le papier n'est pas pressé (processus de calandrage) précisément pour permettre un maximum de flux d'air et prévenir ainsi toute accumulation potentielle de gaz nocif. Pour cette raison, il est parfaitement indiqué pour l'archivage de matériaux photographiques, de négatifs ou de tirages papier, et indépendamment du procédé photographique. Même si principalement orienté vers la conservation des photographies, ce papier est parfait pour conserver une grande quantité d'oeuvres d'art ou de matériaux d'archives, tel le textile, les documents historiques, timbres, monnaies et objets archéologiques ou tout autre objet d'art qui exige un matériau de haute qualité et un environnement non alcalin.

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

- 100% pure fibre de coton
- Sans réserve alcaline
- pH 6,7
- Test de l'oxydation de l'argent (ASTM D2043)



Color / Couleur  
Blanco / Blanc

| Código Producto<br>Code Produit | Dimensiones (mm)<br>Dimensions (mm) | Peso<br>Poids        | Paq. Mínimo<br>cond. min. |
|---------------------------------|-------------------------------------|----------------------|---------------------------|
| KTZZ0001                        | 90 x 120                            | 80 g/m <sup>2</sup>  | 200                       |
| KTZZ0002                        | 130 x 180                           | 80 g/m <sup>2</sup>  | 200                       |
| KTZZ0005                        | 180 x 240                           | 80 g/m <sup>2</sup>  | 200                       |
| KTZZ0003                        | 203 x 254                           | 80 g/m <sup>2</sup>  | 200                       |
| KTZZ0004                        | 210 x 297 (A4)                      | 80 g/m <sup>2</sup>  | 200                       |
| KTZZ0006                        | 254 x 305                           | 80 g/m <sup>2</sup>  | 200                       |
| KTZZ0007                        | 280 x 355                           | 80 g/m <sup>2</sup>  | 200                       |
| KTZZ0008                        | 305 x 407                           | 80 g/m <sup>2</sup>  | 200                       |
| KTZZ0009                        | 407 x 508                           | 80 g/m <sup>2</sup>  | 200                       |
| KTZZ0010                        | 508 x 610                           | 80 g/m <sup>2</sup>  | 200                       |
| KTZZ0011                        | 610 x 1016                          | 80 g/m <sup>2</sup>  | 100                       |
| KTZZ0012                        | 800 x 1000                          | 80 g/m <sup>2</sup>  | 100                       |
| KTZZ0013                        | 1000 x 100 m                        | 80 g/m <sup>2</sup>  | 1 rollo - 1 rouleau       |
| KTZZ0050                        | 140 x 205                           | 130 g/m <sup>2</sup> | 200                       |
| KTZZ0051                        | 210 x 297 (A4)                      | 130 g/m <sup>2</sup> | 200                       |
| KTZZ0052                        | 800 x 1000                          | 130 g/m <sup>2</sup> | 50                        |
| KTZZ0053                        | 800 x 1200                          | 130 g/m <sup>2</sup> | 50                        |
| KTZZ0015                        | 1000 x 100 m                        | 130 g/m <sup>2</sup> | 1 rollo - 1 rouleau       |
| KTZZ0016                        | 203 x 254                           | 250 g/m <sup>2</sup> | 200                       |
| KTZZ0017                        | 210 x 297 (A4)                      | 250 g/m <sup>2</sup> | 200                       |
| KTZZ0018                        | 254 x 305                           | 250 g/m <sup>2</sup> | 200                       |
| KTZZ0019                        | 407 x 508                           | 250 g/m <sup>2</sup> | 200                       |
| KTZZ0020                        | 500 x 650                           | 250 g/m <sup>2</sup> | 100                       |
| KTZZ0021                        | 800 x 1000                          | 250 g/m <sup>2</sup> | 100                       |
| KTZZ0022                        | 610 x 1016                          | 250 g/m <sup>2</sup> | 50                        |
| KTZZ0023                        | 1000 x 50 m                         | 250 g/m <sup>2</sup> | 1 rollo - 1 rouleau       |



### PAPEL PARA CONSERVACIÓN FOTOGRAFICA Y ARCHIVO "Duralong PaperPhoto"

"Duralong PaperPhoto" es un papel de excelente calidad, ideal para la protección e interfoliación de documentos, dibujos, especialmente de material fotográfico y para la realización de carpetas y contenedores varios.

#### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



- 100% alfa celulosa
- Reserva alcalina (carbonato de calcio)
- pH 8,5 - 9,0



### PAPIER DE CONSERVATION PHOTOGRAPHIQUE ET D'ARCHIVES "Duralong PaperPhoto"


"Duralong PaperPhoto" est un papier d'excellente qualité, idéal pour la protection et comme intercalaire de documents, dessins, en particulier de matériau photographique et pour réaliser chemises et conteneurs divers.

#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



- 100% alpha cellulose
- Réserve alcaline (carbonate de calcium)
- pH 8,5 - 9,0

| Código Producto<br>Code Produit | Dimensiones (mm)<br>Dimensions (mm) | Peso<br>Poids        | Paq. Mínimo<br>cond. min. |
|---------------------------------|-------------------------------------|----------------------|---------------------------|
| <b>KTTT0001</b>                 | 800 x 1200                          | 80 g/m <sup>2</sup>  | 100                       |
| <b>KT772100</b>                 | 1220 x 40 m                         | 80 g/m <sup>2</sup>  | 1 (rollo - rouleau)       |
| <b>KTTT0003</b>                 | 800 x 1200                          | 120 g/m <sup>2</sup> | 100                       |
| <b>KTTT0004</b>                 | 1200 x 1600                         | 120 g/m <sup>2</sup> | 100                       |
| <b>KTTT0005</b>                 | 800 x 1200                          | 170 g/m <sup>2</sup> | 100                       |
| <b>KTTT0006</b>                 | 1200 x 1600                         | 170 g/m <sup>2</sup> | 75                        |



Blanco natural  
Blanc naturel

| Código Producto<br>Code Produit | Dimensiones (mm)<br>Dimensions (mm) | Peso<br>Poids        | Paq. Mínimo<br>cond. min. |
|---------------------------------|-------------------------------------|----------------------|---------------------------|
| <b>KTTT0010</b>                 | 800 x 1200                          | 170 g/m <sup>2</sup> | 100                       |
| <b>KTTT0011</b>                 | 1200 x 1600                         | 170 g/m <sup>2</sup> | 75                        |
| <b>KTTT0012</b>                 | 800 x 1200                          | 220 g/m <sup>2</sup> | 75                        |
| <b>KTTT0013</b>                 | 1200 x 1600                         | 220 g/m <sup>2</sup> | 50                        |



Gris claro  
Gris clair

| Código Producto<br>Code Produit | Dimensiones (mm)<br>Dimensions (mm) | Peso<br>Poids        | Paq. Mínimo<br>cond. min. |
|---------------------------------|-------------------------------------|----------------------|---------------------------|
| <b>KTTT0020</b>                 | 800 x 1200                          | 170 g/m <sup>2</sup> | 100                       |



Ocre  
Ochre

#### KTTT9999

|   |                               |  |                                 |
|---|-------------------------------|--|---------------------------------|
|   | Corte personalizado del papel |  | Découpe personnalisée du papier |
| <b>Dimensiones</b><br><b>Dimensions</b> |                               | Para más información, contacte con su agente CTS más cercano<br>Pour plus d'informations, contactez votre représentant CTS |                                 |



## PAPEL PARA CONSERVACIÓN FOTOGRÁFICA "Chronos"

Papel de excelente calidad ideal para la restauración de material fotográfico.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Alfa celulosa 95 - 97%
- Sin reserva alcalina
- pH 6,6




## PAPIER DE CONSERVATION PHOTOGRAPHIQUE "Chronos"

Papier d'excellente qualité idéal pour la restauration et la conservation des photographies.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Alpha cellulose 95 - 97%
- Sans réserve alcaline
- pH 6,6



Blanco natural  
Blanc naturel



| Código Producto<br>Code Produit | Dimensiones (mm)<br>Dimensions (mm) | Peso<br>Poids        | Paq. Mínimo<br>cond. min. |
|---------------------------------|-------------------------------------|----------------------|---------------------------|
| KT HH0001                       | 90 x 130                            | 80 g/m <sup>2</sup>  | 100                       |
| KT HH0002                       | 100 x 150                           | 80 g/m <sup>2</sup>  | 100                       |
| KT HH0003                       | 105 X 148 (A6)                      | 80 g/m <sup>2</sup>  | 100                       |
| KT HH0004                       | 130 x 180                           | 80 g/m <sup>2</sup>  | 100                       |
| KT HH0005                       | 148 x 210 (A5)                      | 80 g/m <sup>2</sup>  | 100                       |
| KT HH0006                       | 180 x 240                           | 80 g/m <sup>2</sup>  | 100                       |
| KT HH0007                       | 210 x 297 (A4)                      | 80 g/m <sup>2</sup>  | 100                       |
| KT HH0008                       | 240 x 300                           | 80 g/m <sup>2</sup>  | 100                       |
| KT HH0009                       | 300 x 400                           | 80 g/m <sup>2</sup>  | 100                       |
| KT HH0010                       | 297 x 420 (A3)                      | 80 g/m <sup>2</sup>  | 100                       |
| KT HH0011                       | 89 x 130                            | 300 g/m <sup>2</sup> | 50                        |
| KT HH0012                       | 95 x 135                            | 300 g/m <sup>2</sup> | 50                        |
| KT HH0013                       | 95 x 145                            | 300 g/m <sup>2</sup> | 50                        |
| KT HH0014                       | 100 x 153                           | 300 g/m <sup>2</sup> | 50                        |
| KT HH0015                       | 106 x 157                           | 300 g/m <sup>2</sup> | 50                        |
| KT HH0016                       | 133 x 184                           | 300 g/m <sup>2</sup> | 50                        |
| KT HH0017                       | 148 x 210 (A5)                      | 300 g/m <sup>2</sup> | 50                        |
| KT HH0018                       | 184 x 254                           | 300 g/m <sup>2</sup> | 50                        |
| KT HH0019                       | 210 x 297 (A4)                      | 300 g/m <sup>2</sup> | 50                        |
| KT HH0020                       | 243 x 303                           | 300 g/m <sup>2</sup> | 50                        |
| KT HH0021                       | 297 x 420 (A3)                      | 300 g/m <sup>2</sup> | 50                        |
| KT HH0022                       | 305 x 235                           | 300 g/m <sup>2</sup> | 50                        |



**PAPEL PARA ARCHIVO**  
"Rag Endleaf"

Papel de calidad muy elevada, fabricado en fibra de algodón 100% creado y diseñado para cumplir con los más estrictos estándares de la restauración, de libros y papel. Elevada resistencia al test de envejecimiento (5 en la escala Blue Wool) y superficie totalmente lisa con una buena resistencia a la abrasión; el adhesivo utilizado es de puro almidón no iónico.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- 100% pura fibra de algodón
- Reserva alcalina (carbonato de calcio)
- pH 8,5
- Prueba de oxidación de la plata (ASTM D2043)



| Código Producto<br>Code Produit | Dimensiones (mm)<br>Dimensions (mm) | Peso<br>Poids        | Color<br>Couleur | Paq. Mínimo<br>cond. min. |
|---------------------------------|-------------------------------------|----------------------|------------------|---------------------------|
| <b>KTVV0001</b>                 | 813 x 1118                          | 80 g/m <sup>2</sup>  | Crema - Crème    | 150                       |
| <b>KTVV0002</b>                 | 813 x 1118                          | 120 g/m <sup>2</sup> | Crema - Crème    | 100                       |
| <b>KTVV0003</b>                 | 813 x 1118                          | 160 g/m <sup>2</sup> | Crema - Crème    | 100                       |

**PAPIER POUR ARCHIVAGE**  
"Rag Endleaf"

Papier de très haute qualité, réalisé en fibre de coton 100%. Créé et conçu pour satisfaire les plus rigoureux standards exigés par la restauration et la conservation, des livres et du papier. Haute résistance au test de vieillissement (5 sur l'échelle Blue Wool). Il possède une surface complètement lisse avec une bonne résistance à l'abrasion. L'adhésif utilisé est en pur amidon non ionique.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- 100% pure fibre de coton
- Réserve alcaline (carbonate de calcium)
- pH 8,5
- Test de l'oxydation de l'argent (ASTM D2043)

**PAPEL PARA ARCHIVO E IMPRESIÓN**

Papel de alta calidad muy blanco, ideal para impresoras de láser y de chorro de tinta.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- 100% celulosa pura
- Reserva alcalina (carbonato cálcico)
- pH 8,0 - 9,0
- 100% exento de cloro



| Código Producto<br>Code Produit | Dimensiones (mm)<br>Dimensions (mm) | Peso<br>Poids       | Color<br>Couleur                  | Conf. Min.<br>Qté/paquet |
|---------------------------------|-------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| <b>KTVV0005</b>                 | 210 x 297 - (A4)                    | 80 g/m <sup>2</sup> | Blanco brillante - Blanc brillant | 500                      |
| <b>KTVV0006</b>                 | 297 x 420 - (A3)                    | 80 g/m <sup>2</sup> | Blanco brillante - Blanc brillant | 500                      |
| <b>KTVV0007</b>                 | 914 x 50 m                          | 80 g/m <sup>2</sup> | Blanco brillante - Blanc brillant | 1 (rollo - rouleau)      |

**PAPIER D'ARCHIVAGE ET D'IMPRESSION**

Papier de haute qualité très blanc, idéal pour imprimante laser et à jet d'encre.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- 100% pure cellulose
- Réserve alcaline (carbonate de calcium)
- pH 8,0 - 9,0
- 100% exempt de chlore





## PAPEL PARA ARCHIVO E INTERFOLIACIÓN

Papel de alta calidad, ideal para la protección e interfoliación de documentos, dibujos, fotografías y material de archivo variado.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- 100% celulosa pura
- Reserva alcalina (carbonato cálcico)
- pH 8,0 - 9,0
- 100% exento de cloro



| Código Producto<br>Code Produit | Dimensiones (mm)<br>Dimensions (mm) | Peso<br>Poids        | Color<br>Couleur               | Paq. Mínimo<br>cond. min. |
|---------------------------------|-------------------------------------|----------------------|--------------------------------|---------------------------|
| <b>KTVV0010</b>                 | 210 x 297 - (A4)                    | 80 g/m <sup>2</sup>  | Blanco natural - Blanc naturel | 500                       |
| <b>KTVV0011</b>                 | 297 x 420                           | 80 g/m <sup>2</sup>  | Blanco natural - Blanc naturel | 500                       |
| <b>KTVV0012</b>                 | 210 x 297 - (A4)                    | 120 g/m <sup>2</sup> | Crema - Crème                  | 100                       |
| <b>KTVV0013</b>                 | 350 x 245 - (folio)                 | 120 g/m <sup>2</sup> | Crema - Crème                  | 100                       |
| <b>KTVV0014</b>                 | 420 x 297 - (A3)                    | 120 g/m <sup>2</sup> | Crema - Crème                  | 100                       |
| <b>KTVV0015</b>                 | 720 x 1000                          | 120 g/m <sup>2</sup> | Crema - Crème                  | 250                       |



## PAPIER POUR ARCHIVAGE ET INTERCALAIRE

Papier de haute qualité, idéal pour la protection et le rangement de documents, dessins, photographies et archives diverses.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- 100% pure cellulose
- Réserve alcalin (carbonate de calcium)
- pH 8,0 - 9,0
- 100% exempt de chlore



## PAPEL TISÚ VELINA "Tarantula"

Papel manila 100% de fibras largas con excelente resistencia a la humedad y suavidad; útil en muchos procesos de reparación, conservación y protección de obras de especial valor.

Excelente alternativa, económica, al papel tisú japonés.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- 100% manila, fibra larga
- Sin reserva alcalina
- pH 7,0



| Código Producto<br>Code Produit | Dimensiones (mm)<br>Dimensions (mm) | Peso<br>Poids        | Color<br>Couleur                     | Paq. Mínimo<br>cond. min. |
|---------------------------------|-------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| <b>KTVV0020</b>                 | 760 x 510                           | 9.3 g/m <sup>2</sup> | Semi transparente- Semi-transparente | 500                       |
| <b>KTVV0021</b>                 | 970 x 100 m                         | 9.3 g/m <sup>2</sup> | Semi transparente- Semi-transparente | 1 rollo - 1 rouleau       |
| <b>KTVV0022</b>                 | 970 x 1000 m                        | 9.3 g/m <sup>2</sup> | Semi transparente- Semi-transparente | 1 rollo - 1 rouleau       |

## PAPIER DE CHANVRE "Tarantula"

Chanvre de Manille 100% à fibres longues, souple, ayant une excellente résistance à l'humidité. Utile dans de nombreux processus de réparation, de conservation et de protection d'oeuvres de grande valeur.

Bonne alternative économique aux papiers japonais.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- 100% manille, fibre longue
- Sans réserve alcaline
- pH 7,0





## PAPEL TISÚ VELINA LIBRE DE ÁCIDO

Producto económico, de buena calidad, fabricado con pasta de madera blanqueada, utilizado como alternativa al papel japonés.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- pH 6,1 - 6,8



| Código Producto<br>Code Produit | Dimensiones (mm)<br>Dimensions (mm) | Peso<br>Poids       | Color<br>Couleur                     | Paq. Mínimo<br>cond. min. |
|---------------------------------|-------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| <b>KTVV0030</b>                 | 500 x 750                           | 17 g/m <sup>2</sup> | semi transparente- semi-transparente | 500                       |
| <b>KTVV0031</b>                 | 1000 x 750                          | 17 g/m <sup>2</sup> | semi transparente- semi-transparente | 500                       |



## PAPIER DE SOIE SANS ACIDE

Produit économique, de bonne qualité, obtenu à partir de pâte de bois blanchie, utilisé comme alternative au papier japonais.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- pH 6.1 - 6.8



## PAPEL TISÚ VELINA PARA JOYERÍA

Papel de alta calidad semi-transparente, realizado con celulosa 100%, ideal para la protección de obras especialmente frágiles y como relleno gracias a su característica ligereza.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- 100% celulosa pura
- Sin reserva alcalina
- pH neutro
- 100% exento de cloro



| Código Producto<br>Code Produit | Dimensiones (mm)<br>Dimensions (mm) | Peso<br>Poids       | Color<br>Couleur                     | Paq. Mínimo<br>cond. min. |
|---------------------------------|-------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| <b>KTVV0040</b>                 | 210 x 297 (A4)                      | 18 g/m <sup>2</sup> | semi transparente- semi-transparente | 500                       |
| <b>KTVV0041</b>                 | 500 x 750                           | 18 g/m <sup>2</sup> | semi transparente- semi-transparente | 500                       |
| <b>KTVV0042</b>                 | 750 x 1000                          | 18 g/m <sup>2</sup> | semi transparente- semi-transparente | 500                       |
| <b>KTVV0043</b>                 | 1000 x 1000 m                       | 18 g/m <sup>2</sup> | semi transparente- semi-transparente | 1 (rollo - rouleau)       |



## PAPIER DE SOIE DE JOAILLIER

Papier de haute qualité, semi-transparent, très léger, fabriqué à partir de cellulose 100%, idéal pour protéger des oeuvres particulièrement fragiles et comme papier de calage.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- 100% pure cellulose
- Sans réserve alcaline
- pH neutre
- 100% exempte de chlore



## PAPEL GLASSINE

Papel de alta calidad semi-transparente, realizado con celulosa 100%, ideal para la protección de documentos, dibujos, fotografías, negativos y de obras variadas de especial valor.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- 100% celulosa pura
- Sin reserva alcalina
- pH 6,5



| Código Producto<br>Code Produit | Dimensiones (mm)<br>Dimensions (mm) | Peso<br>Poids       | Color<br>Couleur                     | Paq. Mínimo<br>cond. min. |
|---------------------------------|-------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| <b>KTVV0050</b>                 | 210 x 297 - (A4)                    | 30 g/m <sup>2</sup> | semi transparente- semi-transparente | 500                       |
| <b>KTVV0051</b>                 | 500 x 750                           | 30 g/m <sup>2</sup> | semi transparente- semi-transparente | 500                       |
| <b>KTVV0052</b>                 | 750 x 1000                          | 30 g/m <sup>2</sup> | semi transparente- semi-transparente | 500                       |
| <b>KTVV0053</b>                 | 1000 x 500 m                        | 30 g/m <sup>2</sup> | semi transparente- semi-transparente | 1 (rollo - rouleau)       |



## PAPIER CRISTAL

Papier de haute qualité semi-transparente, fabriqué avec 100% de cellulose, idéal pour protéger documents, dessins, photographies, négatifs et oeuvres d'art de grande valeur.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- 100% pure cellulose
- Sans réserve alcaline
- pH 6,5





## PAPEL FILTRO DE LABORATORIO

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- pH 6,5 - 7,5



| Código Producto<br>Code Produit | Dimensiones (mm)<br>Dimensions (mm) | Peso<br>Poids       | Paq. Mínimo<br>cond. min. |
|---------------------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------------|
| <b>KTAA0001</b>                 | 500 x 500                           | 67 g/m <sup>2</sup> | 1                         |



## PAPIER BUVARD FILTRANT

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- pH 6.5 - 7.5



## PAPEL SECANTE

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Reserva alcalina (carbonato di calcio)
- pH 6,5



| Código Producto<br>Code Produit | Dimensiones (mm)<br>Dimensions (mm) | Peso<br>Poids        | Paq. Mínimo<br>cond. min. |
|---------------------------------|-------------------------------------|----------------------|---------------------------|
| <b>KTAA0005</b>                 | 500 x 660                           | 135 g/m <sup>2</sup> | 1                         |



## PAPIER BUVARD

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Réserve alcaline (carbonate de calcium)
- pH 7,5 - 9,5



## PAPEL SECANTE



Papel secante 30% o 45% algodón, según el tipo, de color blanco natural con excelentes capacidades secante.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

(Art. KT111100)

- 30% puro algodón + 70% alfa celulosa
- pH 8,5

Art. KT400118 - KT400120)

- 45% puro algodón + 55% alfa celulosa
- pH 8,5



| Código Producto<br>Code Produit | Dimensiones (mm)<br>Dimensions (mm) | Peso<br>Poids        | Paq. Mínimo<br>cond. min. |
|---------------------------------|-------------------------------------|----------------------|---------------------------|
| <b>KT111100</b>                 | 800 x 1200                          | 250 g/m <sup>2</sup> | 50                        |
| <b>KT400118</b>                 | 500 x 700                           | 246 g/m <sup>2</sup> | 125                       |
| <b>KT400120</b>                 | 500 x 700                           | 369 g/m <sup>2</sup> | 125                       |



## PAPIER BUVARD



Papier buvard à 100% ou à 45% coton, de couleur blanc naturel ayant d'excellentes capacités d'absorption.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

(Art. KT111100)

- 30% pure cotton + 70% alpha cellulose
- pH 8,5

Art. KT400118 - KT400120)

- 45% pure cotton + 55% alpha cellulose
- pH 8,5



**TEJIDO NO TEJIDO "Bondina"**

Tejido no tejido utilizado como soporte para varios usos en los laboratorios de restauración y en la conservación; 100% poliéster químicamente inerte, acabado superficial liso. Se puede también soldar y sellar en caliente.

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

- 100% poliéster



| Código Producto<br>Code Produit | Dimensiones (mm)<br>Dimensions (mm) | Peso<br>Poids        | Paq. Mínimo<br>cond. min. |
|---------------------------------|-------------------------------------|----------------------|---------------------------|
| <b>KTNN0001</b>                 | 1000 x 10 m                         | 30 g/m <sup>2</sup>  | 1 rollo - 1 rouleau       |
| <b>KTNN0004</b>                 | 1000 x 50 m                         | 30 g/m <sup>2</sup>  | 1 rollo - 1 rouleau       |
| <b>KTNN0002</b>                 | 1000 x 10 m                         | 100 g/m <sup>2</sup> | 1 rollo - 1 rouleau       |
| <b>KTNN0003</b>                 | 1000 x 50 m                         | 100 g/m <sup>2</sup> | 1 rollo - 1 rouleau       |

**INTISSÉ "Bondina"**

Intissé est utilisé comme support pour différentes utilisations dans les ateliers de restauration et en conservation; 100% polyester chimiquement inerte, avec une finition de surface lisse. Il peut être aussi soudé et scellé à chaud.

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

- 100% polyester

Blanco  
Blanc**TEJIDO NO TEJIDO "Hollytex"**

Tejido no tejido utilizado como soporte para el secado; 100% poliéster químicamente inerte.

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

- 100% poliéster



| Código Producto<br>Code Produit | Dimensiones (mm)<br>Dimensions (mm) | Peso<br>Poids       | Paq. Mínimo<br>cond. min. |
|---------------------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------------|
| <b>KTNN0010</b>                 | 1016 x 25 m                         | 34 g/m <sup>2</sup> | 1 rollo - 1 rouleau       |
| <b>KTNN0011</b>                 | 1194 x 25 m                         | 17 g/m <sup>2</sup> | 1 rollo - 1 rouleau       |

**INTISSE "Hollytex"**

Intissé est utilisé comme support de séchage; 100% polyester chimiquement inerte.

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

- 100% polyester

Blanco  
Blanc





## TEJIDO NO TEJIDO "Tyvek 1622 E"

Tejido no tejido utilizado para el embalaje, transporte y protección del polvo de obras de arte. 100% fibras de polietileno, muy suave y flexible, transpirante, resistente a la abrasión, anti-estático y químicamente inerte.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- 100% polietileno



| Código Producto<br>Code Produit | Dimensiones (mm)<br>Dimensions (mm) | Peso<br>Poids       | Paq. Mínimo<br>cond. min. |
|---------------------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------------|
| <b>KTNN0020</b>                 | 1524 x 50 m                         | 41 g/m <sup>2</sup> | 1 rollo - 1 roll          |
| <b>KTNN0021</b>                 | 1524 x 100 m                        | 41 g/m <sup>2</sup> | 1 rollo - 1 roll          |




## INTISSE "Tyvek 1622 E"

Intissé est utilisé pour l'emballage, le transport et la protection contre la poussière des oeuvres d'art. 100% fibre de polyéthylène, très doux et souple, microforé donc aéré. Il résiste à l'abrasion. Il est antistatique et chimiquement inerte.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- 100% polyéthylène



Blanco  
Blanc



## POLIÉSTER EN ROLLO

Material químicamente muy estable, utilizado en todos los casos en que se quiere proteger una obra manteniendo una excelente transparencia para su consultación.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Químicamente estable, inerte y sin ácidos
- Transparente
- Impermeable y termorresistente
- Libre de plastificantes



| Código Producto<br>Code Produit | Dimensiones (mm)<br>Dimensions (mm) | Grosor<br>Epaisseur | Paq. Mínimo<br>cond. min. |
|---------------------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------------|
| <b>KTMM0001</b>                 | 1016 mm x 20 m                      | 50 micron           | 1 rollo - 1 rouleau       |
| <b>KTMM0002</b>                 | 1016 mm x 20 m                      | 75 micron           | 1 rollo - 1 rouleau       |
| <b>KTMM0003</b>                 | 1016 mm x 100 m                     | 75 micron           | 1 rollo - 1 rouleau       |
| <b>KTMM0004</b>                 | 1016 mm x 20 m                      | 100 micron          | 1 rollo - 1 rouleau       |
| <b>KTMM0005</b>                 | 1067 mm x 100 m                     | 100 micron          | 1 rollo - 1 rouleau       |



## POLYESTER EN ROULEAU

Matériau chimiquement très stable, à utiliser chaque fois que l'on désire protéger une oeuvre tout en maintenant une parfaite transparence pour la consultation.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Chimiquement stable, inerte et sans acides
- Transparent
- Imperméable et thermorésistant
- Sans plastifiants



**POLIPROPILENO CORRUGADO**  
"Duralplast Wave"



El polipropileno corrugado "Duralplast Wave" es ideal para realizar cajas, carpetas y contenedores varios. Se trabaja bien tanto en plotter, troquel, (a mano también, excluidos grososres 3,8-4-5 mm). Se pueden realizar casi todos los productos en catalogo hechos en cartón. Las cajas y carpetas en polipropileno corrugado son resistentes y ligeras.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- 100% Polipropileno corrugado
- Químicamente estable e inerte



| Código Producto<br>Code Produit | Grosor/ peso<br>Epaisseur/ Poids |
|---------------------------------|----------------------------------|
| KTMM0300                        | 1,9 mm - 300 g/m <sup>2</sup>    |
| KTMM0301                        | 2,4 mm - 450 g/m <sup>2</sup>    |
| KTMM0302                        | 2,8 mm - 550 g/m <sup>2</sup>    |
| KTMM0303                        | 3,3 mm - 650 g/m <sup>2</sup>    |
| KTMM0304                        | 3,6 mm - 800 g/m <sup>2</sup>    |
| KTMM0305                        | 3,8 mm - 1000 g/m <sup>2</sup>   |
| KTMM0306                        | 4,0 mm - 1200 g/m <sup>2</sup>   |
| KTMM0307                        | 5,0 mm - 1500 g/m <sup>2</sup>   |



Gris oscuro  
Gris foncé

**POLYPROPYLÈNE CANNELÉ**  
"Duralplast Wave"


Le polypropylène cannelé "Duralplast Wave" est idéal pour réaliser boîtes, chemises et conteneurs divers. L'excellente maniabilité au plotter, à l'emporte-pièce ou à la main (à l'exception des épaisseurs 3,8 - 4 - 5 mm) permet de réaliser une bonne partie des conteneurs habituellement produits en carton, dans la version à monter ou déjà montés avec des rivets. Les conteneurs réalisés avec le polypropylène cannelé se révèlent particulièrement résistants et légers.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- 100% polypropilène cannelé
- chimiquement stable et inerte



| Código Producto<br>Code Produit | Grosor/ peso<br>Epaisseur/ Poids |
|---------------------------------|----------------------------------|
| KTMM0201                        | 1,9 mm - 300 g/m <sup>2</sup>    |
| KTMM0202                        | 2,4 mm - 450 g/m <sup>2</sup>    |
| KTMM0203                        | 2,8 mm - 550 g/m <sup>2</sup>    |
| KTMM0204                        | 3,3 mm - 650 g/m <sup>2</sup>    |
| KTMM0205                        | 3,6 mm - 800 g/m <sup>2</sup>    |
| KTMM0206                        | 3,8 mm - 1000 g/m <sup>2</sup>   |
| KTMM0207                        | 4,0 mm - 1200 g/m <sup>2</sup>   |
| KTMM0208                        | 5,0 mm - 1500 g/m <sup>2</sup>   |



Blanco  
Blanc



## KTMM9999

|   |  |
|---|--|
| Corte personalizado del polipropileno   | couper personnalisé polypropylène  |
| <b>Dimensiones</b><br><b>Dimensions</b> | Para más información, contacte con su agente CTS más cercano<br>Pour plus d'informations, contactez votre représentant CTS |



## ETHAFOAM™

**Ethafoam™** es una espuma de polietileno expandido de celda cerrada, reciclable, libre de ácido y con una excelente resistencia a las sustancias químicas. Ideal para el relleno de cajas para conservación y archivo o para el embalaje y la protección de obras de arte en los envíos.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Espuma de polietileno
- Químicamente estable e inerte



| Código Producto<br>Code Produit | Dimensiones (mm)<br>Dimensions (mm) | Paq. Mínimo<br>cond. min. |
|---------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|
| <b>KTMM0100</b>                 | 1375 x 600 x h 25                   | 1                         |
| <b>KTMM0101</b>                 | 1375 x 600 x h 50                   | 1                         |

Otras densidades y grosores disponibles a petición  
Autres densités et épaisseurs disponibles sur demande




## ETHAFOAM™

**Ethafoam™** est une mousse de polyéthylène expansée à cellules fermées, recyclable, sans acide, et ayant une excellente résistance aux substances chimiques. Idéal comme matériau de calage à l'intérieur de boîtes de conservation et d'archivage ou pour l'emballage et la protection des oeuvres d'art pendant leur transport.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Mousse de polyéthylène
- Chimiquement stable et inerte



## PLASTAZOTE™

**Plastazote™** es una espuma de polietileno expandido de celda cerrada, reciclable, libre de ácido y con una excelente resistencia a las sustancias químicas. Ideal para el relleno de cajas para conservación y archivo o para el embalaje y la protección de obras de arte en los envíos.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Espuma de polietileno
- Químicamente estable e inerte



| Código Producto<br>Code Produit | Dimensiones (mm)<br>Dimensions (mm) | Color<br>Couleur | Paq. Mínimo<br>cond. min. |
|---------------------------------|-------------------------------------|------------------|---------------------------|
| <b>KTMM0200</b>                 | 2000 x 1000 x h 5                   | Negro - Black    | 1                         |
| <b>KTMM0201</b>                 | 2000 x 1000 x h 15                  | Gris - Gris      | 1                         |

Otras densidades, colores y grosores disponibles a petición  
Autres densités, couleurs et épaisseurs disponibles sur demande




## PLASTAZOTE™

**Plastazote™** est une mousse de polyéthylène expansée à cellule fermée, recyclable, sans acide, et ayant une excellente résistance aux substances chimiques. Idéal comme matériau de calage à l'intérieur de boîtes de conservation et d'archivage ou pour l'emballage et la protection des oeuvres d'art pendant leur transport.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Mousse de polyéthylène
- Chimiquement stable et inerte



### KTMM9999

|   |  |
|---|--|
| Plastazote™ personalizado   | Plastazote™ personnalisé   |
| <b>Color / Grosor / moldeado a medida</b><br><b>Couleur / Epaisseur / patron sur mesure</b> | Para más información, contacte con su agente CTS más cercano<br>Pour plus d'informations, contactez votre représentant CTS |

**FUNDAS PARA CD/DVD/BLUE-RAY  
STIL "Data Protection"**

Las fundas **STIL Data Protection** se fabrican en polipropileno 100%, transparente y totalmente inerte, y son ideales para la conservación y el archivo a largo plazo de CD/DVD/Blue-ray (tienen una duración aproximada de un siglo).

El exclusivo diseño interior de la funda le garantiza al disco una posición ligeramente elevada con respecto al fondo para evitar que se raye o perjudique; el sistema patentado de fijación del disco garantiza un excelente agarre que, de todas formas, se puede sacar fácilmente con la simple presión del botón central.



| Código Producto<br>Code Produit | Dimensiones (mm)<br>Dimensions (mm) |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| <b>KMMM0001</b>                 | 143 x 124 x 10                      |

**ÉTUIS POUR CD/DVD/BLU-RAY  
STIL "Data Protection"**

Les étuis **STIL Data Protection**, produits en polypropylène 100%, transparents et totalement inertes, sont parfaits pour la conservation et l'archivage à long terme de CD/DVD Blu-ray (durée un siècle environ).

La conception exclusive de l'intérieur de l'étui assure au disque une position légèrement surélevée par rapport au fond, de façon à prévenir griffures et dommages. Le système breveté de fixation du disque assure une très bonne prise, que l'on peut, néanmoins, facilement décrocher par simple pression de la partie centrale.

**FUNDAS VENTILADAS PARA PELÍCULAS  
STIL "Analog Preservation"**

Las fundas ventiladas para películas **STIL Analog Preservation** se fabrican en polipropileno 100% de primera calidad, totalmente inerte e infrangible; cumplen con los estándares ANSI, AIIN y SMPTE garantizando la mejor solución posible para la conservación y el archivo a largo plazo.

El diseño exclusivo de las fundas permite una inmediata evacuación de los gases generados por el deterioro de la película que se encuentra en su interior. El cierre está garantizado incluso en caso de caída accidental; la especial forma de encaje facilita el archivo en pilas.

Las fundas de 16 mm se pueden usar también para la conservación de cintas de audio de 7" y 10".



| Código Producto<br>Code Produit | Dim. Interior / Dim. Exterior (mm)<br>Dim. Internes / Dim. Externes (mm) | Capacidad formato<br>Capacité format                              |
|---------------------------------|--|---|
| <b>KMMM0010</b>                 | 178 (Ø) x h 25<br>194 (Ø) x h 28,25                                      | Películas de 16 mm - longitud 120 m<br>16 mm films - length 120 m |
| <b>KMMM0011</b>                 | 285 (Ø) x h 25<br>305 (Ø) x h 27,50                                      | Películas de 16 mm - longitud 360 m<br>16 mm films - length 360 m |
| <b>KMMM0012</b>                 | 360 (Ø) x h 25<br>380 (Ø) x h 28   | Películas de 16 mm - longitud 600 m<br>16 mm films - length 600 m |
| <b>KMMM0013</b>                 | 260 (Ø) x h 39<br>280 (Ø) x h 46   | Películas de 35 mm - longitud 300 m<br>35 mm films - length 300 m |
| <b>KMMM0014</b>                 | 360 (Ø) x h 39<br>380 (Ø) x h 46   | Películas de 35 mm - longitud 600 m<br>35 mm films - length 600 m |

**ETUIS VENTILES POUR PELLICULES  
STIL "Analog Preservation"**

Les étuis ventilés pour pellicules **STIL Analog Preservation**, réalisés en polypropylène 100% de première qualité, totalement inerte et incassable, répondent aux standards ANSI, AIIN et SMPTE garantissant ainsi la meilleure solution possible pour la conservation et l'archivage à long terme.

Le modèle exclusif de ces étuis permet une immédiate évacuation des gaz produits par la dégradation de la pellicule contenue à l'intérieur. La fermeture est assurée même en cas de chute accidentelle. La forme particulière de boîtes permet un archivage en piles par simple emboîtement.

Les étuis de 16 mm peuvent être utilisés également pour la conservation de bandes audio de 7" et 10".



## ACCESORIOS COMPLEMENTARIOS STIL "Bobby" y "Hub"

Los accesorios complementarios **STIL Bobby y Hub** se fabrican en polipropileno 100%, totalmente inerte y resistente a los ácidos y a las bases, ideales para la conservación y el archivo a largo plazo.



| Código Producto<br>Code Produit | Dim. Interior / Dim. Exterior (mm)<br>Dim. Internes / Dim. Externes (mm) | Capacidad formato<br>Capacité format |
|---------------------------------|--|--------------------------------------|
| <b>KMMM0020</b>                 | 26 / 76  | Películas de 16 mm<br>16 mm films    |
| <b>KMMM0021</b>                 | 26 / 76  | Películas de 35 mm<br>35 mm films    |

## ACCESSOIRES COMPLEMENTAIRES STIL "Bobby" et "Hub"

Les accessoires complémentaires **STIL Bobby et Hub** sont réalisés en polypropylène 100%, totalement inertes et résistants aux acides et aux bases. Parfaits pour la conservation et l'archivage à long terme.



**Bobby**

| Código Producto<br>Code Produit | Diametro esterno (mm)<br>Diamètre extérieur (mm) | Capacità<br>Capacité                                |
|---------------------------------|--|---|
| <b>KMMM0030</b>                 | 290  | Longitud película 360 m<br>Longueur pellicule 360 m |
| <b>KMMM0031</b>                 | 365  | Longitud película 600 m<br>Longueur pellicule 600 m |



**Hub**

## CONTENEDORES PARA MATERIAL MULTIMEDIA STIL "Casing Solution"

Los contenedores para material multimedia **STIL Casing Solution** se fabrican en polipropileno 100%, totalmente inerte, ideales para el transporte, la conservación y el archivo a largo plazo.

El diseño exclusivo del contenedor permite una eficiente ventilación interna y una protección segura de las obras del polvo y del agua. El práctico agarre facilita su desplazamiento y la fuerte estructura permite un fácil archivo en pilas.



| Código Producto<br>Code Produit | Dim. Interior / Dim. Exterior (mm)<br>Dim. Internes / Dim. Externes (mm) |
|---------------------------------|--|
| <b>KMMM0040</b>                 | 315 x 260 x h 12,5<br>360 x 275 x h 155                                  |

## CONTENEURS POUR ÉLÉMENTS MULTIMEDIA STIL "Casing Solution"

Les conteneurs multimedia **STIL Casing Solution**, réalisés en polypropylène 100%, matériau totalement inerte, sont parfaits pour le transport, la conservation et l'archivage à long terme.

La conception exclusive du conteneur permet une ventilation interne efficace et une protection en toute sécurité des oeuvres contre la poussière et l'eau. La poignée facilite le déplacement et sa structure robuste permet de les empiler facilement.





**CONTENEDORES PARA  
CINTAS DE AUDIO DE ¼"**  
**STIL "Analog Preservation"**

Los contenedores para cintas de audio **Stil Analog Preservation** se fabrican en polipropileno 100%, totalmente inerte y anti-estático, ideales para el transporte, la conservación y el archivo a largo plazo.

El diseño exclusivo del contenedor permite una eficiente ventilación interna y una protección segura de las obras del polvo; un práctico mecanismo de cierre del contenedor asegura también el archivo en vertical. (con cada contenedor se proporcionan dos adaptadores universales).

**CONTENEURS POUR  
BANDES AUDIO DE ¼"**  
**STIL "Analog Preservation"**

Les conteneurs pour bandes audio **Stil Analog Preservation**, réalisés en polypropylène 100%, matériau totalement inerte et antistatique, conviennent pour une conservation et un archivage à long terme.

La conception exclusive du conteneur permet une ventilation interne efficace et une protection en toute sécurité des oeuvres contre la poussière. Le mécanisme de fermeture du conteneur sécurise également l'archivage vertical. (Deux adaptateurs universels ont fournis avec chaque conteneur).



**Ejemplos de archivo de cintas de audio - Exemple d'archivage de bandes audio**

| Código Producto<br>Code Produit | Dim. esterne (mm)<br>Dim. Externes (mm) | Capacidad formato<br>Capacité format  |
|---------------------------------|---|---|
| <b>KMMM0050</b>                 | 193 x 190 x 17                          | Cintas de audio hasta 7" (Ø 180 mm)<br>Bandes audio jusqu'à 7" (Ø 180 mm)     |
| <b>KMMM0051</b>                 | 283 x 280 x 17                          | Cintas de áudio até 10,5" (Ø 270 mm)<br>Bandes audio jusqu'à 10.5" (Ø 270 mm) |
| <b>KMMM0052</b>                 | 310 x 310 x 17                          | Cintas de audio 12" (Ø 305 mm)<br>Bandes audio jusqu'à 12" (Ø 305 mm)         |





## SOPORTE PARA LIBROS "Clarkson"

El soporte "Clarkson" está integrado por seis unidades muy ligeras en espuma sintética que se pueden quitar y se pueden utilizar en diferentes combinaciones.

La densidad especial de la espuma sintética ofrece una zona de soporte que se adapta a la perfección a cualquier tipo de cubiertas, delicadas e irregulares, como las que llevan piezas metálicas y puede soportar el peso de libros muy grandes evitando que se escurran.



| Código Producto<br>Code Produit | Dimensiones (mm)<br>Dimensions (mm) |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| <b>KVVV0002</b>                 | 370 x 225                           |
| <b>KVVV0003</b>                 | 500 x 348                           |
| <b>KVVV0004</b>                 | 760 x 470                           |



## SUPPORT DE LIVRES "Clarkson"

Le lutrin "Clarkson" est constitué de six éléments très légers, en mousse synthétique, amovibles, et pouvant être utilisés sous différentes combinaisons.

La densité particulière de la mousse synthétique offre une zone d'appui qui s'adapte parfaitement à toute sorte de couvertures, délicates et irrégulières, ou présentant des insertions métalliques. Elle est en mesure de supporter le poids de livres très grands tout en évitant qu'ils ne glissent.



## ESPIRAL DE PLOMOS FORRADOS

Las espirales de plomo son ideales para mantener abiertos los libros y pergaminos de exposición o durante su consulta, están forrados con un suave tejido y están disponibles en varios pesos y longitudes.

| Código Producto<br>Code Produit | Largo (mm)<br>Longueur (mm) | Peso (g)<br>Poids (g) | Paq. Mínimo<br>Cond. Minimum |
|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------|------------------------------|
| <b>KVVV0300</b>                 | 900                         | 100                   | 1 (par - paire)              |
| <b>KVVV0301</b>                 | 900                         | 200                   | 1 (par - paire)              |
| <b>KVVV0302</b>                 | 1200                        | 100                   | 1 (par - paire)              |
| <b>KVVV0303</b>                 | 1200                        | 200                   | 1 (par - paire)              |



## SERPENTINS DE PLOMBS DOUBLÉS

Les serpentins de plombs sont parfaits pour maintenir ouverts les livres et les parchemins exposés ou durant la consultation. Ils sont doublés de tissu doux et sont disponibles en différents poids et longueurs.



**TIRAS PARA LIBROS EN POLIÉSTER**

Las tiras para libros en poliéster son ideales para mantener abiertos los libros en exposición o durante la consultación. Vienen en rollo y se pueden cortar en base a la longitud deseada según la dimensión del libro; se fijan con cinta transparente de doble cara apta para el archivo o con velcro.



| Código Producto<br>Code Produit | Dimensiones (mm)<br>Dimensions (mm) | Grosor<br>Epaisseur | Paq. Mínimo<br>Cond. Minimum |
|---------------------------------|-------------------------------------|---------------------|------------------------------|
| <b>KVVV0005</b>                 | h 10 x 100 m                        | 75 micron           | 1 (rollo - rouleau)          |
| <b>KVVV0006</b>                 | h 15 x 100 m                        | 75 micron           | 1 (rollo - rouleau)          |

**BANDES POLYESTER POUR LIVRES**

Les bandes polyester sont idéales pour garder des livres ouverts pendant les expositions. Elles sont conditionnées en rouleau et coupées à la longueur nécessaire en fonction de la taille du livre, et peuvent être réunies à l'aide d'un ruban adhésif transparent double face ou des bandes velcro.

**CÍRCULOS DE VELCRO AUTOADHESIVO**

Los círculos de velcro autoadhesivos son ideales para garantizar el cierre de sobres y carpetas de papel o material plástico y para todas las operaciones de fijación y montaje rápido.



| Código Producto<br>Code Produit | Colores<br>Couleur | Dimensiones (mm)<br>Dimensions (mm) | Paq. Mínimo<br>Cond. Minimum |
|---------------------------------|--------------------|-------------------------------------|------------------------------|
| <b>KVVV0010</b>                 | Bianco - Blanc     | Ø 20                                | 20 (par - paires)            |

**PASTILLES VELCRO AUTOADHÉSIVES**

Idéales pour ajouter rapidement un système de fermeture ou de fixation réversible, aux pochettes, chemises cartonnées ou matière plastique et pour toutes les interventions de fixation et de montage rapide.

**PLACAS MAGNÉTICAS REDONDAS  
AUTOADHESIVAS**

Las placas magnéticas redondas autoadhesivas son ideales para garantizar el cierre de sobres y carpetas de papel o material plástico y para todas las operaciones de fijación y montaje rápido.



| Código Producto<br>Code Produit | Colores<br>Couleur | Dimensiones (mm)<br>Dimensions (mm) | Paq. Mínimo<br>Cond. Minimum |
|---------------------------------|--------------------|-------------------------------------|------------------------------|
| <b>KVVV0020</b>                 | Acciaio - Acciaio  | Ø 9,5 x h 1,5                       | 5 (par - paires)             |
| <b>KVVV0021</b>                 | Acciaio - Acciaio  | Ø 12 x h 1,5                        | 5 (par - paires)             |

**DISQUE AIMANTÉS À COLLER**

Les disques aimantés avec face auto adhésive sont parfaits pour assurer la fermeture de pochettes et chemises papier ou matière plastique et pour toute intervention de fixation et de montage rapide.



## ESQUINAS AUTOADHESIVAS PARA MONTAJE

Las esquinas autoadhesivas para montaje se fabrican en polipropileno de excelente calidad 100% libre de ácido; el adhesivo acrílico de base acuosa, totalmente exento de disolventes, colocado en la parte posterior, se aplica de forma que no entre nunca en contacto con la obra; Son ideales para el montaje de estampaciones, fotografías, documentos, etc. de peso ligero, medio y pesado, según el tamaño de la esquina elegida.

Los artículos KVVV0030 - KVVV0031 - KVVV0033 encierran toda la esquina de la obra, mientras que los demás tienen un menor impacto visual, ya que encierran sólo el borde de la esquina de la obra.




| Código Producto<br>Code Produit | Dim. (mm)<br>Dimensions (mm) | Colores<br>Couleur         | Paq. Mínimo<br>Cond. Minimum |
|---------------------------------|------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| <b>KVVV0030</b>                 | 19 x 19                      | Transparente - Transparent | 250                          |
| <b>KVVV0031</b>                 | 32 x 32                      | Transparente - Transparent | 250                          |
| <b>KVVV0032</b>                 | 32 x 32                      | Transparente - Transparent | 250                          |
| <b>KVVV0033</b>                 | 75 x 75                      | Transparente - Transparent | 100                          |
| <b>KVVV0034</b>                 | 75 x 75                      | Transparente - Transparent | 100                          |

## COINS DE MONTAGE ADHÉSIFS

Les coins de montage adhésifs sont 100% polypropylène, sans acide, avec un adhésif acrylique en base aqueuse, totalement exempt de solvants. L'adhésif est appliqué au verso du coin de façon à ne jamais venir au contact de l'oeuvre.

Particulièrement recommandé pour le montage de gravures, photographies, documents, etc, poids léger, moyen et lourd selon la dimension du coin choisi.

Les articles KVVV0030 - KVVV0031 - KVVV0033 couvrent l'angle entier de l'oeuvre, tandis que les autres offrent un impact visible minimum du fait qu'ils couvrent seulement le bord de l'angle de l'oeuvre.



## CUADRADOS AUTOADHESIVAS PARA MONTAJE

Los cuadrados autoadhesivos son ideales para la fijación y el montaje rápido de pequeñas estampaciones, fotografías, documentos, etc.; el adhesivo utilizado está exento de disolventes y libre de ácido.



| Código Producto<br>Code Produit | Dim. (mm)<br>Dimensions (mm) | Colores<br>Couleur         |
|---------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| <b>KVVV0040</b>                 | 12 x 12                      | Transparente - Transparent |

## PADS AUTOADHÉSIFS DE MONTAGE

Idéal pour fixer et monter rapidement de petites impressions, photographies, documents, etc.. L'adhésif utilisé est exempt de solvants et sans acide.



## ROLLO DE CINTA DE DOBLE CARA

La cinta de doble cara es ideal para la fijación y el montaje de obras; el adhesivo utilizado está exento de disolventes y libre de ácido.



| Código Producto<br>Code Produit | Dim. (mm)<br>Dimensions (mm) | Colores<br>Couleur                   |
|---------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|
| <b>KVVV0041</b>                 | h 12 x 12 m                  | Semi-transparente - Semi-transparent |
| <b>KVVV0042</b>                 | h 12 x 50 m                  | Semi-transparente - Semi-Transparent |

## RUBAN ADHÉSIF DOUBLE-FACE

Le ruban adhésif double-face est idéal pour la fixation et le montage d'oeuvres. L'adhésif utilisé est exempt de solvants et sans acide.



## TIRAS ADHESIVAS PARA MONTAJE


Las tiras adhesivas transparentes para montaje se fabrican con poliéster **Melinex®** pegado sobre cartón libre de ácido y dotado de banda autoadhesiva; el adhesivo acrílico colocado en la parte posterior, se aplica de forma que no entre nunca en contacto con la obra; son ideales para el montaje de obras de grandes Dimensiones, proporcionando un excelente soporte y garantizando la fijación de la obra misma. Oportunamente cortadas, se pueden ajustar a cualquier tipo de obra y de montaje.



| Código Producto<br>Code Produit | Dimensiones (mm)<br>Dimensions (mm) | Colores<br>Couleur                                       |
|---------------------------------|-------------------------------------|--|
| <b>KVVV0043</b>                 | 100 x 32                            | Transparente/Blanco antiguo<br>Transparent/Blanc antique |

## GOUTTIÈRES ADHÉSIVES DE MONTAGE

Constituées d'un film polyester **Melinex®** transparent, collé sur carton sans acide dont le verso est autoadhésif (adhésif appliqué de façon à ne jamais entrer en contact avec l'oeuvre). Garanties une grande pérennité et un excellent maintien des oeuvres, indiquées pour un montage réversible d'oeuvres de grandes dimensions. Découpables à la longueur et à la forme désirées. Elles s'adaptent ainsi à toutes les oeuvres et à tout type de montage.



## TIRA ADHESIVA PARA MONTAJE

Es una práctica tira adhesiva en poliéster muy transparente doblado en "V", ideal para el montaje de fotografías y documentos también de forma irregular; el adhesivo utilizado es acrílico.



| Código Producto<br>Code Produit | Dimensiones (mm)<br>Dimensions (mm) | Grosor<br>Epaisseur |
|---------------------------------|-------------------------------------|---------------------|
| <b>KVVV0055</b>                 | 200 x 15                            | 75 micron           |

## GOUTTIÈRES ADHÉSIVES DE MONTAGE

Très pratiques, en polyester, très transparentes, pliées en "V", idéales pour le montage de photographies et documents même de forme irrégulière. L'adhésif utilisé est acrylique.



## PORTAETIQUETAS ADHESIVOS MULTIUSOS

Portaetiquetas autoadhesivos multiusos fabricados con plásticos de alta calidad perfectamente transparentes. La apertura se realiza en el lado corto y llevan una etiqueta fácilmente intercambiable de papel blanco. Ideales para el etiquetado de cajas, clasificadores, carpetas, etc.



| Código Producto<br>Code Produit | Dimensiones (mm)<br>Dimensions (mm) | Paq. Mínimo<br>Cond. Minimum |
|---------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|
| <b>KVVV0044</b>                 | 25 x 75                             | 12                           |
| <b>KVVV0045</b>                 | 25 x 75                             | 204                          |
| <b>KVVV0046</b>                 | 35 x 75                             | 12                           |
| <b>KVVV0047</b>                 | 35 x 75                             | 200                          |
| <b>KVVV0048</b>                 | 35 x 102                            | 12                           |
| <b>KVVV0049</b>                 | 35 x 102                            | 200                          |
| <b>KVVV0050</b>                 | 55 x 102                            | 6                            |
| <b>KVVV0051</b>                 | 55 x 102                            | 104                          |
| <b>KVVV0052</b>                 | 55 x 150                            | 100                          |
| <b>KVVV0053</b>                 | 75 x 150                            | 3                            |
| <b>KVVV0054</b>                 | 75 x 150                            | 50                           |

## PORTE-ÉTIQUETTES ADHÉSIFS MULTI-USAGES

Produit avec des matières plastiques de haute qualité parfaitement transparentes. Avec ouverture sur le petit côté. Fournis avec une étiquette amovible en papier blanc. Pour étiqueter boîtes, classeurs, chemises, etc.







## ETIQUETAS AUTOADHESIVAS DE PAPEL

Las etiquetas autoadhesivas para el archivo se fabrican en papel de alta calidad. El adhesivo acrílico usado tiene alta estabilidad en el tiempo, una cantidad mínima de plastificantes y es reversible en alcohol.

Las etiquetas autoadhesivas en papel están en una hoja DIN A4 (menos art. KVVV0604) y son compatible con todo tipo de impresora.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Reserva alcalina (carbonato de calcio 3%)
- pH 8,5



## ÉTIQUETTES AUTO-ADHÉSIVES EN PAPIER

Les étiquettes auto-adhésives sont réalisées à partir de papier de haute qualité, avec un adhésif acrylique très stable dans le temps. Contient une très faible quantité de plastifiants. Totalement réversible en alcool.


Les étiquettes adhésives en papier sont présentées sur feuille de format DIN A4 (moins référence KVVV0604) et s'utilisent sur n'importe quelle imprimante.

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Réserve alcaline (carbonate de calcium 3%)
- pH 8,5



Blanco natural  
Blanc naturel



| Código Producto<br>Code Produit | Cantidad de etiquetas por hoja y dimensiones (mm)<br>Nombre d'étiquettes par feuilles et dimensions (mm) |
|---------------------------------|--|
| <b>KVVV0600</b>                 | 4 79 x 140   |
| <b>KVVV0601</b>                 | 8 50 x 148   |
| <b>KVVV0602</b>                 | 12 42 x 97   |
| <b>KVVV0603</b>                 | 56 21 x 53   |
| <b>KVVV0604</b>                 | 64 17 x 48   |



**CINTA DE ALGODÓN ESPIGA**

Cinta de suave algodón espiga, muy resistente, ideal para atar clasificadores y carpetas varias.



Blanco  
Blanc

**CORDON DE SERRAGE EN COTON**

Ruban de coton souple, sergé, très résistant, idéal pour fermer les classeurs et les chemises cartonnées.



| Código Producto<br>Code Produit | Dimensiones (mm)<br>Dimensions (mm) | Paq. Mínimo<br>Cond. Minimum |
|---------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|
| <b>KVVV0080</b>                 | h 15 x 50 m                         | 1 rollo - 1 rouleau          |
| <b>KVVV0082</b>                 | h 15 x 500 m                        | 1 rollo - 1 rouleau          |

**CORREA PARA DOCUMENTOS**

Correas en algodón, muy resistentes para atar documentos sueltos, libros, archivadores y carpetas. Color blanco natural y hebilla en metal.

| Código Producto<br>Code Produit | Dimensiones (mm)<br>Dimensions (mm) |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| <b>KVVV0500</b>                 | 700 x h 25                          |
| <b>KVVV0501</b>                 | 800 x h 25                          |
| <b>KVVV0502</b>                 | 900 x h 25                          |
| <b>KVVV0503</b>                 | 1000 x h 25                         |

**RUBAN DE COTON À CHEVRONS**

Ruban de coton doux à chevrons, très résistant, idéal pour nouer classeurs et chemises divers.

**CORREA PARA DOCUMENTOS  
"XL"**

Correas en algodón, muy resistentes para atar documentos sueltos, libros, archivadores y carpetas. Color blanco natural y hebilla en metal.

| Código Producto<br>Code Produit | Dimensiones (mm)<br>Dimensions (mm) |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| <b>KVVV0504</b>                 | 700 x h 40                          |
| <b>KVVV0505</b>                 | 800 x h 40                          |
| <b>KVVV0506</b>                 | 900 x h 40                          |
| <b>KVVV0507</b>                 | 1000 x h 40                         |


**SANGLES POUR DOCUMENTS  
"XL"**

Sangles de coton à chevrons, très résistantes, idéales pour lier documents libres, livres, classeurs et chemises divers.



## CLIPS DE POLISTIRENO

## CLIP EN POLYSTYRENE



| Código Producto<br>Code Produit | Dimensiones (mm)<br>Dimensions (mm) | Paq. Mínimo<br>Cond. Minimum |
|---------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|
| <b>KVVV0104</b>                 | 25                                  | 500                          |
| <b>KVVV0105</b>                 | 35                                  | 200                          |

## GOMA "Epure" MAPED

## GOMME "Epure" MAPED

| Código Producto<br>Code Produit | Color<br>Couleur |
|---------------------------------|------------------|
| <b>KVVV0100</b>                 | Bianco - Blanc   |



## GOMA "Mars plastic" STAEDTLER 526

## GOMME "Mars plastic" STAEDTLER 526

| Código Producto<br>Code Produit | Color<br>Couleur |
|---------------------------------|------------------|
| <b>KVVV0101</b>                 | Bianco - Blanc   |



## ESPONJA DE LÁTEX DE GOMA VULCANIZADA "Art Sponge"

## EPONGE EN LATEX DE CAOUTCHOUC VULCANISÉ "Art Sponge"



| Código Producto<br>Code Produit | Dimensiones (mm)<br>Dimensions (mm) |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| <b>KVVV0102</b>                 | 152 x 74 x 19                       |
| <b>KVVV0103</b>                 | 184 x 95 x 45                       |



**BOLÍGRAFO "Edding 1800" DE TRAZO FINO**

Los bolígrafos de trazo fino son especialmente indicados para escribir sobre papel y cartón. La tinta se seca de forma instantánea, y es resistente a la luz y al agua.



| Código Producto<br>Code Produit | Colores<br>Couleur | Trazo (mm)<br>Finesse du trait (mm) |
|---------------------------------|--------------------|-------------------------------------|
| <b>KVVV0106</b>                 | Negro - Noir       | 0,5                                 |
| <b>KVVV0107</b>                 | Azul - Bleu        | 0,5                                 |
| <b>KVVV0108</b>                 | Rojo - Rouge       | 0,5                                 |
| <b>KVVV0109</b>                 | Negro - Noir       | 0,7                                 |
| <b>KVVV0110</b>                 | Azul - Bleu        | 0,7                                 |
| <b>KVVV0111</b>                 | Rojo - Rouge       | 0,7                                 |

**FEUTRE "Edding 1800" PUNTA FINA**

Les feutres pointe fine sont très indiqués pour écrire sur papier et carton. L'encre, à séchage instantané, résiste à la lumière et à l'eau.

**ROTULADORES PERMANENTES "Write-4-all" DE TRAZO FINO**

Los rotuladores permanentes de trazo fino son especialmente indicados para superficies lisas, como poliéster, polipropileno, glasina, vidrio, metal, etc. La tinta es a base de alcohol resistente a la luz y al agua.



| Código Producto<br>Code Produit | Colores<br>Couleur | Trazo (mm)<br>Finesse du trait (mm) |
|---------------------------------|--------------------|-------------------------------------|
| <b>KVVV0112</b>                 | Negro - Noir       | 0,7                                 |

**FEUTRES INDÉLEBILES "Write-4-all" PUNTA FINA**

Les feutres indélébiles à pointe fine sont particulièrement indiqués pour les surfaces lisses, telles que le polyester, le polypropylène, le papier cristal, le verre, le métal etc. L'encre à base d'alcool résiste à la lumière et à l'eau.

**LÁPICES DE GRAFITO "Stabilo all"**

Los lápices de grafito tienen el cuerpo hexagonal de madera y son especialmente indicados para la escritura temporal sobre papel, vidrio, plástico, metal, etc.



| Código Producto<br>Code Produit | Paq. Mínimo<br>Cond. Minimum |
|---------------------------------|------------------------------|
| <b>KVVV0113</b>                 | 5                            |

**CRAYONS GRAPHITE "Stabilo all"**

Les crayons graphite effaçables, de forme hexagonale, en bois, sont particulièrement indiqués pour écrire sur papier, verre, plastique, métal, etc.






## GUANTES DE ALGODÓN PARA ARCHIVO

Guantes de hilo de algodón 100%, lavables, fáciles de poner; protegen el material y el usuario de polvo, suciedad y huellas digitales durante la manipulación.

| Código Producto<br>Code Produit | Talla y longitud (mm)<br>Taille et longueur (mm) |
|---------------------------------|--|
| <b>KVVV0200</b>                 | SMALL / 230                                      |
| <b>KVVV0201</b>                 | MEDIUM / 250                                     |
| <b>KVVV0202</b>                 | LARGE / 270                                      |



Blanco  
Blanc



## GANTS D'ARCHIVAGE EN COTON


Gants 100% fils de coton, lavables, facile à enfiler; Idéal pour se protéger de la poussière et de la saleté sans laisser d'empreintes digitales pendant la manipulation.



## GUANTES DE ALGODÓN PARA ARCHIVO CON MATERIAL ANTIDESLIZANTE

Guantes de hilo de algodón 100%, con el añadido de bolitas de vinilo antideslizante en el interior de la palma y de los dedos, lavables, fáciles de poner. Protegen el material y al usuario de polvo, suciedad y huellas digitales durante la manipulación, facilitando el agarre de objetos especialmente lisos y deslizantes como las placas de vidrio.

| Código Producto<br>Code Produit | Talla y longitud (mm)<br>Taille et longueur (mm) |
|---------------------------------|--|
| <b>KVVV0203</b>                 | SMALL / 230                                      |
| <b>KVVV0204</b>                 | MEDIUM / 250                                     |
| <b>KVVV0205</b>                 | LARGE / 270                                      |



Blanco  
Blanc



## GANTS D'ARCHIVAGE EN COTON ANTIDÉRAPANTS

Gants 100% fil de coton, munis des microbilles en vinyl antidérapants; ils sont lavables et faciles à enfiler. Idéal pour se protéger de la poussière et de la saleté sans laisser d'empreintes digitales sur les objets. Ils facilitent la prise en main d'objets particulièrement lisses et glissants telles les plaques de verre.





# REFERENCIAS REFERENCES



**U.E. Archivi Storici dell'Unione Europea - (Firenze)**



**Colección Edmond de Rothschild, Museo de Louvre (Paris, Francia)  
Collection Edmond de Rothschild, Musée du Louvre (Paris, France)**



**Archivo Histórico Opificio delle Pietre Dure (Florencia, Italia)  
Archives historiques Opificio de Pietre Dure (Florence, Italie)**



**Gabinete Dibujos y grabados Uffizi (Florencia, Italia)  
Cabinet Dessins et Stampe Uffizi (Florence, Italie)**

# REFERENCIAS REFERENCES



IGN - Instituto Geográfico Nacional (Madrid)  
IGN - Institut National Géographique (Madrid)




Museo de América (Madrid)  
Musée de Amérique (Madrid)



Archivo Histórico Robert Bosch (Madrid)  
Archives historiques Robert Bosch (Madrid)



Archivo Cartográfico del Ejército (Madrid)  
Archives cartographiques de l'Armée (Madrid)



Custodia de Terrasanta, Monasterio St. Saviour's (Jerusalén, Israel)  
Custodie de Terre Sainte - Monastère de St Saviour (Jérusalem)



# ENCUENTROS TÉCNICOS TECHNICAL MEETINGS



En CTS siempre hemos fomentado el contacto directo con nuestros clientes, no solo mediante la red de ventas, sino también con encuentros técnicos sobre temas variados. La tipología de nuestros encuentros es variada. Puede ser tipo cursos de formación, con presencia de invitados especiales de nivel internacional, o encuentros temáticos sobre productos o temas de especial interés. De esta manera ha sido posible conocer archivistas, bibliotecarios, restauradores y otros especialistas del sector que han compartido sus conocimientos.

Otros encuentros, organizados en colaboración con instituciones públicas o asociaciones de categoría, han atraído mucho más público, como por ejemplo los encuentros organizados en el Archivo Histórico del Ayuntamiento de Florencia.

A todo eso se añaden los cursos en las academias, universidades e institutos privados, dirigidos a jóvenes que son el futuro de la conservación del patrimonio.



CTS a, depuis toujours, privilégié le contact direct avec ses clients, non seulement au travers de la vente, mais aussi lors de fréquentes réunions techniques portant sur des sujets les plus divers. Le genre de ces réunions varie considérablement allant de véritables stages avec des intervenants de niveau international se déroulant normalement pendant une journée, jusqu'à de brèves rencontres ciblant un problème spécifique et jusqu'à des interventions à thèmes dans le cadre de congrès en rapport avec ce secteur. Ainsi, il a été possible de rencontrer des archivistes, des bibliothécaires, des restaurateurs et autres spécialistes, même lors de brefs moments qui impliquent un nombre restreint de personnes, ce qui permet un meilleur échange d'opinions, avec une totale liberté pour exposer des cas opérationnels, doutes et objections.

D'autres réunions, organisées en collaboration avec des institutions publiques ou associations de cette catégorie, ont catalysé des publics bien plus vastes, comme dans le cas des rencontres périodiques organisées par les Archives Historiques de la Commune de Florence.

À tout cela, s'ajoutent les séminaires tenus auprès des Académies, les Universités et les Instituts privés, s'adressant aux jeunes qui devront s'occuper, dans le futur, de la conservation de notre patrimoine.



Los temas tratados en los últimos encuentros han sido:

- Tratamientos químicos en los ambientes de conservación: toxicidad e interacciones con materiales;
- Materiales y métodos para el archivo del material fotográfico;
- El nitrógeno: la desinfección y los sistemas para prevenir incendios;
- Materiales para la restauración de papel maché y objetos en pergamino;
- La conservación de materiales fotográficos y audiovisuales;
- Museos, Archivos y Bibliotecas: problemáticas y soluciones en la conservación;
- Archivos: la conservación tras la inundación.



Nous reportons à titre d'exemple, les sujets de quelques-unes des réunions qui se sont tenues ces dernières années :

- Traitements chimiques dans les environnements de conservation : toxicité et interactions avec les matériaux.
- Matériel et méthodes pour l'archivage des photographies.
- Les divers aspects de l'azote : de la désinfection aux systèmes de prévention des incendies
- Matériaux pour la restauration du carton-pâte et des objets membraneux.
- La conservation des matériaux photographiques et audiovisuels.
- Musées, Archives et Bibliothèques : problèmes et solutions de conservation.
- Archives: comment conserver après une inondation.





## Introducción

|                                    |              |
|------------------------------------|--------------|
| Leyenda logotipos                  | pag. 12 - 14 |
| Tabla de comparación de materiales | pag. 15      |

## 1. Cajas

### 1.1 Cajas con abertura a concha

|   |              |
|---|--------------|
| Cajas con abertura a concha automontables " <b>Raffaello</b> "  | pag. 16      |
| Cajas con abertura a concha automontables " <b>Donatello</b> "  | pag. 17      |
| Cajas con abertura a concha automontables " <b>Masaccio</b> "   | pag. 18      |
| Cajas con abertura a concha montadas " <b>Arcimboldi</b> "      | pag. 19      |
| Cajas con abertura a concha automontables " <b>Giotto</b> "     | pag. 20 - 21 |
| Cajas con abertura a concha automontables " <b>Tintoretto</b> " | pag. 22      |

### 1.2 Cajas archivadores de 4 anillas

|   |         |
|---|---------|
| Cajas archivadores de 4 anillas montadas " <b>Leonardo</b> "                | pag. 23 |
| Cajas archivadores de 4 anillas montadas " <b>Vasari</b> "                  | pag. 24 |
| Cajas archivadores de 4 anillas montadas con y sin funda " <b>Marconi</b> " | pag. 25 |

### 1.3 Cajas con tapa separada

|  |         |
|--|---------|
| Cajas automontantes con tapas " <b>Botticelli</b> "                              | pag. 26 |
| Cajas automontantes con tapas " <b>Bronzino</b> "                                | pag. 27 |
| Cajas montadas con tapas " <b>Mascagni</b> "                                     | pag. 28 |
| Cajas automontantes con tapas " <b>Duccio</b> "                                  | pag. 29 |
| Conjunto cajas automontantes con tapa y visor " <b>Guttuso</b> "                 | pag. 30 |
| Cajas automontantes con rejilla interior " <b>Modigliani</b> "                   | pag. 31 |
| Cajas automontantes con tapa para gran formato y textiles " <b>Ghirlandaio</b> " | pag. 32 |
| Cajas automontantes con tapa y visor " <b>Cimabue</b> "                          | pag. 33 |

### 1.4 Cajas con cajón extraíble

|  |         |
|--|---------|
| Cajas montadas con cajones extraíbles " <b>Angelico</b> "  | pag. 34 |
| Cajas montadas con cajón extraíble " <b>Canaletto</b> "    | pag. 35 |
| Cajas montadas con dos cajones extraíbles " <b>Lippi</b> " | pag. 36 |

### 1.5 Cajas con tapa abatible

|   |         |
|---|---------|
| Cajas automontantes con tapa abatible " <b>Boccaccio</b> "      | pag. 37 |
| Cajas automontantes con tapa abatible " <b>Pavese</b> "         | pag. 38 |
| Cajas automontantes con tapa abatible " <b>Tiepolo</b> "        | pag. 39 |
| Cajas automontables con doble tapa abatible " <b>Annigoni</b> " | pag. 40 |

### 1.6 Cajas para revistas

|   |         |
|---|---------|
| Cajas automontables para revistas con y sin funda " <b>Baldovinetti</b> " | pag. 41 |
|---|---------|

### 1.7 Cajas de tubo

|   |         |
|---|---------|
| Cajas automontable de tubo telescópico " <b>Giambologna</b> "       | pag. 42 |
| Cajas automontable de tubo telescópico " <b>Mantegna</b> "          | pag. 43 |
| Cajas automontables de tubo " <b>Pontorno</b> "                     | pag. 44 |
| Cajas automontables de tubo con tapa abatible " <b>Giacometti</b> " | pag. 45 |

### 1.8 Cajas estuches en tela

|  |         |
|--|---------|
| Cajas montadas estuche en tela " <b>Fontana</b> "                                | pag. 46 |
| Cajas montadas estuche en tela " <b>Michelangelo</b> "                           | pag. 47 |
| Cajas montadas estuche en tela con abertura frontal abatible " <b>Palladio</b> " | pag. 48 |
| Cajas montadas estuche en tela " <b>Del Sarto</b> "                              | pag. 49 |

### 1.9 Cajas en polipropileno

|   |         |
|---|---------|
| Cajas automontantes de concha - PP " <b>Della Francesca</b> "                         | pag. 50 |
| Cajas automontantes con tapa para gran formatos y transporte - PP " <b>Albinoni</b> " | pag. 51 |
| Cajas automontantes con tapa abatible - PP " <b>Cimarosa</b> "                        | pag. 52 |
| Cajas automontantes con tapa abatible - PP " <b>Gentileschi</b> "                     | pag. 53 |
| Carpetas con solapas - PP " <b>Tiziano</b> "  | pag. 54 |
| Cajas automontantes de tubo con tapa abatible - PP " <b>Gaddi</b> "                   | pag. 55 |
| Cajas en polipropileno corrugado especiales a medida                                  | pag. 56 |



## 1.10 Producciones especiales a medida

Producciones especiales a medida pag. 57

## 2. Archivadores/Carpetas/Fundas

### 2.1 Archivadores con solapas

Archivadores con solapas "**Archivug Special**" "**Archivug Open Special**" pag. 58  
Archivadores con solapas "**Archivug Basic**" "**Archivug Open Basic**" pag. 59  
Archivadores con solapas "**Veronese**" pag. 60  
Archivadores con solapas "**Parmigianino**" pag. 61  
Archivadores con solapas "**Brunelleschi**" pag. 62-63  
Archivadores con solapas "**Della Robbia**" pag. 64

### 2.2 Carpetas con solapas

Carpetas con solapas "**Caravaggio**" pag. 65  
Carpetas con solapas autobloqueantes "**Alberti**" pag. 66  
Carpetas de 3 solapas "**Majorana**" pag. 67  
Carpetas de 4 solapas "**Canova**" pag. 68  
Carpetas para documentos de 4 solapas "**Michelozzo**" pag. 69  
Carpetas de 4 solapas "**Sansovino**" pag. 70  
Carpetas portfolio "**Giorgione**" pag. 71

### 2.3 Carpetas de camisa simple

Carpetas de camisa simple "**Bramante**" pag. 72  
Carpetas de camisa simple con solapa "**Guercino**" pag. 73  
Carpetas de camisa simple "**De Chirico**" pag. 74

### 2.4 Fundas de material mixto

Fundas "**Dante**" pag. 75  
Fundas "**Meucci**" pag. 76  
Fundas "**Fermi**" pag. 77  
Fundas con sectores "**D'Annunzio**" pag. 78  
Fundas "**Petrarca**" pag. 79

## 3. Sobres en papel

Sobres de 4 solapas "**Boito**" pag. 80  
Sobres de 4 solapas "**Verdi**" pag. 81-82  
Sobres para negativos fotográficos "**Bernini**" pag. 83  
Sobres de 6 bolsillos para negativos fotográficos "**Ghiberti**" pag. 84  
Sobres bolsa con solapa larga trasera "**Donizzetti**" pag. 85  
Sobres bolsa sin solapa "**Vivaldi**" pag. 86  
Sobres bolsa con solapa "**Rossini**" pag. 87  
Sobres bolsa con fuelle y solapa "**Boccioni**" pag. 88  
Sobres bolsa con solapa "**Bellini**" pag. 89  
Sobres con solapa para discos (LP) "**Paganini**" pag. 89  
Sobres bolsa con solapa "**Perugino**" pag. 90  
Sobres bolsa abiertos en dos lados "**Mameli**" pag. 91  
Sobres bolsa "**Monteverdi**" pag. 92  
Hojas de álbum "**Puccini**" pag. 93

## 4. Sobres en material plástico

### 4.1 Sobres en poliéster

Sobres bolsa "**Pascoli**" pag. 94  
Sobres bolsa "**Montale**" pag. 95  
Hojas de álbum "**Carducci**" pag. 96-98  
Barritas de metal para hojas de álbum pag. 98

### 4.2 Sobres en polipropileno

Sobres bolsa "**Manzoni**" pag. 99  
Sobres bolsa ultraligeras "**Leopardi**" pag. 100  
Hojas de álbum "**Machiavelli**" pag. 101-102  
Hojas de álbum "**Caruso**" pag. 103-104





## 5. CARTONES, PAPELES, TEJIDOS Y SINTÉTICOS

### 5.1 Cartones

|  |              |
|--|--------------|
| Cartón de conservación " <b>Duralong Double</b> "              | pag. 105     |
| Cartón de conservación microcorrugado " <b>Duralong Wave</b> " | pag. 106     |
| Cartón de conservación " <b>Duralong Special</b> "             | pag. 107     |
| Cartón " <b>Duralong Basic</b> "                               | pag. 107     |
| Cartón acoplado de alto grosor                                 | pag. 108     |
| Cartón Museo " <b>Crescent</b> "                               | pag. 108-109 |
| Cartón Museo " <b>Canson</b> "                                 | pag. 110     |
| Cartón de conservación " <b>Crescent</b> "                     | pag. 111     |
| Cartón de conservación " <b>Canson</b> "                       | pag. 112     |
| Cartón Plume " <b>Canson</b> "                                 | pag. 113     |

### 5.2 Papeles

|  |          |
|--|----------|
| Papel para conservación fotográfica " <b>Duralong Cotton</b> "               | pag. 114 |
| Papel para conservación fotográfica y archivo " <b>Duralong PaperPhoto</b> " | pag. 115 |
| Papel para conservación fotográfica " <b>Chronos</b> "                       | pag. 116 |
| Papel para archivo " <b>Rag Endleaf</b> "                                    | pag. 117 |
| Papel para archivo e impresión   | pag. 117 |
| Papel para archivo e interfoliado  | pag. 118 |
| Papel tisú " <b>Tarantula</b> "  | pag. 118 |
| Papel tisú libre de ácidos   | pag. 119 |
| Papel tisú de joyería  | pag. 119 |
| Papel glassine   | pag. 119 |
| Papel filtro   | pag. 120 |
| Papel secante  | pag. 120 |
| Papel secante " <b>Canson</b> "  | pag. 120 |

### 5.3 Sintéticos

|   |          |
|---|----------|
| Tejido no tejido " <b>Bondina</b> "                                   | pag. 121 |
| Tejido no tejido " <b>Hollytex</b> "                                  | pag. 121 |
| Tejido no tejido " <b>Tyvek 1622 E</b> "                              | pag. 122 |
| Poliéster en rollo  | pag. 122 |
| Poliéster en rollo Polipropileno corrugado " <b>Duralplast wave</b> " | pag. 123 |
| " <b>Ethafoam</b> "   | pag. 124 |
| " <b>Plastazote</b> "   | pag. 124 |

## 6. Multimedia

|   |          |
|---|----------|
| Fundas para CD/DVD/BLU-RAY Stil " <b>Data Protection</b> "                  | pag. 125 |
| Fundas ventiladas para cintas Stil " <b>Analog Preservation</b> "           | pag. 125 |
| Accesorios complementarios Stil " <b>Bob</b> " e " <b>Hub</b> "             | pag. 126 |
| Contenedores para material multimedia Stil " <b>Casing Solution</b> "       | pag. 126 |
| Contenedores para cintas de audio de ¼" STIL " <b>Analog Preservation</b> " | pag. 127 |

## 7. Complementos

|  |          |
|--|----------|
| Soporte para libros " <b>Clarkson</b> "                      | pag. 128 |
| Espiral de plomos forrados                                   | pag. 128 |
| Tiras de libros en poliéster                                 | pag. 129 |
| Círculos de velcro autoadhesivos                             | pag. 129 |
| Placas magnéticas redondas autoadhesivas                     | pag. 129 |
| Esquinas autoadhesivas para montaje                          | pag. 130 |
| Cuadrados autoadhesivos para montaje                         | pag. 130 |
| Rollo cinta de doble cara                                    | pag. 130 |
| Tiras adhesivas para montaje                                 | pag. 131 |
| Tira adhesiva para montaje                                   | pag. 131 |
| Portaetiquetas adhesivas multiuso                            | pag. 131 |
| Etiquetas autoadhesivas en papel                             | pag. 132 |
| Cinta de algodón espiga                                      | pag. 133 |
| Correa para documentos                                       | pag. 133 |
| Correa para documentos XL                                    | pag. 133 |
| Clips de poliéster   | pag. 134 |
| Goma " <b>Epure</b> " Maped                                  | pag. 134 |
| Goma " <b>Mars Plastic</b> " STAEDTLER 526                   | pag. 134 |
| España de látex de goma vulcanizada " <b>Art Sponge</b> "    | pag. 134 |
| Bolígrafos " <b>Edding 1800</b> " de trazo fino              | pag. 135 |
| Rotuladores permanentes " <b>Write-4-all</b> " de trazo fino | pag. 135 |
| Lápices de grafito " <b>Stabilo all</b> "                    | pag. 135 |
| Guantes de algodón de archivo                                | pag. 136 |
| Guantes de algodón de archivo con material antideslizante    | pag. 136 |

## Introduction

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| Légende et logos                 | pag. 12 - 14 |
| Tableau comparatif des matériaux | pag. 15      |

## 1. Boîtes

### 1.1 Boîtes à couvercle attenant

|  |            |
|--|------------|
| Boîtes à couvercle attenant à monter " <b>Raffaello</b> "  | pag. 16    |
| Boîtes à couvercle attenant à monter " <b>Donatello</b> "  | pag. 17    |
| Boîtes à couvercle attenant à monter " <b>Masaccio</b> "   | pag. 18    |
| Boîtes à couvercle attenant montées " <b>Arcimboldi</b> "  | pag. 19    |
| Boîtes à couvercle attenant à monter " <b>Giotto</b> "     | pag. 20-21 |
| Boîtes à couvercle attenant à monter " <b>Tintoretto</b> " | pag. 22    |

### 1.2 Boîtes-classeur

|   |         |
|---|---------|
| Boîtes-classeur 4 anneaux montées " <b>Leonardo</b> "                   | pag. 23 |
| Boîtes-classeur 4 anneaux montées " <b>Vasari</b> "                     | pag. 24 |
| Boîtes-classeur 4 anneaux montées avec et sans étuis " <b>Marconi</b> " | pag. 25 |

### 1.3 Boîtes à couvercle séparé

|  |         |
|--|---------|
| Boîtes à couvercle séparé à monter " <b>Botticelli</b> "                           | pag. 26 |
| Boîtes à couvercle séparé à monter " <b>Bronzino</b> "                             | pag. 27 |
| Boîtes à couvercle séparé montées " <b>Mascagni</b> "                              | pag. 28 |
| Boîtes à couvercle séparé à monter " <b>Duccio</b> "                               | pag. 29 |
| Kit boîtes avec couvercle et fenêtre de vue à monter " <b>Guttuso</b> "            | pag. 30 |
| Boîtes à monter avec séparations internes " <b>Modigliani</b> "                    | pag. 31 |
| Boîtes à couvercle à monter pour grands formats et textiles " <b>Ghirlandaio</b> " | pag. 32 |
| Boîtes à couvercle à monter à fenêtre " <b>Cimabue</b> "                           | pag. 33 |

### 1.4 Boîtes à tiroirs amovibles

|   |         |
|---|---------|
| Boîtes à tiroirs amovibles " <b>Angelico</b> "            | pag. 34 |
| Boîtes à monter à tiroirs amovibles " <b>Canaletto</b> "  | pag. 35 |
| Boîtes à monter à deux tiroirs amovibles " <b>Lippi</b> " | pag. 36 |

### 1.5 Boîtes à couvercle à rabat

|   |         |
|---|---------|
| Boîtes à couvercle à rabat, à monter " <b>Boccaccio</b> "                     | pag. 37 |
| Boîtes à couvercle à rabat, à monter avec couvercle pliable " <b>Pavese</b> " | pag. 38 |
| Boîtes à couvercle à rabat, à monter " <b>Tiepolo</b> "                       | pag. 39 |
| Boîtes à couvercle à double rabat, à monter " <b>Annigoni</b> "               | pag. 40 |

### 1.6 Boîtes à monter pour les revues et opuscules

|  |         |
|--|---------|
| Boîtes à monter avec ou sans étuis " <b>Baldovinetti</b> " | pag. 41 |
|--|---------|

### 1.7 Boîtes tubes

|  |         |
|--|---------|
| Boîtes à monter, tube télescopique " <b>Giambologna</b> "              | pag. 42 |
| Boîtes à monter, tube télescopique " <b>Mantegna</b> "                 | pag. 43 |
| Boîtes-tubes à monter " <b>Pontorno</b> "                              | pag. 44 |
| Boîtes-tubes à monter avec couvercle à charnière " <b>Giacometti</b> " | pag. 45 |

### 1.8 Boîtes-coffret toilés

|   |         |
|---|---------|
| Boîtes-coffret avec revêtement montées " <b>Fontana</b> "                               | pag. 46 |
| Boîtes-coffret toilées, montées " <b>Michelangelo</b> "                                 | pag. 47 |
| Boîtes-coffret toilées, montées avec ouverture frontale à charnière " <b>Palladio</b> " | pag. 48 |
| Boîtes-coffret avec revêtement montées " <b>Del Sarto</b> "                             | pag. 49 |

### 1.9 Boîtes en polypropylène

|  |         |
|--|---------|
| Boîtes à couvercle attenant à monter - PP " <b>Della Francesca</b> "                     | pag. 50 |
| Boîtes avec couvercle à monter pour grands formats et transport - PP " <b>Albinoni</b> " | pag. 51 |
| Boîtes à monter avec couvercle à rabat - PP " <b>Cimarosa</b> "                          | pag. 52 |
| Boîtes-tubes à monter avec couvercle à charnière " <b>Gentileschi</b> "                  | pag. 53 |
| Chemises à rabat - PP " <b>Tiziano</b> "   | pag. 54 |
| Boîtes-tubes à monter avec couvercle à rabat - PP " <b>Gaddi</b> "                       | pag. 55 |
| Boîtes spéciales sur mesure en polypropylène ondulé                                      | pag. 56 |

## 1.10 Boîtes spéciales

Productions spéciales sur mesure

pag. 57

## 2. Chemises/Classeurs/Pochettes

### 2.1 Chemises-classeurs à grand rabat

Classeurs grand rabat "ArchivhugTM Special" "ArchivhugTM open Special"

pag. 58

Classeurs grand rabat "ArchivhugTM Basic" "ArchivhugTM open Basic"

pag. 59

Classeurs grand rabat "Veronese"

pag. 60

Classeurs grand rabat "Parmigianino"

pag. 61

Classeurs grand rabat "Brunelleschi"

pag. 62-63

Classeurs grand rabat "Della Robbia"

pag. 64

### 2.2 Chemises-classeurs

Chemises cartonnées "Caravaggio"

pag. 65

Chemises cartonnées à rabat autobloquant "Alberti"

pag. 66

Chemises 3 rabats "Majorana"

pag. 67

Chemises 4 rabats "Canova"

pag. 68

Chemises pour documents, 4 rabats "Michelozzo"

pag. 69

Chemises 4 rabats "Sansovino"

pag. 70

Chemises portfolio "Giorgione"

pag. 71

### 2.3 Chemises simple

Chemises simples "Bramante"

pag. 72

Chemises simples à rabat "Guercino"

pag. 73

Chemises simples "De Chirico"

pag. 74

### 2.4 Pochettes

Pochettes-étuis "Dante"

pag. 75

Pochettes-étuis "Meucci"

pag. 76

Pochettes-étuis "Fermi"

pag. 77

Pochettes-étuis compartimentées "D'Annunzio"

pag. 78

Pochettes-étuis "Petrarca"

pag. 79

## 3. Pochettes papier

Pochettes 4 rabats "Boito"

pag. 80

Pochettes 4 rabats "Verdi"

pag. 81-82

Pochettes pour négatifs "Bernini"

pag. 83

Pochettes 6 divisions pour négatifs "Ghiberti"

pag. 84

Pochettes simples avec fond dépassant "Donizzeti"

pag. 85

Pochettes simples sans rabat "Vivaldi"

pag. 86

Pochettes simples à rabat "Rossini"

pag. 87

Pochettes à soufflet avec rabat "Boccioni"

pag. 88

Pochettes simples à rabat "Bellini"

pag. 89

Pochettes à rabat pour disques (LP) "Paganini"

pag. 89

Pochettes simples à rabat "Perugino"

pag. 90

Pochettes ouvertures sur 2 côtés adjacents "Mameli"

pag. 91

Pochettes simples "Monteverdi"

pag. 92

Pochettes compartimentées "Puccini"

pag. 93

## 4. Pochettes / Étuis

### 4.1 Étuis en polyester

Pochettes simples "Pascoli"

pag. 94

Pochettes simples "Montale"

pag. 95

Pochettes compartimentées "Carducci"

pag. 96-98

Barrettes métalliques pour pochettes compartimentées

pag. 98

### 4.2 Pochettes en polypropylène

Pochettes simples "Manzoni"

pag. 99

Pochettes simples "Leopardi"

pag. 100

Pochettes compartimentées "Machiavelli"

pag. 101-102

Pochettes compartimentées "Caruso"

pag. 103-104

## 5. Cartons/Cartes et tissus

### 5.1 Cartons

|   |              |
|---|--------------|
| Cartons de conservation " <b>Duralong Double</b> "        | pag. 105     |
| Cartons de conservation cannelée " <b>Duralong Wave</b> " | pag. 106     |
| Cartons de conservation " <b>Duralong Special</b> "       | pag. 107     |
| Cartons " <b>Duralong Basic</b> "                         | pag. 107     |
| Cartons couplés très épais                                | pag. 108     |
| Carton Museum " <b>Crescent</b> "                         | pag. 108-109 |
| Carton Museum " <b>Canson</b> "                           | pag. 110     |
| Carton de conservation " <b>Crescent</b> "                | pag. 111     |
| Carton de conservation " <b>Canson</b> "                  | pag. 112     |
| Carton plume " <b>Canson</b> "                            | pag. 113     |

### 5.2 Papiers

|   |          |
|---|----------|
| Papiers de conservation de photographies " <b>Duralong Cotton</b> "                 | pag. 114 |
| Papiers de conservation de photographies et archives " <b>Duralong PaperPhoto</b> " | pag. 115 |
| Papiers de conservation de photographies " <b>Chronos</b> "                         | pag. 116 |
| Papiers d'archivage " <b>Rag Endleaf</b> "  | pag. 117 |
| Papiers d'archivage et impression   | pag. 117 |
| Papiers d'archivage et intercalaire   | pag. 118 |
| Papiers de soie " <b>Tarantula</b> "  | pag. 118 |
| Papiers de soie sans acide  | pag. 119 |
| Papiers de soie de joaillier  | pag. 119 |
| Papiers cristal   | pag. 119 |
| Papiers filtre absorbant  | pag. 120 |
| Papiers buvard  | pag. 120 |
| Papiers buvard " <b>Canson</b> "  | pag. 120 |

### 5.3 Divers

|   |          |
|---|----------|
| Intissé " <b>Bondina</b> "                      | pag. 121 |
| Intissé " <b>Hollytex</b> "                     | pag. 121 |
| Intissé " <b>Tyvek 1622 E</b> "                 | pag. 122 |
| Polyester en rouleau                            | pag. 122 |
| Polypropylène cannelé " <b>Duraplast Wave</b> " | pag. 123 |
| " <b>Ethafoam</b> "                             | pag. 124 |
| " <b>Plastazote</b> "                           | pag. 124 |

## 6. Multimédia

|  |          |
|--|----------|
| Etu pour CD/DVD/BLU-RAY Stil " <b>Data Protection</b> "              | pag. 125 |
| Etui ventilé pour pellicules Stil " <b>Analog Preservation</b> "     | pag. 125 |
| Accessoires complémentaires Stil "Bobby" et " <b>Hub</b> "           | pag. 126 |
| Conteneurs pour éléments multimédia Stil " <b>Casing Solution</b> "  | pag. 126 |
| Conteneurs pour bandes audio 1/4 Stil " <b>Analog Preservation</b> " | pag. 127 |

## 7. Accessoires

|   |          |
|---|----------|
| Supports de livres " <b>Clarkson</b> "                      | pag. 128 |
| Serpentins de plombs doublés                                | pag. 128 |
| Bandes de maintenance pour livres en polyester              | pag. 129 |
| Pastilles velcro auto-adhésives                             | pag. 129 |
| Disques aimantés auto-adhésifs                              | pag. 129 |
| Coins de montagne auto-adhésifs                             | pag. 130 |
| Pads auto-adhésifs  | pag. 130 |
| Ruban double-face en rouleau                                | pag. 130 |
| Bandes adhésives de montage                                 | pag. 131 |
| Bandes adhésives de montage                                 | pag. 131 |
| Portes-étiquettes adhésives multi-usages                    | pag. 131 |
| Étiquettes papier adhésives                                 | pag. 132 |
| Cordon de serrage en coton sergé                            | pag. 133 |
| Rubans de coton à chevrons                                  | pag. 133 |
| Sangles pour documents                                      | pag. 133 |
| Clips en polystyrène  | pag. 134 |
| Gommes " <b>Epure</b> " Maped                               | pag. 134 |
| Gommes " <b>Mars Plastic</b> " Staedtler 526                | pag. 134 |
| Eponges latex de caoutchouc vulcanisé " <b>Art Sponge</b> " | pag. 134 |
| Feutre " <b>Edding 1800</b> " fin                           | pag. 135 |
| Feutre indélébiles " <b>Write-4-all</b> ", pointe fine      | pag. 135 |
| Crayons graphite " <b>Stabilo all</b> "                     | pag. 135 |
| Gants de manipulation d'archives en coton                   | pag. 136 |
| Gants de manipulation d'archives antidérapants              | pag. 136 |



es una marca registrada por **C.T.S. S.r.l.**; todos los derechos están reservados.

Sin previa autorización escrita por **C.T.S. S.r.l.**, el contenido del presente catalogo no puede ser reproducido, memorizado en un sistema de archivo o transmitido en cualquier forma o cualquier medio, electrónico, mecánico, de grabación u otros.

Todas las marcas y logotipos presentes en estas páginas están depositados y pertenecen a los respectivos propietarios que se reservan los derechos.

Los datos y la información contenidos en el presente catálogo son el resultado de los mejores conocimientos disponibles hasta la fecha de recopilación, basados en las actuales experiencias, en las pruebas de laboratorio y en su correcta aplicación. Esta información no se debe en ningún caso sustituir a las pruebas preliminares que se tienen que realizar para asegurarse de la idoneidad del producto y no se deben considerar como un compromiso por parte de **C.T.S. S.r.l.**

**C.T.S. S.r.l.** no asume ninguna responsabilidad por daños ocasionados a personas o cosas derivados por un uso impropio de las indicaciones reportadas en el presente catálogo.

**C.T.S. S.r.l.** se reserva el derecho de modificar el presente catálogo sin previo aviso y no puede ser considerada responsable por las consecuencias debidas a errores de impresión.

Los colores que aparecen en las diferentes tablas pueden no corresponderse con los tonos reales. Las Dimensiones indicadas pueden sufrir pequeñas variaciones.



est une marque enregistrée par **C.T.S. S.r.l.** Tous droits réservés.

Sans l'autorisation expresse de **C.T.S. S.r.l.**, le contenu de ce catalogue ne peut être reproduit sous quelque forme que ce soit - électronique, support papier - ni enregistrée ou sauvegardée sur un système de stockage, quel qu'en soit la nature.

Toutes les marques et logos présents dans ces pages sont protégés et appartiennent à leurs propriétaires légaux.

Les informations et les suggestions contenues dans ces pages sont le résultat des connaissances les plus fiables disponibles à la date de compilation et sont basées sur des expériences actuelles, des tests de laboratoires et une mise en oeuvre appropriée. Ces informations ne dispensent en aucun cas l'utilisateur de faire des tests préliminaires afin de déterminer l'utilisation, l'application appropriées de nos produits pour son ou ses projets et ne doivent pas être interprétées comme un engagement de la part de **C.T.S. S.r.l.**

**C.T.S. S.r.l.** n'assume aucune responsabilité pour tout dommage ou dégradation, tant sur la personne que sur l'objet traité, émanant d'une utilisation inadéquate des suggestions contenues dans le présent catalogue.

**C.T.S. S.r.l.** se réserve le droit d'apporter des changements dans ce catalogue à tout moment et sans préavis particulier et ne peut être tenu responsable des conséquences liées aux erreurs d'édition et d'impression.

Malgré le soin apporté à l'édition, les couleurs reproduites dans ce catalogue peuvent ne pas correspondre exactement aux couleurs réelles des matériaux.





C.T.S. S.r.l.  
Via Piave, 20/22  
36077 - Altavilla Vic.na (VI)  
Italy

Tel. +39 0444 349088  
Fax +39 0444 349039  
[www.ctseurope.com](http://www.ctseurope.com)  
[cts.italia@ctseurope.com](mailto:cts.italia@ctseurope.com)



**Milano**  
Via A.F. Stella, 5  
Tel. +39 02 67493225  
Fax +39 02 67493233  
[cts.milano@ctseurope.com](mailto:cts.milano@ctseurope.com)

**Firenze**  
Via L. Gordigiani, 54 int.  
A1-A2  
Tel. +39 055 3245014  
Fax +39 055 3245078  
[cts.firenze@ctseurope.com](mailto:cts.firenze@ctseurope.com)

**Roma**  
Via G. Fantoli, 26  
Tel. +39 06 55301779  
Fax +39 06 5592891  
[cts.roma@ctseurope.com](mailto:cts.roma@ctseurope.com)

**Napoli**  
Via delle Puglie, 228 int. 4  
Tel. +39 081 7592971  
Fax +39 081 7593118  
[cts.napoli@ctseurope.com](mailto:cts.napoli@ctseurope.com)

**C.T.S. España S.L.**  
C/Monturiol, 9 - Pol. Ind. San  
Marcos  
28906 GETAFE - MADRID  
Tel. +34 91 6011640  
Fax +34 91 6010333  
[cts.espana@ctseurope.com](mailto:cts.espana@ctseurope.com)

**C.T.S. Romania S.R.L.**  
Str. Râului, 23  
550137 SIBIU  
Tel. +40 269 231476  
Fax +40 269 231475  
[cts.romania@ctseurope.com](mailto:cts.romania@ctseurope.com)

**C.T.S. India Pvt. Ltd.**  
6, Dera Mandi Road  
Mandi - Mehrauli  
110047 New Delhi  
Tel. +91 11 65190777  
Fax +91 98 10215077  
[cts.india@ctseurope.com](mailto:cts.india@ctseurope.com)

**C.T.S. France S.A.R.L.**  
26 Passage Thiéré  
75011 PARIS  
Tel. +33 1 43556044  
Fax +33 1 43556687  
[cts.france@ctseurope.com](mailto:cts.france@ctseurope.com)

**C.T.S. Suisse SA**  
Via Carvina, 1  
6807 TAVERNE (TI)  
Tel. +41 91 9453830  
Fax +41 91 9453831  
[cts.suisse@ctseurope.com](mailto:cts.suisse@ctseurope.com)

**C.T.S. Istanbul Ltd. Şti.**  
Huzur Mah. Menderes Cad. N°4  
34396 ŞİŞLI / ISTANBUL  
Tel. +90 212 2848445  
Fax +90 212 2848446  
[cts.istanbul@ctseurope.com](mailto:cts.istanbul@ctseurope.com)